


**Docteur Claude Binet**

# **L' HOMÉOPATHIE PRATIQUE**



***Les médicaments homéopathiques les plus usuels,  
leurs indications, leur mode d'emploi et la  
façon dont ils agissent.***

**245<sup>e</sup> mille**

**Editions**



**Dangles**



Docteur Claude BINET

# L'HOMÉOPATHIE PRATIQUE

*Les médicaments homéopathiques les plus  
usuels, leurs indications, leur mode  
d'emploi et la façon dont ils agissent.*

245<sup>e</sup> mille

**Éditions Dangles**

18, rue Lavoisier  
45800 ST-JEAN-DE-BRAYE

## Docteur Claude BINET (1911-1985) :

Né à Besançon en 1911, fils de médecin et petit-fils de paysans franc-comtois, le docteur Claude Binet a toujours conservé l'amour du terroir et un grand intérêt pour la vie à la campagne et les choses de la nature.

Il fit ses études de médecine à Paris, études interrompues par deux années de sanatorium, en 1933, dues à une caverne pulmonaire contractée dans des services de tuberculeux. Il refusa catégoriquement la lobectomie (excision du poumon) et s'en est guéri seul, après un séjour à Lourdes.

Interne à l'hôpital Saint-Michel, puis à l'hôpital Saint-Joseph de Paris, ses deux premiers maîtres ont néanmoins été son père, pour l'allopathie, puis son beau-père pour l'homéopathie, ces deux branches de la médecine qui se complètent si harmonieusement.

Père de 6 enfants, grand sportif, il a continué jusqu'à l'âge de 74 ans (date de sa mort) ses consultations quotidiennes.

En 1967, il écrit son premier livre, *L'Homéopathie pratique*, devenu un véritable best-seller dans ce domaine et qui est aujourd'hui considéré comme un ouvrage de référence. En 1977, il achève sa *Thérapeutique homéopathique*, autre succès, puis en 1980 son *Lexique médical homéopathique*.

Dans un large souci de synthèse et d'ouverture d'esprit, il a également étudié l'aspect thérapeutique des *vitamines* et des *oligo-éléments*, thèmes de ses deux livres parus en 1981.

ISSN : 0244-3023

ISBN : 2-7033-0133-2

© Editions Dangles, St-Jean-de-Braye (France) - 1979

Droits de reproduction, de traduction et d'adaptation,  
réservés pour tous pays.

# INTRODUCTION

Ce livre n'a aucune prétention, surtout pas celle d'être complet.

C'est avant tout un résumé, fait pour donner rapidement le renseignement recherché sur un médicament déterminé, ou sur ce qu'il faut faire dans tel ou tel cas.

Son but est d'être avant tout *pratique*, et de ne pas égarer le lecteur dans des détails qui risquent de masquer l'essentiel.

C'est pourquoi nous avons volontairement limité le nombre des médicaments étudiés et leurs indications thérapeutiques. Nous espérons ainsi dégager la ou les indications thérapeutiques majeures de chaque remède, choisi parmi les plus usuels, et faciliter ainsi la tâche du Praticien ou du malade, qui désire un *renseignement rapide, clair et précis*.

Cet ouvrage comporte donc deux parties bien distinctes :

— 1) *La Matière Médicale*: qui est l'étude simplifiée des principales propriétés thérapeutiques des médicaments Homeopathiques les plus souvent employés.

— 2) *Le Lexique Thérapeutique* : où l'on trouvera les différents médicaments indiqués dans le traitement de chaque affection.

*De plus, le lecteur trouvera à la fin de l'ouvrage des conseils judicieux autant que pratiques donnés par des Pharmaciens Homeopathes.*

N.B. Il est intéressant de savoir ce qu'écrivait dans la préface de l'édition du Codex (*Pharmacopée Française*, 1965), le Professeur G. Valette, Doyen de la Faculté de Pharmacie de Paris, Membre de l'Académie Nationale de Médecine :

« La France officialise L'HOMÉOPATHIE en l'introduisant dans sa Pharmacopée. La faveur persistante en laquelle sont tenues les Doctrines d'Hahnemann nécessitait cette inscription. La Commission Permanente a d'ailleurs adopté à l'endroit de tels médicaments des règles précises, tendant à assurer la constance des Substances utilisées comme matières premières. »

Docteur Claude BINET.

# PREFACE

Renouant avec une tradition déjà ancienne, le présent ouvrage du Docteur Binet répond en même temps aux désirs très actuels et maintes fois exprimés des malades.

La dénomination de leurs remèdes en latin, langue pourtant universelle, leur pose presque toujours un véritable rébus. Tous désirent connaître les indications thérapeutiques des médicaments qui leur sont ordonnés ; et chacun, pour quelle affection il est traité. Quoi de plus naturel...

Mais aussi rien de plus difficile pour le médecin homœopathe que de résumer sous un mince format la somme considérable des symptômes ou signes « manifestant l'indication des remèdes », et qui constitue précisément ce que l'on appelle la « Matière Médicale Homeopathique ».

La nomenclature des médicaments utilisés en homœopathie est riche, longue et variée. Elle fait appel aussi bien aux règnes animal, végétal, minéral, qu'à des produits très particuliers. On peut même dire qu'elle est infinie, puisque *toute substance, quelle qu'elle soit, peut devenir un médicament Homeopathique, si ses indications sont expérimentalement connues et cliniquement respectées.*

Aussi l'auteur de cet ouvrage, comme il le précise lui-même d'ailleurs, s'est-il délibérément limité aux médicaments Homeopathiques les plus courants, afin de conserver à cette Matière Médicale Homeopathique Simplifiée le caractère de *Guide Pratique*, ce dont, nous n'en doutons pas, les utilisateurs lui seront infiniment reconnaissants.

Enfin, malgré cet effort de simplification extrême pour le mettre à la portée de tous, le malade se soignant par L'HOMÉOPATHIE pourra, en parcourant ces

pages, constater de quelle attention minutieuse il est l'objet de la part de son *médecin*, qui doit choisir le remède approprié à sa maladie.

Aussi s'étonnera-t-il moins, dorénavant, devant la discrétion et parfois les réticences raisonnées de son pharmacien, qui, lui aussi, connaît la complexité de la Thérapeutique Homeopathique, et doit, sur l'insistance de ce même malade, lire l'ordonnance, la commenter et répondre à mille questions pressantes !

Aucun médicament particulier à tel ou tel organe, indiqué pour telle ou telle affection ne peut être « isolé » de l'ensemble de la prescription médicale Homeopathique.

En Homœopathie : malade, maladie, remède, sont un Tout.

L'HOMÉOPATHIE est la médecine de l'Homme Total, « sur mesure ».

Aucun médicament passe-partout en Homeopathie.

C'est une « Médecine humaine » ; c'est aussi suivant l'heureuse expression du Docteur BORIANNE : « *La Médecine du Bon Sens* ».

J.-P. SERGENT, Pharmacien.

# L'ORDONNANCE TYPE

Devrait comporter :

1) *Un nosode diathésique* : tel que Bacillinum, Medorrhinum, Psorinum, Luesinum...

(Rappelons que le nosode est une dilution infinitésimale de toxine, ce qui fait dire couramment que les Homeopathes soignent le mal par le mal. En réalité, ils appliquent depuis bien longtemps le principe de la vaccination.) Synonymes : Biothérapique, Modificateur du Terrain.

2) *Un remède de constitution* : tel que Carbonique, Phosphorique, Fluorique...

3) *Un remède de Tempérament* : tel que Sulfur, Graphites, Sépia...

4) *Un remède fonctionnel épisodique* : tel que Nux vomica, Ipéca, Drosera...

5) *Un remède organique de Drainage* : tel que Solidago, Carduus, Ribes...

Mais il faut toujours se souvenir qu'il n'y a pas des maladies, mais des malades, et que chaque cas est différent d'un autre.

Donc, avant tout, bien étudier le terrain sur lequel évolue la maladie et, par des remèdes appropriés :

- renforcer la défense de l'organisme ;
- favoriser l'élimination des toxines ;
- et arriver ainsi peu à peu à la restitution *ad integrum* lorsque cela est encore possible. Dans les cas plus graves, faire la part du feu, cicatiser et guérir ce qui peut encore être cicatisé et guéri, en traitant non seulement l'infection elle-même, mais encore et surtout l'étiologie de l'infection, pour en éviter le retour.

Pour le Dr Vannier : trois grands types de constitution :

- *Carbonique* = carré, fort, ordre, régularité.
- *Phosphorique* = longiligne, maigre, hypersensibilité physique et morale.
- *Fluorique* = fluet, asymétrique, brillant, mais incohérent.

## L'aggravation médicamenteuse

*« Il arrive souvent qu'une aggravation survienne au début d'un traitement homeopathique, ou à l'occasion d'un nouveau traitement. Cette aggravation pourra persister pendant 10 à 15 jours, et même davantage. Dans ce cas, ne pas croire surtout que le traitement a été mal choisi. Loin de là ! C'est au contraire l'indice d'une bonne réaction de l'organisme, qui réagit en éliminant ses toxines parfois violemment. Que l'on se rassure, l'amélioration suivra bientôt, et sera souvent, dans ces cas, beaucoup plus profonde. »* (Notes inédites du Dr Borianne.)

Donc, ne jamais interrompre un traitement homeopathique sans l'avis du médecin qui l'a prescrit, même en cas d'aggravation apparente au début du traitement.

# UTILISATION DES MEDICAMENTS HOMEOPATHIQUES

Il est impossible de fixer les quantités et les dilutions des médicaments homeopathiques à absorber, puisqu'ils varient selon les maladies et aussi selon les terrains sur lesquels elles évoluent.

On doit toujours avoir présent à l'esprit qu'il n'y a pas des maladies, mais des malades, et que chaque cas est toujours différent d'un autre.

Or, en homeopathie, les effets thérapeutiques varient souvent avec les dilutions des médicaments (voir page 193), et parfois même avec les heures où ils sont pris (par exemple *Bryone* est un médicament du matin, et *Aurum* agit mieux le soir).

Bien plus, tel médicament est souvent profitable pendant un certain temps à un malade ; mais, passé ce temps, il peut devenir inutile, pour ne pas dire contre-indiqué.

Il appartient au médecin homeopathe, qui connaît bien son malade, et au pharmacien spécialisé qui connaît bien ses médicaments, de conseiller utilement chaque personne, en particulier.

En règle générale, on prescrit les médicaments homeopathiques en doses et en granules, ce qui n'exclut pas les ampoules et les suppositoires et les formules en gouttes et en poudres.

Les doses se prennent en une seule fois, en entier, loin des repas, et d'une façon assez espacée. Elles sont donc pratiquement réservées aux hautes dilutions.

Les granules s'absorbent par 2 à 5 à la fois : une ou plusieurs fois par jour pour les basses dilutions, jusqu'à la 4°CH ; une fois par jour ou tous les deux jours à partir de la 5°CH ; une fois par semaine à partir de la 7°CH ; et beaucoup plus rarement à mesure que l'on emploie des hautes dilutions.

Approximativement, on peut dire que 5 granules équivalent à une dose.

On prescrit une dose lorsqu'il s'agit d'une absorption isolée ou peu fréquente ; on prescrit des granules lorsqu'il s'agit d'utilisations répétées. Les granules sont aussi plus économiques que les doses.

Première partie

# MATIERE MEDICALE

# A

## ABIES NIGRA

Epinette noire ou Pin noir d'Amérique. Abiétacées.

*Digestions lourdes*, surtout des gens âgés.

Pesanteur gastrique post-prandiale (impression d'une pierre dans l'estomac) avec pouls ralenti, flatulence, oppression.

Particularité : la flatulence peut provoquer des *pseudo-troubles cardiaques*, après les repas, calmés après la digestion ou par l'expulsion de gaz.

## ABIES PECTINATA

Les bourgeons de sapin l'X favorisent la *fixation du calcium* sur les os et les dents.

Ils sont indiqués surtout chez les enfants dans les décalcifications osseuses, le rachitisme, les caries dentaires, les hypertrophies ganglionnaires.

Ils donnent aussi des résultats intéressants dans la pyorrhée alvéolo-dentaire et dans le rachitisme sous toutes ses formes. (Dr Tétau.)

## ABROTANUM

La Citronnelle, Aurone mâle.

Médicament de *l'atrophie du nourrisson*, de l'amaigrissement (jambes maigres et gros ventre).

Médicament aussi des *métastases*, et des péritonites (abdomen distendu avec noyaux durs).

Caractéristiques : maigrit tout en mangeant bien (comme Iodum).

Alternances morbides : rhumatismes et diarrhée.

Diarrhée et constipation (constipation avec débâcles).

## ACALYPHA INDICA

Ortie indienne.

Tuberculose récente, avec aggravations matinales.

Hémoptysies matinales ; diarrhées sanglantes du matin ; toux sèche et diurne.

Médicament peu connu, mais donnant d'excellents résultats dans le début de la *tuberculose pulmonaire* : petites hémoptysies répétées, éliminées dans des accès de toux sèche et violente, pire la nuit (Dr Vannier).

Employé aussi dans la *diarrhée sanglante*, avec distension abdominale.

## ACER CAMPESTRIS

Bourgeons d'Erable champêtre l'X.

Ils traitent avec succès les *séquelles de poliomyélite et de paralysie*.

De plus, ils aident à la guérison rapide du Zona et évitent ses névralgies séquelles (Dr Tétou).

## ACETANILIDUM

Antifébrine ; sédatif ; antidiurétique surtout dans les migraines et les névralgies.

## ACETIC ACID

L'acide acétique.

C'est un *fortifiant énergétique* qui :

- redonne de l'appétit et des forces,
- calme la soif des malades,
- fait uriner les *œdèmes* blancs et indolores des membres inférieurs,
- supprime les sueurs nocturnes des malades et des affaiblis,
- augmente la lactation des jeunes mamans et rend le lait meilleur,
- supprime les troubles digestifs du nourrisson.

On le recommande dans la *fièvre hectique* (= à grandes oscillations).

Il calme la toux rauque des *spasmes laryngés*, et la dyspnée vespérale avec inspiration difficile.

Enfin, c'est un médicament énergétique dans les cas graves.

## ACETONUM

L'Acétone.

C'est une substance chimique qui se forme dans l'organisme par fermentations des matières organiques (notamment du sucre dans le diabète), et qui se traduit par la présence d'acétone dans le sang (acétonémie), et dans les urines (acétonurie).

On la décèle par l'odeur aromatique de l'haleine et des urines, qui sentent la pomme reinette, le coing ou le chloroforme (Réaction de Lieben).

Acetinum est le médicament homeopathique par excellence de l'*acétonurie des enfants*, et l'un des médicaments utiles dans l'*acétonurie des diabétiques* (acidose).

On y adjoint un régime hydrocarboné et des boissons alcalines (Vais, Vichy).

## ACONIT

L'Aconit. Renonculacées.

C'est le grand remède du début de *toutes les congestions* survenant brusquement après un coup de froid, particulièrement chez des sujets jeunes et vigoureux, et débutant par un frisson.

Aconit est aussi le médicament du et des *frissons*, avec *peau sèche*, soit et point de côté.

*Aconit calme la fièvre qui grelotte.* C'est donc avant tout le remède souverain du début subit de la *grippe* et de toutes les maladies commençant par un frisson (pneumonie, congestion pulmonaire) ou par des frissons (pleurésie, paludisme), et où il y a toujours sécheresse de la peau. (Rappelons que lorsque le malade se met à transpirer il ne relève plus d'Aconit, mais de Belladonna.)

Aconit est le grand médicament du *coup de froid sec* (de la bise), d'où ses indications dans :

- [*enrouement*, la toux sèche et rauque des trachéites et des laryngo-trachéites (Spongia, Sambucus, Senega, Kali iod) ;
- [*oppression*, la bronchite, le début de tuberculose pulmonaire avec *hémoptysies* ;
- les *névralgies faciales* et intercostales « a frigore » ;
- les *otalgies* après courant d'air sec et froid, souvent accompagnées d'hyperacousie douloureuse ;
- la *photophobie* (des skieurs), les *épistaxis* avec sécheresse du nez ;
- et surtout [*hypertension artérielle* : « Pour agir vite dans l'hypertension aiguë, rien n'égale Aconit. »

On a appelé Aconit la « lancette homéopathique » ; on peut l'associer avec Aurum et Baryta carb. pour des traitements de longue durée.

Aconit est aussi l'un des principaux remèdes du *rhumatisme aigu* (avec Apis, Bryone, Fer ph. Rhus tox) surtout s'il survient après un coup de froid sec.

Aconit fait merveille dans [*ictère* (avec Phosphorus, Chelidonium, Nux vomica, Podophyllum) ainsi que dans [*hypertrophie du cœur* (des sportifs par exemple avec Cactus, Aurum et Rhus tox.) et la *céphalée*, avec battement, après coup de froid sec ou insolation (avec Glonoin, Opium). Aconit est le médicament de fond des *craintifs*, des gens qui ont peur de tout, et particulièrement peur de la mort. C'est le remède des phobies (Lillium).

Il calme [*angoisse*, [*anxiété*, l'agitation, les palpitations, particulièrement chez les sujets sensibles au froid sec (= la bise).

Il est indiqué dans [*arrêt des règles après froid* (Antimon crud., Pulsatilla, Conium, Dulcamara), ou *après frayeur* (Actea, Chamomilla, Opium, Gelsemium).

Dans les cas de fièvre simple avec frissons, on donnera Aconit Napellus.

S'il y a atteinte cardiaque, on préférera Aconit Ferrox (RAA, aortite, angor, endocardite...).

« Le côté cardiaque d'Aconit se résume en quelques mots : agitation, anxiété, peur de mourir subitement, prédit l'heure de sa mort, douleur précordiale avec irradiation et surtout engourdissement et même fourmillement dans le bras gauche (cactus) ; aggravation vers minuit » (Dr Roger Pernot).

*Particularités* : éviter de donner Aconit aux sujets hypotendus avec pouls lent, et chez les sujets qui transpirent.

Quand on prescrit Aconit, sans préciser, le pharmacien donne Aconit napellus.

## ACORUS CALAMUS

Acore vraie ou roseau odorant.

En TM, il stimule la digestion, élimine les ballonnements, excite l'appétit. De plus, il a une action hématopoïétique, légèrement diurétique, et il favorise la sécrétion des glandes endocrines (20 gouttes avant les repas).

On le conseille dans les *mauvaises digestions chroniques*, avec impression de froid dans l'estomac, l'hyperacidité gastrique, l'ulcère d'estomac, les coliques et entérites, la chlorose et les vomissements des enfants.

En usage externe (frictions et bains), nos ancêtres l'employaient contre la scrofule et le rachitisme.

## ACTEA RACEMOSA

L'actée en grappe, ou cimicifuga. Renonculacées.

Médicament des *règles douloureuses*, et de tous les troubles, quels qu'ils soient lorsqu'ils sont *aggravés par l'apparition des règles* (les nerveuses utérines du Dr Borianne).

D'où ses indications dans *toutes les dysménorrhées*, avec leucorrhée abondante et douloureuse, et tous troubles aggravés par les règles :

- tant physiques : *rhumatismes*, goutte, myalgies, spasmes des muscles lisses et striés, céphalées menstruelles ;
- que nerveux : *faiblesse irritable*, incohérence, hallucinations, manie puerpérale, mélancolie menstruelle, insomnie menstruelle, phobies diverses telles que peur de devenir folle...

*Particularités* : plus les règles sont abondantes, plus les troubles sont intenses (le contraire de Lachesis et de Zincum).

Amélioration en mangeant et au grand air.

Latéralité gauche.

De plus, facilite le travail pendant l'accouchement (Dr Chavanon).

## ACTINOMYCES LUTEUS TM

1 ampoule tous les matins à boire.

Renforce la résistance à toutes affections. Tonique.

## ADONIS VERNALIS

L'adonis printanier. Renonculacées.

C'est un tonicardiaque hypertenseur et diurétique.

*Renforce et régularise le cœur* (asthme et toutes dyspnées cardiaques, insuffisance cardiaque, dilatation cardiaque, insuffisances valvulaires...).

C'est aussi un *diurétique puissant* (hydropisies, oedèmes cardio-rénaux, et toutes oliguries).

« Adonis peut être considéré comme la petite digitale des homéopathes » (Dr Borianne).

## ADRENAUNUM

L'adrénaline.

Employée à peu près aux mêmes doses en allopathie (quelques gouttes seulement de la dilution au millième) et en homœopathie.

Médicament de *lhypotension* (lypothimies, syncopes), de l'artérite oblitérante, des spasmes vasculaires des hypotendus, des athéromes artériels, ramollissement du cerveau, cyanose des extrémités, asthénie, fatigabilité, frilosité...

## AESCULUS HIPPOCASTANUM

Le marron d'Inde.

Vaso-constricteur périphérique à action lente.

C'est le médicament des veines (*hémorroïdes* et varices), lourdeur et apathie, et en particulier de la *stase veineuse* sous toutes ses formes :

- congestion portale, plétore abdominale, pesanteur anale, jambes lourdes, stase veineuse du fond d'œil... ;
- troubles chroniques du nez et de la gorge en rapport avec congestion portale et hémorroïdes (alternances) ;
- lumbago par hémorroïdes, prolapsus rectal, myélite.

On emploie aussi Aesculus en pommade (prurit anal) et en suppositoires (hémorroïdes).

*Particularités :*

- les hémorroïdes d'Aesculus saignent peu ;
- le lumbago d'Aesculus est pulsatif.

## AESTUS PC

Dilution d'algues fraîches préparées par le Dr Chavanon, et qui fait merveille dans les adenopathies (jours pairs : 2 gr d'Aestus PC ; jours impairs : 2 gr *Calcarea carbonica*).

Laryngites, trachéites, athrepsie des nourrissons.

## AETHIOPS MERCURIALIS

Sulfure noir de mercure.

Eczéma psoriasique avec peau épaissie et squameuse (paume des mains, ichtyose), syphilis héréditaire, gale, ophtalmie, otorrhée.

## AETHUSA CYNAPIUM

Le faux persil ou petite ciguë. Umbelliféracées.

Le médicament de l'*intolérance au lait* des poupons et des jeunes enfants, avec souvent diarrhée surajoutée.

D'où vomissements infantiles, diarrhée infantile, parfois même *diarrhée verte* des nourrissons, avec amaigrissement, déshydratation, atrepsie, muguet...

On emploie aussi *Aethusa cynapium* avec succès dans les *diarrhées et convulsions dentaires* (avec *Chamomilla*) ; les aphtes des bébés, le *choléra infantile* avec *Veratrum album*, *China*, *Argent nitrique*, *Cuprum*, *Podophyllum* et surtout *Rheum I'X* (6 gouttes 3 à 5 fois par jour, indiqué dans toutes les diarrhées infantiles).

## AGARICUS MUSCARIUS

Le champignon amanite ou fausse orange.

C'est le médicament des *mouvements spasmodiques*, saccadés, involontaires, d'où ses indications dans les tics, la chorée, l'épilepsie, le nystagmus, le tremblement, et tous les mouvements incoordonnés.

On l'emploie aussi dans certaines affections oculaires, outre le nystagmus, la diplopie, l'amblyopie, l'amaurose... et dans les *engelures*.

*Particularités :*

- Sensation comme si l'on était piqué par des aiguilles de glace.
- Les convulsions et les spasmes cessent pendant le sommeil (Dr Charrette).

## AGAVE AMERICAIN

L'Aloès d'Amérique ou Chanvre d'Amérique.

Petit médicament peu connu qui fait merveille dans les *gencives tuméfiées* qui saignent, la pyorrhée et le *scorbut infantile*.

## AGNUS CASTUS

Le Gattilier ou Poivrier des moines.

Médicament de *l'impuissance* par défaut d'érection (Sélénium = éjaculation précoce).

Employé avec succès dans la neurasthénie génitale et la mélancolie sexuelle, la vieillesse prématurée après excès sexuels ou blennorragies répétées, le prostatisme, l'urétrite chronique, la spermatorrhée...

*Agnus castus favorise la montée de lait* chez les jeunes mamans (*Acetic acid*, *Ricinus*, *Urtica urens*, *Sabal ser.*).

## AGRAPHIS NUTANS

*Scilla nutans*. L'Endymion penché. Liliacées.

Médicament de l'obstruction de la trompe d'Eustache et du *catarrhe tubaire* (surdité après grippe, otites moyennes et internes, végétations adénoïdes...).

## AGRIMONIA EUPATORIA

Tisane d'aigremoine.  
Oligurie, œdèmes, ascite.

## AILANTHUS GLANDULOSA

Le Vernis du Japon ou Ailanthé glanduleux.

Il traite *les formes malignes des maladies éruptives et contagieuses* (diphthérie et scarlatine malignes, avec délire, hallucinations, stupeur et faciès hébété, prostration, état adynamique avec des taches soit livides soit pourpres sur la peau...).

Il est indiqué aussi dans les *adénopathies cervicales et trachéo-bronchiques*, avec toux sèche, rauque, nocturne ; assoupissement diurne et agitation nocturne.

C'est aussi un médicament de *l'arriération mentale* avec Baryta carb., Bufo, Aethusa, Helleborus...

« Ailanthus peut être considéré comme un arsenic végétal » (Dr Borianne).

## AJUGA REPTANS

La bugla rampante. Labiacée de France.

Rhinopharyngites à répétition ; terrain tuberculinique ; pneumopathies aiguës et cliniques ; asthme ; emphyseme ; toux rebelles ; dilatation des bronches ; coqueluche.

En T.M. : 50 à 100 gouttes, matin et soir.

## ALETRIS FARINOSA

La racine aux coliques ou alétris farineux.

Médicament des *règles trop abondantes, des pertes blanches* et de la fatigue qui en découle.

Indiqué aussi dans les déplacements utérins (rétro et antéversion) ; la toux nerveuse calmée par l'apparition des règles (le contraire d'Actea). Dans toutes les règles en avance, abondantes et douloureuses.

« Aletris farinosa est le China des organes utérins » (Haie).

*Particularité* : l'absorption de café détermine des nausées (Dr Vannier).

## ALFAFA

Luzerne cultivée.

Fortifiant énergétique ; il redonne de l'appétit, et tonifie le système nerveux.

## ALLIUM CEPA

L'oignon.

Médicament de *l'éternuement et du larmoiement* :

- augmenté le soir dans une chambre chaude,
- calmé en plein air et dans une chambre froide.

Avec :

- rhinorrhée aqueuse irritante,
- larmoiement non irritant (le contraire d'Euphrasia).

Allium cepa est le médicament par excellence du *rhume des foins*, des rhinites spasmodiques, de la trachéite spasmodique avec enrouement. Il est de plus *diurétique*, diminue les œdèmes de rétention chlorurée, et fait résorber les épanchements internes du péritoine, de la plèvre et du péricarde.

On l'emploie aussi pour calmer les *douleurs du moignon des amputés*.

*Particularité* : la céphalée d'Allium cepa cesse pendant les règles (le contraire d'Actea).

## ALLIUM SATIVUM

L'ail. Antiseptique.

Il calme les *troubles digestifs des gros mangeurs*, avec selles post-prandiales, les bronchites chroniques et l'arthrite chronique des pléthoriques. Indiqué aussi dans l'oxyurose infantile.

## ALNUS GLUTINOSA

Les bourgeons d'aulne l'X. Bétulacées.

Ils agissent sur le cerveau en améliorant la circulation cérébrale et en tonifiant les parois des artères de la sphère encéphalique.

Ils sont indiqués dans :

- les *séquelles d'hémorragie cérébrale*,
- le *ramollissement cérébral*,
- la *rhinite chronique* (Dr Tétau),
- l'*insuffisance de la sécrétion gastrique*,
- l'*herpès, purpura, empoisonnement par le Sumac vénéneux* (Rhus. tox.).

## ALOE

L'aloès. Liliacées.

C'est le médicament de la *pesanteur anale* et des *hémorroïdes* entraînant des faux besoins et du ténesme, avec *selles impérieuses* et parfois *involontaires* à l'occasion d'un gaz, surtout après avoir mangé.

C'est aussi le remède de l'âge mûr et des gros mangeurs avec *congestion portale*, et des personnes lourdes physiquement (sédentaires) et intellectuellement (aversion pour tout travail intellectuel). Lithiase oxalique. Goutte. Alternances morbides : lumbago, céphalée, hémorroïdes (Dr Vannier). *Particularité* : chez les femmes, la diarrhée apparaît avec les règles.

## ALLOXANE

Ou Mésoxalylurée.

Formule chimique indiquée dans le diabète hyperglycémique avec Uranium nitr. et Phosph. acid.

## ALUMINA

L'Argile ou oxyde d'aluminium.

Médicament de *l'atonie* sous toutes ses formes, avec *sécheresse des muqueuses*. C'est un remède des maladies chroniques.

Ses principales indications sont, avant tout, la *constipation* de l'enfant, du vieillard, et de la femme enceinte par défaut de sécrétion des muqueuses digestives et par atonie intestinale (Châtelguyon). Atonie œsophagienne.

Alumina est un véritable rééducateur de l'intestin.

Paradoxalement à la sécheresse des muqueuses, c'est le remède de la *leucorrhée* très abondante, acide et profuse, « *coulant jusqu'aux talons* », chez les femmes apathiques, anémiées, déchlorurées, à la peau sèche, à règles pâles et peu abondantes, et constipées, prostrées après les règles.

On conseille Alumina comme médicament secondaire dans tous les états où le malade réagit mal, est inerte, sans force, sans tonus : *chlorose*, *dyspepsie* par hyposécrétion, *ozène*, rhinite chronique sèche, ataxie locomotrice, tabès, eczéma fissuraire de la paume des mains...

*Particularités* : les malades relevant d'Alumina ne transpirent jamais (Aconit, Bryone), aiment la chaleur, les choses indigestes, mais ont du dégoût pour les pommes de terre.

Impression de marcher sur un sol mou.

## AMBRA GRISEA

L'ambre gris.

Médicaments des *apathiques*, des gens qui manquent de réaction, que tout fatigue, et qui recherchent la solitude.

C'est le médicament aussi de la *vieillesse prématurée*, avec hypersensibilité nerveuse et de tous les troubles sans lésion : tels les troubles dits nerveux, « *sine materia* » comme : l'insomnie nerveuse, la toux nerveuse, l'asthme nerveux, la fatigue nerveuse, la sénilité précoce, la timidité... Prurit vulvaire.

« *C'est le médicament des vaincus de la vie* » (Dr Borianne) et des gens qui perdent connaissance pour un oui ou pour un non (Ammonium carb.). Ambra grisea l'apathique est le contraire de Moschus l'agité.

## AMBROSIA

L'Ambroisie.

Médicament du *catarrhe oculo-nasal*, larmolement irritant, avec éternuements et nez congestionné.

Employé dans la *coqueluche* et *asthme* quand l'arbre respiratoire, dans toute sa longueur, est irrité (trachée et bronches).

## AMMONIUM CARBONICUM

Le Carbonate d'Ammonium.

Médicament de *Y Urémie*, et en général des personnes grasses et sédentaires qui éliminent mal, et qui sont constamment préoccupées de leur santé.

*Ammonium carbonicum* fait sortir les éruptions de maladies éruptives qui n'arrivent pas à se préciser (telles que rougeole, scarlatine...) et toutes les éruptions rentrées et leurs complications (comme Gelsemium). Scorbut.

On donne aussi Ammonium carbonicum dans les *bronchites des vieillards*, si souvent passives avec oppression (avec Causticum) ; et en général pour préciser des états pathologiques qui traînent : rhinorrhées chroniques, bronchites chroniques, oppression, emphysème, assoupissement des vieillards, somnolence.

Les règles d'Ammonium carbonicum sont en avance, abondantes et nocturnes, chez des femmes fortes et apathiques, de sang noir avec caillots. Tendance à se trouver mal.

*Particularité* : les malades relevant d'Ammonium carbonicum détestent être lavés, car il se produit souvent une épistaxis en se lavant la figure et les mains.

## AMMONIUM MURIATICUM

Chlorure d'Ammonium.

Très proche du précédent : c'est le médicament des obèses *sans réaction*, avec mauvaises éliminations : urémie, goutte, sciatique des gens assis, laryngite avec toux sèche et enrouement, dysménorrhée, leucorrhée après miction, constipation des sédentaires...

Ces malades se défendent mal et font des crises d'élimination. Ils ont tendance à la tristesse et aux larmes. Ils sont toujours améliorés par des bains chauds : « ce sont les *malades à la baignoire* du Dr Borianne ». (Le contraire d'Ammonium carbonicum qui déteste être lavé.)

## AMMONIUM PHOSPHORICUM

Le Phosphate d'Ammonium.

Médicament de l'*arthrite déformante*, et du rhumatisme poly-articulaire chronique évolutif : goutte chronique, dépôts articulaires, lithiase phosphatique. Tophis.

Au moral : antipathie systématique pour certaines personnes (Dr Borianne).

## AMPELOPSIS WEITCHII

Les bourgeons de Vigne Vierge l'X.

On les prescrit dans le *rhumatisme hyperalgique*, très inflammatoire, rapidement évolutif, hautement déformant, ainsi que dans la périarthrite chronique évolutive, dans la périarthrite scapulo-humérale et dans tous les rhumatismes chroniques (Dr Tétau).

## ANACARDIUM

La noix des Marais. Acajou à pommes. Térébentacées. Médicament des épuisés et des cafardeux, qui croient améliorer leur état en mangeant constamment : d'où *boulimie*, pléthore avec dépression nerveuse, et tous les troubles digestifs de la suralimentation : telles l'*hypochlorhydrie*, la *dyspepsie* calmée en mangeant, spasmes digestifs, besoin de manger constamment le jour et la nuit, .dilatation d'estomac... (Kali carb.).

*Anacardium redonne de la mémoire et combat l'épuisement nerveux et la dépression* de tous les sujets qui sont mieux après les repas (hommes d'affaires surmenés, étudiants avec migraine calmée en mangeant, convalescents à l'appétit insatiable, boulimie de la ménopause...). Hallucinations, dédoublement de la personnalité. Impulsions contradictoires, manie de la persécution.

## ANEMONE

Puberté, ménopause (stress).

## ANGELIQUE

Ombelliféracées.

Atonie digestive, flatulence, anorexie, hyperacidité gastrique.

## ANGUSTURA VERA

L'angusture : *caries osseuses*.

## ANTHEMIS

Camomille. Composacées. Voir *Chamomille*.

Amère, apéritive, aromatique, stimulante, tonique.

Employée dans les gastralgies, les coliques, les digestions difficiles.

Sa tisane décongestionne les yeux.

## ANTHRACINUM

C'est un nosode ou biothérapique des *affections purulentes*, avec *douleurs brûlantes*, infiltration et induration.

On l'emploie dans les furoncles et anthrax à répétitions, lymphangites, septicémies, gangrènes, ulcérations à tendances malignes.  
Il complète Arsenicum album et Pyrogenium, en modifiant le terrain.

## ANTIMONIUM CRUDUM

Sulfure noir d'antimoine, ou Proto-sulfure d'antimoine.

Deux grandes indications :

— L'*indigestion* et toutes les *intoxications digestives* des gros mangeurs :

langue blanche, nausées du réveil, dyspepsie, migraines, hémorroïdes, débâcles intestinales, suintement anal continu.  
(Antimonium crudum est un goître irritable).

— *La peau : épaissements cornés* : corps, ongles épais, durs, ongles incarnés, verrues (plantaires) ; *éruptions croûteuses jaune miel* (impétigo) :

les irritations cutanées des personnes vivant dans l'humidité et mettant souvent les mains dans l'eau (laveuses, blanchisseuses, poissonniers, marins-pêcheurs...).

On emploie aussi Antimonium crudum dans les complications dues à des bains froids, telles que : névralgies, rhumatismes, migraines, troubles

digestifs, aménorrhées et en général dans toutes les éruptions cutanées aggravées par l'eau (l'eczéma n'aime pas l'eau).

*Particularité* : euphorie au clair de lune.

## ANTIMONIUM SULFUR AUREUM

Sulfure d'or d'antimoine.

Médicament de la *congestion passive du poumon gauche*, en particulier chez les vieillards, et de la bronchite hivernale chronique intéressant surtout la base gauche.

## ANTIMONIUM TARTARICUM

Tartre stibié ou émétique.

Médicament des *mucosités des voies respiratoires* (glaires bronchiques pouvant entraîner de l'oppression et même de l'asphyxie : beaucoup de râles, peu d'expectoration) d'où *toux grasse interminable*, avec *oppression, suffocation, cyanose* (vieillards).

Œdème pulmonaire ; cœur pulmonaire.

Toux spasmodiques et suffocantes.

*Rhino-pharyngite chronique* avec glaires, mucosités ce qui, chez le nourrisson, provoque des troubles respiratoires (bronchite) et digestifs (nausées, vomissements, diarrhée glaireuse, anorexie).

*Catarrhe suffocant avec asphyxie (carbo vegetabilis).*

On emploie aussi Antimonium tartar dans le choléra morbus, la toxicose des poulpons, la variole, et toutes les congestions pulmonaires avec *sécrétions bronchiques* difficiles à expulser.

C'est un médicament du petit enfant et du vieillard, dont la particularité est la somnolence et la *tendance invincible au sommeil* (Nux moschata).

## ANTIPYRIDIMUM

L'antipyrine.

Employé dans les éruptions interdigitales (gale).

## APHTOSINUM

Biothérapie modificateur du terrain de la *fièvre aphteuse* (fabrication arrêtée en France).

## APIS MELLIFICA

Abeille.

Toutes *piqûres d'insectes*, en particulier abeilles, guêpes, moustiques... avec douleur, rougeur, chaleur, tumeur. Œdèmes localisés, mais pas de fluctuation, seulement de l'inflammation.

Apis calmé les douleurs inflammatoires, résorbe l'*œdème*, et favorise l'élimination par les urines, en *augmentant la diurèse* (Acetic acid, Cantharis, Allium cepa...).

D'où Apis est recommandé dans *toutes les rétentions d'eau* dans les tissus : œdèmes de toutes natures (en particulier l'*œdème blanc rénal*, l'*œdème de Quincke*, des lèvres, de la langue, des paupières, de la glotte, le faux croup, l'œdème du poumon, l'hydropisie, l'hydrocèle...). Douleurs piquantes et brûlantes améliorées par le froid.

On conseille Apis dans les *arthrites* avec gonflement et épanchement (hydarthrose), l'érysipèle, l'urticaire, les angines aiguës œdémateuses, le RAA, les réactions méningées, les cystites, la kératite, le décollement de la rétine... Douleurs piquantes et brûlantes.

C'est donc un médicament de l'été (insectes) mais il est aggravé par la chaleur, et *apis n'a jamais soif*.

(Pour les urticaires allergiques : voir *Astacus*).

On l'associe souvent avec Urtica (l'ortie = piquûres végétales).

## APIUM VIRUS

Le Venin d'abeille.

Traite les affections cutanées avec *œdèmes douloureux* et bouffissures douloureuses et chaudes : yeux, paupières, lèvres, luette...

## APOCYNUM CANNABINUM

Le Chanvre du Canada.

C'est le médicament qui fait *uriner les cardio-rénaux*. C'est un *diurétique puissant*.

Il est donc indiqué dans les œdèmes, ascites, azotémies, bradicardies, obésités...

Apocynum est à la fois toni-rénal et tonicardiaque, comme Adonis.

On le conseille dans *les pouls lents permanents* avec malaise général, grande faiblesse et oligurie. Sa dyspnée se traduit par une respiration courte et pénible, avec sensibilité particulière à l'épigastre.

## ARALIA RACEMOSA

La Salsepareille de Virginie, ou Aralia à grappes.

Médicament de l'*asthme nocturne*, avec toux spasmodique nocturne et du *rhume des foins* avec éternuements paroxystiques et rhinorrhée salée.

Les malades relevant de ce médicament présentent une extrême *sensibilité aux courants d'air* (Capsicum, Rumex).

## ARANEA DIADEMA

L'araignée à croix papale.

*Névralgies du trijumeau* et *rhumatismes périodiques* revenant à intervalles réguliers, chez des frileux hydrogéoïdes.

Douleurs térébrantes des talons ; mains enflées au réveil ; séquelles de paludisme...

*Particularités* : ces malades se croient améliorés en fumant, et leurs symptômes reviennent toujours à la même heure exactement comme Cedron.

## ARGENTUM METALLICUM

L'argent métallique.

C'est le médicament de la *faiblesse mentale et musculaire* et des *cartilages blessés* ou hypertrophiés.

On l'emploie avec succès pour combattre les *sécrétions glaireuses*, visqueuses et grisâtres de la rhino-pharyngite, de la bronchite et de la métrite.

C'est aussi le médicament de l'*enrouement des orateurs* et des chanteurs et le *fortifiant* des gens amaigris et épuisés, des jeunes gens maladifs, avec souvent incontinence d'urine et onanisme.

Argentum metallicum aurait une affinité particulière pour les affections de l'ovaire gauche et du testicule droit.

## ARGENTUM NITRICUM

C'est le nitrate d'argent.

Avant tout, c'est le remède de *l'ulcère de l'estomac* et du bulbe gastro-duodéal.

Il calme aussi les gens nerveux et agités, impulsifs et même déséquilibrés, *les gens pressés* qui voudraient avoir terminé avant d'avoir commencé, et qui mangent trop vite.

D'où ses indications :

- les *brûlures gastriques* avec *hyperchlorhydrie*, les *dyspepsies acides* ;
- le bégaiement, les tremblements des gens pressés, les *vertiges*, *l'ataxie*

*locomotrice*, les phobies, l'amaurose hystérique... ;

- les diarrhées émotives, les cystites avec incontinence d'urine après frayeur, *épilepsie après frayeur ou pendant les règles*. Coût douloureux...

Pour Farnigton : argentum nitricum est le grand remède des *vertiges*, tendance à se jeter dans le vide.

Dans le *pseudo-angor*, on songera à Argentum nitricum lorsqu'il y a de l'aérophagie avec éructations bruyantes et fréquentes, qui soulagent des douleurs siégeant au niveau ou derrière les fausses côtes gauches, sur un sujet nerveux, précipité et anxieux (Pernot).

Argentum nitricum est encore indiqué dans les *palpitations* augmentées couché sur le côté droit et calmées par le grand air et le vent. Le Dr Borianne employait Argentum nitricum avec succès dans *l'enrouement matinal* des chanteurs et des orateurs, et dans toutes les *irritations laryngées* (tuberculose laryngée, polypes, condilômes des cordes vocales).

Blépharite avec chute des cils.

*Particularités :*

- Sensation d'une écharde sous la peau (Nitri acid).
- Les notes élevées font tousser.
- Aggravation par la chaleur, pendant les règles, par les sucreries, par le vinaigre et les aliments acides, après une frayeur.
- Amélioration en plein air, par le vent et les bains froids, mais agoraphobie et claustrophobie à la fois.
- Fuit la foule. Rêve de serpents.

## ARISTOLOCHE

Proche de Pulsatilla.

Ulcères variqueux, otites, bronchites, métrites.

## ARNICA MONTANA

L'arnica ou tabac des Vosges ou plantain des Alpes ou herbe aux pêcheurs... Synanthérées.

On utilise la racine pour la préparation de la teinture mère pour *l'usage interne*, et la partie aérienne fleurie pour la préparation de la teinture mère pour *l'usage externe*.

C'est le médicament des *traumatismes physiques et moraux*.

Il calme la douleur, arrête l'hémorragie, redonne du tonus.

On le donne *avant et après les opérations* (hémorragies et choc opératoire, incontinences post-opératoires, anti-infectieux)

Dans les *accouchements*, il diminue les pertes de sang et les douleurs.  
 Donné tous les jours pendant la grossesse, ferait des bébés aux yeux bleus.  
 Dans l'*hémophilie*, il rétablit la coagulation normale.  
 Il calme les douleurs de l'angine de poitrine.  
 Dans les *avulsions dentaires*, il y a intérêt à le donner avec China, en alternant toutes les 1 / 2 h.  
 A hautes dilutions, il a une action remarquable sur l'*épuisement nerveux*, en particulier celui des intellectuels fatigués, avec insomnie.  
 On le conseille aussi dans tous les *traumatismes psychiques* (chocs mentaux, chagrins, deuils, déceptions...).

Indiqué également dans la *fatigue physique et intellectuelle* (courbature, meurtrissure généralisée, myalgies, *surentraînement des sportifs*, cœur forcé des sportifs, *fatigue vocale* des orateurs et des chanteurs, agoraphobie. Etats typhiques. Mauvais effets des traumatismes comme fièvre, épilepsie, choc physique et moral des accidentés, vertiges de fatigue et augmentés en marchant...).

En résumé, Arnica intéresse toutes les affections dues à des traumatismes, au surmenage et à la fatigue.

*Particularité* : peur d'être approché et surtout touché.

LHF conseille Arnica dans tous les états provoqués par un *traumatisme physique ou moral*, ou un *surmenage nerveux* avec sensation de courbature et de meurtrissure généralisée. Le corps tout entier semble brisé.

Remède des *contusions* et des symptômes qui en résultent :

- Faiblesse extrême allant jusqu'à la prostration ; tout le corps semble endolori comme s'il était couvert de contusions.
- Sujet déprimé physiquement et moralement : *insomnie, le lit lui paraît très dur*.
- *Face et tête chaudes*, nez et corps froids.
- *Toux sèche* spasmodique pendant le sommeil ; l'enfant crie, pleure ou se lamente avant de tousser.
- *Fatigue cardiaque* consécutive à un surmenage cérébral.
- *Vertige chronique*.
- Sensation de meurtrissure dans la région utérine.

La teinture mère pure appliquée sur la peau, donnant naissance à des dermites plus ou moins marquées, il est nécessaire de la diluer pour l'utiliser.  
 De plus, la présence d'une plaie contre-indique son emploi externe.

Formules de prescription courante :

- *Acidum phosphoricum composé* : association d'Arnica, Acidum phosphoricum, Anacardium orientale, Avena sativa, préconisée comme drainage neurotonique dans les cas de déficience, d'épuisement par surmenage (cérébral ou sexuel).
- *Aconitum composé* : association d'Arnica, Aconitum nap., Bryonia, Eupatorium perf., préconisée comme drainage dans les états inflammatoires variés et en particulier dans les cas de grippe.
- *Drosera composé* : association d'Arnica, Drosera, Belladonna, Coccus cacti., préconisée comme drainage pulmonaire contre la toux et la coqueluche.
- *Sepia composé* : association d'Arnica, Sepia, Aloe, Collinsonia, Aesculus, préconisée comme drainage pelvien dans les cas de congestion et hypertension portales.

— *Tabacum composé* : association d'Arnica, Tabacum, Cocculus, Petroleum, Ipéca, préconisée contre le mal de mer, des voitures, d'avion et les états nauséeux.

## ARSENICUM ALBUM

Anhydride arsénieux ou oxyde blanc d'arsenic (synonymes : Acidum album et Metallum album).

*Fortifiant énergétique*, particulièrement des convalescents.

Il renforce considérablement la défense de l'organisme.

On le conseille dans toutes les *fatigues physiques et morales*, le découragement, la tendance au suicide avec néanmoins peur de la mort, les *agitations, angoisses*, inquiétudes, l'anxiété d'anticipation, la phobie de la solitude.

Il est indiqué pour :

— Les *douleurs brûlantes* et périodiques à maximum nocturne, et améliorées par la chaleur. Jambes lourdes et gonflées.

— Les troubles digestifs tels que *gastro-entérites* avec soif extrême, vomissements, diarrhée, le choléra typhique et les dysenteries...

— Les *néphrites* et cystites, avec albuminurie, le mal de Bright, les leucorrhées avec sécrétions irritantes et nauséabondes, et règles trop abondantes.

— Les troubles pulmonaires avec *oppression nocturne* aggravée en bougeant, pleurésie, pneumonie (Arsenicum et Cantharis résolvent un épanchement pleural).

— Les éruptions cutanées (*furuncles, anthrax, lymphangites, ulcères...*) avec douleurs brûlantes, aggravées la nuit et calmées par la chaleur.

— Les suppurations osseuses (*otites, sinusites*), la gangrène (sénile), le cancer ulcéré, l'aortite, l'atrophie papillaire des fumeurs, les *œdèmes brûlants* calmés par des compresses chaudes.

« Le malade d'arsenicum est un frileux, qui a trop chaud, mais qui a besoin de chaleur et de fenêtre ouverte » (Dr Borianne).

En résumé, le malade relevant d'Arsenicum album est souvent un grand malade, avec faiblesse générale, œdèmes, dyspnée, agitation, angoisse... Il est toujours aggravé entre minuit et 2 h du matin (Pernot).

*Particularités :*

— Arsenicum, Apis et Natrum mur. améliorent les tempéraments aggravés à la mer ;

— angoisse obligeant à se déplacer ;

— excitation maniaque. Demande qu'on le tienne.

## ARSENICUM BROMATUM

Antipsorifique et antispécifique.

Il est employé contre les éruptions spécifiques, diabète, ataxie locomotrice, herpès, indurations glandulaires.

## ARSENICUM IODATUM

L'iodure d'arsenic.

*Faiblesse avec amaigrissement* ; adénopathie trachéo-bronchique ; tuberculose.

Il fortifie le cœur fatigué des vieillards, en particulier le cœur droit.

C'est le médicament des *maladies chroniques*, alors qu'Arsenicum est plutôt celui des maladies aiguës, mais tous deux renforcent considérablement la résistance de l'organisme à l'infection.

## ARTEMISIA ABSINTHIUM

L'absinthe. Synanthéracées.

Troubles nerveux après frayeur ou émotion (épilepsie).

Vermifuge efficace. Stimule l'appétit et favorise la digestion. Combat l'haleine fétide.

## ARTEMISIA VULGARIS

Composacées.

Emménagogue ; Armoise.

Sa tisane et sa T.M. font venir les règles.

## ARUM TRIPHYLLUM

Navet Indien, ou Gouet à trois feuilles. Aracacées.

Deux actions :

— Médicament de la *peau*. Il calme le *prurit* et l'envie de se gratter, en particulier au niveau du nez et des lèvres :

— *lèvres craquelées et pelées*,

— coryza excoriant, salivation corrosive.

— Médicament de l'*épithélium de l'arbre respiratoire* :

— *aphonie catarrhale*, enrrouement des chanteurs aux sons et aux notes aiguës, laryngite grippale, croup non diphtérique,

— *toux douloureuse* des affections des bronches et des poumons, tuberculose pulmonaire.

Avant les antibiotiques on employait Arum tr. pour traiter la broncho-pneumonie, la pneumonie, la *tuberculose* (avec Rhus tox., Crataegus, Ars. iod., Tuberculinum, Pulsatilla, Sulfur iod...) ; ainsi que la scarlatine, la rougeole, la fièvre typhoïde (taches rosées), le purpura...

Actuellement, Arum tr. renforce considérablement l'action des antibiotiques dans ces cas-là, *lorsqu'ils sont nécessaires*, et les remplace souvent avantageusement dans les cas bénins.

De toute façon. Arum tr. soulage toujours les malades adynamiques en période aiguë où *tout est à vif* : nez, *lèvres*, rhino-pharynx, larynx, trachée et bronches...

## ASA FOETIDA

L'Ase fétide (gomme résine extraite d'une ombellifère).

Remède des :

- *sécrétions fétides* chez les sujets rouges, congestionnés et nerveux ;
- oppression après les repas (flatulence et ballonnements), soulagée par l'expulsion de gaz (*rots et vents*) ;
- oppression nocturne, soulagée par l'expulsion de gaz abdominaux.

On emploie l'Asa foetida comme *antispasmodique du tube digestif*, en particulier dans :

- la *boule œsophagienne* (Ignatia) ;
- dans la leucorrhée et comme régulateur des règles des jeunes filles pléthoriques, rouges et congestionnées (Pulsatilla, Fer) ;
- dans les douleurs osseuses nocturnes des terrains spécifiques (tibia) ;
- en lavement comme *vermifuge* ;
- et en suppositoires, il calmerait l'incontinence d'urine des enfants porteurs de parasites intestinaux.

## ASARUM

L'asaret. Aristolochiacée d'Europe.

Atténue le désir des boissons alcoolisées : c'est le médicament des *alcooliques* et des troubles nerveux du delirium tremens (nervosisme, hystérie, exhibitionnisme...).

## ASCLEPIAS TUBEROSA

L'asclépiade tubéreuse ou herbe à pleurésie.

Pleurésie gauche.

Rhumatismes hivernaux avec diarrhée.

Somnolence.

## ASTERIAS RUBENS

L'étoile de mer.

Médicament du *sein gauche* : mammite, adénome, sarcome, tumeurs, maladies de Reclus et de Paget...

Indiqué aussi dans *[apoplexie]*, dans toutes les congestions de la tête, telle l'insolation (Glonoin) ainsi que dans la nymphomanie et l'hyperexcitabilité sexuelle de la ménopause.

## ASTACUS

L'écrevisse.

Calme l'*urticaire* provoquée par les coquillages et les crustacés d'eau douce (urticaire par coquillages et crustacés d'eau de mer : Homarus).

Urticaire provoquée :

- *par des végétaux* : *Urtica urens*, *Cypripedium* ;
- *par les fraises* : *Fragaria* ;
- *par les insectes* : *Apis* ;
- *par l'eau* : *Antimonium crudum* (laveuses, marins, pêcheurs) ;
- *par la farine* : *Pothos* (boulangers) ;
- *par le ciment* : *Petroleum*, *Rhus tox*, *Silicea*, *Cale carb.* ;
- *par allergie* : *Ribes nigrum* et la cause étiologique ;
- *par les antibiotiques* : *Monilia*.

Urticaire tuberculeuse : *Arum tr.*

Urticaire spécifique : *Mezereum*.

## AURUM METALLICUM

L'Or métal.

C'est le médicament des *pléthoriques tristes* et de *toutes les congestions, de la tête* en particulier : apoplexie, artério-sclérose, congestions cérébrales...

Merveilleux médicament des *otites*, Aurum a une affinité particulière pour l'oreille moyenne et interne : il calme les *bourdonnements* d'oreille, les *vertiges auriculaires*, surtout des hypertendus, la surdité, les traumatismes de l'oreille interne...

On emploie aussi Aurum avec succès dans les *aortites*, *l'angine de poitrine*, l'hypertension, la myopie, le décollement de la rétine (à titre préventif et curatif), la diplopie, l'hémiopie, l'exophtalmie, l'inégalité pupillaire...

Au point de vue moral, Aurum est un *euphorisant*, d'où son action dans la tristesse, la dépression nerveuse, le pessimisme, la tendance au suicide...

« *Aurum est le médicament des pléthoriques congestifs cafardeux* »

(Dr Borianne).

On recommande Aurum pour combattre l'insomnie après un repas trop copieux, les palpitations des pléthoriques, leurs ptôses, leurs prolapsus...

« *Aurum est l'antidote du mercure, à cause de la similitude de leurs effets* », écrit Charette ; il convient donc :

- aussi bien dans les traitements prolongés des spécifiques,
- que dans les constitutions détériorées par la spécificité et l'abus de mercure thérapeutique (c'est le scrofulate de vérole de Ricord).

Aurum calme les *douleurs osseuses nocturnes* des hérédos-spécifiques, et traite toutes les altérations osseuses d'origine spécifique, telles les caries des os du nez et du palais.

*Particularités* :

- sensibilité à la musique (*Tarentula*),
- la douleur le rend violent (*Chamomilla*, *Hepar sulfur*).

## AURUM MURIATICUM NATRONATUM

Chlorure d'or et de sodium.

Employé dans les *fibromes* et comme régulateur cardiaque.

Il a aussi une action bénéfique sur les *migraines nerveuses* et les *jaunisses invétérées* avec alternance de selles blanches et noires.

## AVENASATIVA

L'avoine.

C'est un *fortifiant* et un *calmant*.

Il fait grossir les amaigris et dormir les épuisés.

On le conseille chez les enfants pâles, amaigris et agités (avec Alfafa), les nerveux (avec Tilia), les surmenés, les convalescents (avec Ars. iod., Kali ph.), les hypotendus (avec Adonis, Crataegus, Strophantus).

« *La faiblesse nerveuse et l'insomnie sont les dominantes caractéristiques d'Avena sativa ; son emploi évite l'usage et l'abus des soporifiques* » (Dr Vannier).

On l'emploie également comme antidote dans le morphinisme et l'alcoolisme.

## AVIAIRE

C'est un nosode ou biothérapique, *modificateur du terrain asthmatique*.

Sa grosse indication est donc *l'asthme*, en particulier *l'asthme des jeunes*.

Il est particulièrement actif sur les terrains tuberculiniques et pré-tuberculiniques.

# B

## BADIAGA

Eponge d'eau douce.

Remède de l'induration thyroïdienne (goitres hypersécrétants) et de la cellulite.

Peau très sensible, calmée par la chaleur et augmentée par le froid.

## BAPTISIA TINCTORIA

L'indigo sauvage.

Il traite les *états infectieux graves*, à début subit, à évolution rapide : grippes infectieuses, fièvre typhoïde, fièvre puerpérale, gangrène... Septicémie...

« *Tout est putride dans Baptisia* : haleine, salive, selles, urines, règles, pertes... » (Dr Vannier).

Détend les *spasmes de l'œsophage sine materia*, ou après une irritation (os, arête, corps étrangers), phréno-cardio-spasme.

## BARYTA CARBONICA

Le Carbonate de Baryum.

C'est le médicament des deux âges extrêmes de la vie :

— *les enfants* scrofuleux, lymphatiques, adénoïdiens (tous les organes lymphoïdes, ganglions, amygdales et végétations infectées, angines et rhino-pharyngites à répétitions, adénopathies sous-maxillaire et adéno-bronchique, atrepsie, paresse scolaire par lenteur de compréhension et manque de mémoire, manque de vivacité et de réflexes...);

— *les vieillards* artério-scléreux (hypertension, artério-sclérose cérébrale, ramollissement cérébral, tumeurs, lipomes, asthme sénile, toux sèche des vieillards, anévrysmes, pneumonie des vieillards, lenteur et apathie physique et intellectuelle).

Baryta carbonica est un excellent médicament des *pertes de mémoire* et de tous les troubles et déficiences intellectuels (*enfants arriérés, vieillards diminués*). Sueurs des pieds.

L'action de Baryta carbonica est lente et efficace. On doit donner ce médicament longtemps. Il convient aux *affections chroniques* et aux *états précancéreux*.

Le malade relevant de Baryta carbonica est un frileux qui a besoin d'air, comme Arsenicum.

## BARYTA MURIATICA

Chlorure de Baryum.

Bronchites chroniques des vieillards, cœur pulmonaire. Hypertrophie du cœur.

*Hypertension artérielle* : Baryta mur. 7 (dimanches pairs) + Plumbum iod. 7 (dimanches impairs).

## BASILIC

Labiacées.

Antispasmodique ; augmente le flux menstruel ; calmant tonique nerveux ; stomachique.

En frictions : antidote des piqûres d'insectes.

## BELLADONNA

La Belladone, ou *Atropa belladonna* ; synonyme *Morella furiosa* (Solanée) et *Mandragore*. Solanacées.

Médicament des cas aigus, en particulier de la *fièvre qui transpire*, alors que la bouche et les muqueuses restent sèches, d'où toutes les maladies avec fièvre et transpiration : « *c'est le malade à chaleur rayonnante* ». Dans la grippe, et certaines affections pulmonaires, il fait suite à *Aconit* (fièvre + frissons) lorsque *Aconit* n'a pas réussi à enrayer l'affection, et lorsque le malade se met à transpirer.

On le donne dans toutes les affections locales où, en plus de la transpiration, on retrouve les quatre signes : *douleur, rougeur, chaleur, tumeur* : angines rouges, céphalée battante, mydriase, glaucome, rhinopharyngites avec sécheresse du pharynx et du larynx, l'enrouement douloureux, l'insomnie du malade qui transpire et tombe de sommeil, mais ne peut dormir... Tous les abcès et toutes les suppurations aiguës.

Ses trois grands signes sont toujours :

- apparition subite,
- manifestations violentes,
- disparition brusque.

« Belladonna 7 CH suivi de *Conium* 5, de *Phytolacca* 5 et de *Pyrogénium* 5, guérit les *abcès du sein* sans antibiotiques » (Dr Borianne).

*Particularités* :

- pensées de suicide en se promenant en plein air,
- peur d'animaux imaginaires.

LHF conseille Belladonna chez les *sujets prostrés, abattus avec une peau moite. Douleurs aggravées par la lumière, le bruit, le plus léger contact*, mais améliorées par le repos et l'obscurité.

- *Violente congestion*, soit générale, soit locale, accompagnée de congestion cérébrale. Frissons suivis rapidement de chaleur avec soif vive. *Peau et face très rouges*. Yeux injectés en mydriase ; céphalée battante. Le malade est abattu, sujet à des secousses tendineuses et des contractions musculaires. *Hypersensibilité et hyperexcitabilité* de tous les sens (lumière, bruits, contacts...).

— *Angine rouge* : Belladonna est le remède le plus fréquemment indiqué au cours des *angines*. Les signes sont caractéristiques : température élevée, gorge rouge, peau chaude, soit importante mais des contractions spasmodiques du pharynx empêchent le malade de boire.

— Laryngite congestive avec sensation de sécheresse ; toux sèche spasmodique.

— Congestion oculaire subite avec pupilles dilatées, fixes. Photophobie intense.

— Spasmes abdominaux et intestinaux avec entérite.

— Congestion aiguë du système ovaro-utérin ; hémorragie avec hypersensibilité.

Voici quelques formules de prescription courante :

— *Allium cepa composé* : association de Belladonna, Allium cepa, Euphrasia, préconisée pour le traitement des *affections rhino-pharyngées* :

coryza fluent et catarrhe oculo-nasal.

— *Aloe composé* : association de Belladonna, Aloe, Colocynthis, Bryonia, préconisée comme *drainage colique* dans les inflammations intestinales avec diarrhée, douleurs et spasmes.

— *Drosera composé* : association de Belladonna, Drosera, Coccus cacti, Arnica, préconisée comme *drainage pulmonaire* contre la toux et la coqueluche.

— *Formica rufa composé* : association de Belladonna, Formica rufa, Sarsaparilla, Pulsatilla, préconisée comme *drainage urinaire*.

— *Helonias composé* : association de Belladonna, Helonias, Sepia, Actaea,

Racemosa..., préconisée comme *drainage utéro-ovarien* contre les spasmes et les dysménorrhées.

— *Scrofularia composé* : association de Belladonna, Scrofularia, Pulsatilla, Conium..., préconisée comme *drainage lymphatique*,

— *Tabacum composé* : association de Belladonna, Tabacum, Coccus, Petroleum..., préconisée contre le *mal de mer, des voitures, d'avion et les états nauséux*.

## BELLIS PERENNIS

C'est la pâquerette de nos prairies.

Elle soigne les *bosses* et les *bleus*, ou en d'autres termes c'est le remède idéal des traumatismes légers et des ecchymoses superficielles (avec Arnica et Hamamelis). Traumatismes des seins.

Niveau l'employait dans les *furoncles*, car elle a une action anti-inflammatoire et bactéricide dans les affections cutanées et les exanthèmes.

Expectorant, émollient et fébrifuge.

En usage externe, on l'emploie comme liniment sous le nom *d'huile de pâquerette*.

## BENZOIC ACID

L'acide benzoïque tiré du Benjoin (résine aromatique du Styrax benjoin, arbre de Siam et de Sumatra).

C'est le médicament de la *rétenction uricémique* et de ses diverses complications (goutte et lithiase).

C'est le grand remède des *Tophis* (dépôts d'urates dans les articulations, particulièrement au niveau des doigts). Et plus accessoirement des calculs d'urates.

On l'emploie dans le *rhumatisme déformant*, les craquements articulaires des arthritiques, la *goutte* et les déformations goutteuses, les maladies des terrains arthritiques comme l'asthme et les éruptions allergiques, les palpitations nocturnes des goutteux...

Il agit aussi sur la *lithiase rénale*, en favorisant la diurèse et l'élimination des *urates* (urines fétides à dépôts abondants, diarrhée uricémique).

Il calme la cystite et l'hypertrophie de la prostate, ainsi que le catarrhe vésical d'une gonorrhée mal soignée.

*Particularité* : alternatives fréquentes sur terrains arthritiques, d'asthme, rhumatismes et troubles urinaires.

## BERBERIS

C'est l'épine-vinette.

Ce médicament s'adresse *aux reins, aux voies urinaires*, et à toutes maladies qui découlent d'un mauvais fonctionnement rénal, *hépatique*, avec complications *cutanées* et *articulaires*.

— *Mauvais fonctionnement rénal* :

— *coliques néphrétiques*, surtout gauche (droite = Lycopode), avec sable rouge dans les urines adhérent au vase. (Sépia ; non adhérent = Lycopode) ;

— *cystite, néphrites, pyélonéphrites, hydronéphroses, urémie*...

— *Mauvais fonctionnement hépatique* : engorgements vésiculaires, *lithiase biliaire*, vésicule exclue.

— *Complications cutanées* : *éruptions prurigineuses et brûlantes*, calmées par le froid. Fissures et fistules anales, en particulier suites opératoires des fistules (Kent), verrues plates...

— *Complications articulaires* : rhumatismes, goutte, *lumbago*, à douleurs erratiques et irradiant dans les membres inférieurs.

Berberis est le médicament des sédentaires gros mangeurs : il favorise les éliminations par les reins et par la peau.

Berberis est aggravé par le mouvement.

Berberis écorce et racine à TM a une action amère et tonique sur l'estomac, et légèrement laxative.

LHF préconise les formules de prescription courante suivantes :

— *Cina composé* : association de Berberis, Cina, Spigelia, préconisée comme *drainage dans les troubles digestifs* en rapport avec la présence de vers.

— *Pareira brava composé* : association de Berberis, Pareira brava, Mercurius corrosivus, Sarsaparilla, préconisée comme *drainage des fonctions rénales*.

— *Rhus toxicodendron composé* : association de Berberis, Rhus tox., Urtica urens, Ranunculus bulb., préconisée comme *drainage dans les états rhumatismaux*.

- *Ricinus composé* : association de Berberis, Ricinus, Colocynthis, Podophyllum, préconisée comme *drainage des voies biliaires*.
- *Sabal serrulata composé* : association de Berberis, Sabal ser., préconisée comme *drainage prostatique*.
- *Saponaria composé* : association de Berberis, Saponaria, Hydrocotyle, Viola tricolor, préconisée comme *drainage cutané* dans les dermatoses et les sensibilités allergiques.

## BERGAMOTE

Rutacées.

Antiseptique gastro-intestinal ; stimule les fonctions digestives ; anti-infectieux.

En usage externe : protège la peau contre les coups de soleil.

## BERYLLIUM

Métal.

Bronchites, trachéites, pneumonies, emphysème, coryza, dyspnées, cœur pulmonaire.

- *Signes pulmonaires* : aggravation en bougeant, au grand air.
- *Douleurs musculaires* : calmées en bougeant.
- *Coryza* : calmé au grand air.

## BETONICA

Bétoine. Labiées.

Cicatrisant.

## BETULA PUBENS

C'est le Bouleau que l'on emploie sous forme de Sève de Bouleau et sous forme d'extraits embryonnaires végétaux (bourgeons, feuilles, écorce, rameaux, racelles, écorce interne de racine, chatons).

C'est un draineur général, appelé également l'Arbre Néphrétique.

Il traite les *arthroses* (gonarthrose, coxarthrose, arthrose vertébrale, arthrose des doigts, arthralgies diverses, goutte, tophus...).

Il augmente la *diurèse* et traite l'insuffisance rénale mineure, et en général tous les états de surcharge de l'organisme (urée, cholestérol, sucre...).

Diathèse urique ; hydropisie ; albuminurie.

Les semences de *Betula verucosa* l'X sont un tonique nerveux, indiqué dans toutes les asthénies physiques et intellectuelles, les pertes de mémoire, les études difficiles, la préparation aux examens et aux concours... (Dr Tétou).

## BISMUTHUM

Le Bismuth ou plutôt le sous-nitrate de Bismuth.

*Remède digestif*, particulièrement gastrique et intestinal.

- Il calme les *vomissements* et les *gastralgies*.
- Diminue la *diarrhée*, particulièrement celle de la toxicose des nourrissons.
- Il aide à refroidir une crise d'appendicite.

## BOLDOA FRAGANS

Boldus du Chili (Monimiaceae). Le Boldo.

Stimule l'état général et la digestion.

Régularise, accroît ou rétablit la sécrétion biliaire.

## BORRAGO

La Bourrache.

Draineur, en particulier de la peau.

Action diurétique, sudorifique et rafraîchissante.

## BORAX

Borate de Sodium.

Médicament de la *bouche* et des *gencives* : particulièrement des bébés.

- *Aphtes* et *stomatite*, *muguet*, enrouement, vésicules de la face interne des joues.
- Dysphagie, cystite (l'enfant crie avant d'uriner), diarrhée infantile douloureuse.
- Dysménorrhée avec règles abondantes et leucorrhée brûlante. Stérilité.

*Particularité* : crainte de tout mouvement de descente (ascenseur) ou en se penchant en avant (Stannum, Elaps, Croton, Thuya) ; l'enfant crie aussitôt qu'on l'incline pour le coucher (le contraire : Iris vers., qui est amélioré en se penchant en avant, comme Kali carb.).

## BOTHROPS

Serpent d'Amérique.

Anticoagulant.

Médicament des *phlébites*.

## BOTULINUM

Biothérapique modificateur du terrain dans le *botulisme*.

## BOVISTA

La vesse-de-loup. Lycoperdacées.

Médicament de la *maladresse* et de la bouffissure (impression que la tête va éclater), faiblesse musculaire, *bégaiement*, prurit du coccyx.

*Hémophilie*, règles abondantes et nocturnes, et toutes les *hémorragies nocturnes* de l'utérus. Leucorrhée nocturne. Sueurs des aisselles.

## BROMUM

Le Brome : métalloïde fétide extrait de l'eau de mer.

Médicament des *voies respiratoires supérieures* : toux sèche, spasmodique croupale, avec accès de *suffocation* augmentée dans une chambre chaude, améliorée au grand air et à la mer.

Indiqué dans l'*asthme* et l'oppression qui ont ces symptômes, le *pseudo-croup*, le *pseudo-angor*, avec irradiations douloureuses dans le bras droit (à gauche = cactus); migraines, flatulence, insomnie... Ces malades sont des frileux qui ont besoin d'air et de distractions. Ils ont la hantise de l'*atmosphère confinée* ; sinon apparaissent de multiples troubles « sine materia » (= sans lésion organique)... toujours aggravés dans une pièce fermée, et toujours améliorés en se promenant, au grand air, au bord de la mer, en étant distrait...

Bromum améliore toujours les troubles dits nerveux, sans étiologie organique, qui se rapprochent des divers symptômes que nous venons d'énumérer. Anxiété, peur des revenants.

## BRYONIA ALBA

La vigne blanche ou Navet du diable. Cucurbitacées.

En allopathie : sa racine est un purgatif dangereux. Diurétique, expectorante et vermifuge, il ne faut pas l'employer sans avis médical.

En homeopathie, Bryone est le *médicament des Séreuses* et des organes qu'elles enveloppent (en particulier de la plèvre et du poumon), et des *synoviales* (qui sont des séreuses articulaires).

De plus, c'est avec Aconit et Arnica, l'un des rares médicaments qui calme l'*inflammation des tissus musculaires*.

D'où ses deux grandes indications :

- les *maladies de la plèvre et du poumon* (maladies aiguës) ;
- les *rhumatismes* aussi bien articulaires que musculaires.

PLEVRE ET POUMONS (maladies aiguës) :

- pleurites, *pleurésies* sèches et avec épanchement, pleurodynies, points de côtés (Aconit) ;
- pleuro- pneumonies, broncho-pneumonies, *pneumonies*, congestions pulmonaires, asthme... ;
- sans oublier les rhumes et les gripes à tendance à complications broncho-pulmonaires ou pleurales (Bryone, Phosphorus et Gelsemium font avorter les complications pulmonaires de la grippe ; on y ajoutera Aconit au début (frissons) et Belladonna ensuite (sueurs)).

RHUMATISMES (maladies aiguës et chroniques) :

— *des séreuses articulaires* : les synovites avec épanchement, les *hydarthroses*, et toutes les affections aiguës et chroniques des séreuses articulaires, tant primitives (contusions, froid...) que secondaires (manifestation locale d'un mauvais état général). Arthroses diverses ;

— *des muscles* :

— soit aigus : le *rhumatisme articulaire aigu* (avec Aconit) qui englobe muscles et articulations, torticolis, sciatiques, lumbagos, névralgies, névrites ;

— soit chroniques : rhumatismes chroniques avec raideur musculaire, rhumatismes à la fatigue, aux changements de temps...

Les rhumatismes relevant de Bryone sont toujours *raides* et *immobiles*.

— *La première grande particularité de Bryone, c'est l'aggravation par le mouvement* (le contraire de Rhus tox.). Le malade souffre au moindre mouvement, mais est calmé par le repos et la compression de la lésion douloureuse (couché sur le côté douloureux ; le contraire : Kali carb.). Bryone est donc toujours indiqué dans les affections provoquées ou aggravées par le mouvement : vertiges, céphalées, nausées en se levant (Bryone est un médicament du matin) ; la toux provoquée en bougeant ou en entrant dans une chambre chaude, les points de côté en courant.

— La deuxième particularité de Bryone est l'épanchement dans les séreuses et la *sécheresse des muqueuses* : lèvres et bouche sèches, entraînant une *soif ardente d'eau froide* et de la dyspepsie.

— La troisième particularité de Bryone est que ces malades sont des *rhumatisants qui n'aiment pas la chaleur*. Ils désirent des compresses froides serrées sur leur région douloureuse et une chambre fraîche.

On donne aussi Bryone dans les cas pathologiques qui surviennent après la suppression brusque d'un écoulement ou d'une éruption (mastite des nourrices dont le lait tarit, rougeole et scarlatine rentrées, lymphangites...). Enfin, Bryone aide à clarifier la situation dans les cas qui traînent et qui n'arrivent pas à se préciser (Sulfur, Gelsemium, Ammonium carb.).

LHF conseille les formules de prescription courante suivantes :

— *Aconitum composé* : association de Bryonia, Aconit, Eupatorium perf., Arnica, préconisée dans des *états inflammatoires variés* : courbatures grippales, affections rhino-pharyngées, rhumatismes.

— *Aloe composé* : association de Bryonia, Aloe, Colocynthis, Arsenicum album, préconisée comme *drainage colique* dans les inflammations intestinales avec diarrhée, douleurs, spasmes.

— *Ipéca composé* : association de Bryonia, Ipéca, Drosera, préconisée comme *drainage broncho-pulmonaire*.

— *Nux vomica composé* : association de Bryonia, Nux vom., Argentum nitricum, Solidago, préconisée dans les *affections gastriques* et chez les hyperchlorhydriques.

— *Uniment Bryonia-Opodeldoch* : remède d'usage externe, constitué par un mélange de Bryonia TM et de Baume Opodeldoch, préconisé dans les cas de rhumatismes justiciables de Bryonia.

La teinture mère de Bryonia présentant une certaine toxicité, il est préférable de l'utiliser en dilutions.

**BUFO**

Le venin de crapaud.

C'est un *tonique du système nerveux*.

Bufo a une action sur la faiblesse mentale et l'arriération mentale (Baryta carb.) : *enfants arriérés, vieillards diminués*.

Il calme les douleurs de certains *cancers ulcérés* (cancer du sein).

Il aide à traiter certaines *éruptions pustulo-vésiculaires*, sécrétant un *liquide fétide*, sphacèle, gangrène...

Il calme certaines crises *d'épilepsie nocturne*, surtout après coït, masturbation, règles...

**BUXUS SEMPERVIRENS**

Les bourgeons de Buis l'X traitent les états dyscrasiques avec altérations sanguines.

## CACTUS GRANDIFLORUS

Le Cactus à grandes fleurs.

Action tonicardiaque et sédative-antispasmodique.

Médicament spécifique du *cœur serré* comme dans un étau, avec *irradiations douloureuses* dans le bras gauche, qui peut être engourdi et cedématié.

D'où ses indications :

- L'*angine de poitrine* vraie ou fausse, avec suffocations, palpitations, cœur serré et douloureux, en particulier après abus de tabac.
- L'*hypertrophie du cœur*, en particulier des sportifs surentraînés, des hypertendus, des myocardites et des endocardites.
- Les *complications pulmonaires des affections cardiaques* : aggravées en position couchée, et toujours accompagnées de sueurs froides et de poitrine serrée comme dans un étau : bronchites cardiaques, pleuro-pneumopathies d'origine cardiaque...
- Les *hémorragies de sang noir*, se coagulant facilement, et qui semblent en rapport avec une affection cardiaque : épistaxis, hémoptysies, hématomèses...
- Les *rhumatismes des membres supérieurs*, ou commençant par les membres supérieurs (comme Kalmia, alors que Ledum s'adresse plutôt aux rhumatismes débutant par les membres inférieurs, comme Conium).

*Complications cardiaques du RAA* (Kalmia, Spigelia).

Il faut alors toujours se souvenir de cette loi clinique : « *Dans les rhumatismes aigus des membres supérieurs, la complication cardiaque est de règle ; alors que dans ceux des membres inférieurs elle est exceptionnelle.* »

Cactus a une action bénéfique sur certaines *affections périodiques*, comme Cédron : telle la *fièvre intermittente* de 11 h du matin.

En résumé, Cactus a toujours une action sédative dans les affections s'accompagnant d'impression d'organe serré comme dans un étau (outre le cœur et la poitrine, la tête, l'œsophage, la gorge, l'estomac, la vessie, l'utérus...), et dans la *dyspnée d'effort*.

Charette résume Cactus par la triade :

- constriction,
- hémorragies,
- périodicité.

Il y a toujours aggravation en se couchant sur le côté gauche.

## CADMIUM

Métal.

Selon Vannier, Cadmium est le médicament des troubles graves et profonds s'accompagnant d'une grande dépression.

Les Anglo-Saxons l'emploient dans la *leucémie* et dans les cancers, particulièrement dans le *cancer d'estomac*, où il calme les nausées et les vomissements.

Cadmium est réputé pour avoir une action dans la *paralysie faciale gauche a frigore*, dans les gonflements articulaires, l'érythème noueux, les engelures, l'ozène, les polypes du nez...

## CAJUPUTUM

Essence de Cajeput, arbre de la Nouvelle-Calédonie, de la famille des Myrtacées.

*Spasmes de l'œsophage* (Cicuta virosa, Baptisia, Veratrum viride).

10 gouttes de Cajuputum TM dans une infusion ont une action stimulante et calmante à la fois.

Le Baume de Cajuputum est analgésique et antiseptique, comme Calendula.

## CALADIUM

Caladium seguinum ou Arum des Antilles. Aroïdées.

Deux indications :

— *l'impuissance*, en particulier après des excès sexuels. La neurasthénie sexuelle des impuissants (Sélénium).

— *L'antidote du tabac* : Caladium passe l'envie de fumer et traite les abus du tabac, en particulier : l'impuissance des fumeurs, leur toux et leur oppression, leur perte de mémoire, leurs troubles digestifs tels que dyspepsie, nausées et vomissements, leurs vertiges, leurs troubles oculaires, migraines.

On donne encore Caladium pour :

- les *pertes de mémoire*, avec paresse intellectuelle ;
- l'étourderie, les oublis répétés... ;
- la paresse physique (aversion pour tout mouvement) ;
- les *prurits*, en particulier les prurits génitaux des enfants et des femmes enceintes ;
- les *piqûres d'insectes*, et les sensations d'insectes se promenant sur la peau (puces, moustiques) ;
- les crampes nocturnes des pieds (Cuprum) ;
- la soif avec aversion pour les boissons froides ;
- le vertige augmenté en fermant les yeux ;
- l'hypersensibilité aux bruits (Théridion) ;
- le besoin d'air (aversion pour l'atmosphère confinée, mal du métro).

Alternance morbide : asthme et éruption (Rhus tox.).

## CALCAREA ACETICA

L'Acétate de calcium.

Petit médicament qui fait merveille dans les *diarrhées dentaires du nourrisson*, seul ou avec Chamomilla 4 CH et Rheum I'X.

## CALCAREA CARBONICA

Le Carbonate de calcium tiré des coquilles d'huîtres.

Médicament de la *mauvaise assimilation calcaire*, en particulier celle des tuberculeux.

S'adresse surtout aux *aphatiques* et aux *lymphatiques* ; enfants lents, mous, parfois rachitiques avec adénopathies (hilaires). Anémie grasseuse. Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes, bronchites chroniques, bronchites capillaires, bronchites des tuberculeux, entérite chronique des enfants. Sueurs de la tête en dormant (enfants).

Charrette et Jousset recommandent Calcarea carbonica dans l'atropsie, le rachitisme, la scrofule des bébés, les ulcères de la cornée (avec Ipéca), et leurs *taies cicatricielles*, la cataracte, la mydriase...

C'est aussi le médicament des règles en avance, longues et abondantes, chez des femmes pseudo-pléthoriques ; de la céphalée matinale avec sensation de froid glacial dans la tête ; du vertige ; de l'épilepsie nocturne de la pleine lune ; de l'agoraphobie ; du goitre...

En modifiant le terrain et en équilibrant l'assimilation calcaire, Calcarea carbonica est un bon remède adjuvant des lithiases biliaires et rénales (en hautes dilutions). Mieux si constipé (le contraire de Podophyllum).

## CALCAREA FLUORICA

Le Fluorure de calcium.

Médicament de la nutrition de l'os, donc du *périoste*, dont le rôle est de fabriquer l'os, et d'en réparer les lésions (*fractures*).

Particulièrement actif sur les terrains spécifiques héréditaires.

Il traite toutes les *déformations osseuses* : exostoses, cals anormaux, nodosités, tophus, déformations rachitiques, consolidations vicieuses, caries osseuses et dentaires... (Hekla lava + Abies pect).

Par son fluor, Calcarea fluor, agit aussi sur l'*élasticité des tissus mous* :

- soit des fibres musculaires : *atonie* ;
- soit des fibres vasculaires : varices, hémorroïdes ;
- soit des fibres ligamentaires : *entorses*, luxations ;
- et en général sur toutes les fibres élastiques des tissus conjonctifs et musculaires : *fibromes*, myomes, adénomes, *hyarthroses chroniques*, hydroceles, cicatrices inesthétiques, ganglions hypertrophiés et durs... sans oublier la surdité par trouble de la motilité des osselets, dépôts calcaires, sclérose, otospongiose...

Calcarea fluor, est un des meilleurs remèdes préventifs de la cataracte.

## CALCAREA HYPOPHOSPHORICA

Hypophosphate de calcium.  
Terrains tuberculiniques et prétuberculiniques.  
Suppurations prolongées des abcès osseux.

## CALCAREA IODATA

Iodure de calcium.  
*Amaigrissement*, états tuberculiniques avec ganglions et complications ganglionnaires, *abcès froids*.  
Affections du corps thyroïde (Basedow).

## CALCAREA PHOSPHORICA

Le Phosphate de calcium, ou mieux, phosphate tricalcique.  
C'est le médicament des enfants qui grandissent trop vite sans s'étoffer, qui sont hypersensibles au froid humide et qui semblent prédisposés aux *fractures*.

Indiqué dans : rachitisme, scrofule, atrepsie, toxicose, hydrocéphalée, fractures lentes à se consolider, dentitions tardives, fontanelles lentes à se fermer...  
Migraines des écoliers (Dr Borianne).  
Rhumatismes du froid humide (fonte des neiges).

*Tuberculose*, en particulier :

- le début de la tuberculose des phosphoriques et des anémiés,
- la tuberculose accompagnée de *fistule anale*.

## CALCAREA SULFURATA

Le Sulfure de calcium.  
Ce médicament s'adresse aux suppurations profuses et aux abcès multiples et répétés.

## CALENDULA

Le souci des jardins.  
C'est le véritable médicament homéopathique *antiseptique*, *cicatrisant* et *calmant*.  
Il agit par voies externe et interne :

### PAR VOIE EXTERNE :

C'est le véritable antiseptique homéopathique ; il est indiqué pour son action externe sur toutes les plaies traumatiques, produisant la cicatrisation rapide et empêchant la suppuration : plaies externes, plaies anfractueuses et déchiquetées avec tendance à la suppuration et douleur excessive. Ulcères douloureux suppurants, ulcères variqueux.

Calendula antidote également des piqûres d'abeilles et de guêpes, arrête immédiatement la douleur et empêche le développement des phénomènes d'intoxication (quelques gouttes de TM directement sur la langue).

— *Gargarismes* : 20 gouttes de Calendula phytolacca ââTM dans un verre d'eau chaude bouillie.

— *Injections vaginales* : 1 cuillerée à soupe de la même formule par litre d'eau chaude bouillie.

— Calendula l'X remplace le Dakin pour la *désinfection des plaies*, les piqûres d'insectes... où en plus il calme la douleur.

— Calendula TM : 6 gouttes matin et soir dans l'oreille cicatrisent les *otites* et calment *Xotalgie*.

— *En pansements humides et chauds*, il fait *mûrir les abcès* et *calme les douleurs d'entorses*, de foulures...

— Associé avec Clématis vitalba TM ââ, il sert à laver les *ulcères variqueux* et toutes plaies atones.

— *La crème au calendula* est une pommade antiseptique et cicatrisante.

#### PAR VOIE INTERNE :

On peut adjoindre Calendula par voie interne dans tous les cas de plaies quel que soit le type du sujet, mais ce remède est spécialement indiqué chez les sujets présentant une irritabilité consécutive à la douleur provoquée par une blessure, chez ceux ayant des douleurs dans les muscles et les articulations surtout après des traumatismes.

— Calendula guérit l'épuisement nerveux et le choc consécutif à une blessure comme Arnica.

— Il contribue à calmer la douleur.

— Il empêche la suppuration.

— Il accélère le processus de cicatrisation.

LHF conseille d'employer la teinture mère de Calendula diluée (25 gouttes dans un verre d'eau bouillie) en compresses, lavages et pansements. Ce remède peut être également utilisé sous d'autres formes pharmaceutiques spécialisées : *Crème au Calendula* non grasse, *Pommade au Calendula*, *Poudre TKC*, *Endhométrol*, solutions et ovules.

Formules de prescription courante :

— *Phytolacca-Calendula TM* : association de ces deux remèdes en TM, préconisée dans le traitement des stomatites, angines, affections dentaires.

— *Hydrastis-Calendula* : ovules pour le traitement des leucorrhées.

## CAMPHORA

Le Camphre du Japon.

Médicament du *collapsus*, et des *malades refroidis* qui, cependant, présentent une nette aversion pour la chaleur, et qui néanmoins sont hypersensibles aux coups de froid.

On prescrit Camphora dans les coryzas et les grippes lorsqu'on a l'impression de respirer de l'air glacé ; dans les diarrhées et dysuries après coup de froid ; dans le coryza du vieillard frileux ; la rétention d'urine ; la bronchite capillaire...

C'est un excellent remède du *Choléra* (avec Veratrum album et Cuprum).

De plus, il calme l'irritabilité nerveuse (Coffea, Ignatia, Hyoscyamus).

## CANNABIS INDICA

Le Chanvre indien d'où l'on tire le haschisch.

On l'emploie pour le *delirium tremens* et tous états d'incohérence avec exaltation et loquacité (Dr Vannier).

Croit les objets trop grands. Anxiété améliorée en plein air.

## CANNABIS SATIVA

Le Chanvre cultivé en Europe.

C'est le médicament de la *cystite masculine*: *blennorrhagie aiguë* et chronique, toutes cystites aiguës et chroniques, urétrites, prostatites, épидидymites, orchites, avec hyperesthésie douloureuse (doit marcher les jambes écartées pour éviter la moindre compression de l'urètre).

Agit aussi sur la cystite féminine, la constipation opiniâtre avec rétention d'urine, les kystes de l'ovaire, les névralgies utérines...

Cannabis sativa est indiqué aussi :

- dans les crises de *gastralgies*, avec pâleur, améliorées en mangeant (comme *Anacardium*) ;
- dans l'*asthme* amélioré en se tenant debout ;
- dans les opacités de la cornée : *taies*, leucômes ;
- psychisme : entend des voix étranges.

## CANNELLE

La Cannelle. Lauracées.

En basses dilutions, traite la *pyorrhée* alvéolo-dentaire, et toutes les affections de la peau.

En TM, combat l'*impuissance* masculine et la frigidité féminine.

C'est un tonique, excitant, antihémorragique, antispasmodique, digestif, stimulant pulmo-cardio-vasculaire et anti-infectieux, antiputride.

## CANTHARIS

La Cantharide ou Méloë, ou mouche espagnole (coléoptère hétéromère trachélide).

C'est le médicament de :

- toutes les *cystites* (avec Mercure corrosif et Cannabis sat.) ;
- toutes les *dysuries*, en particulier *blennorragiques* et *colibacilluriques*, tant aiguës que chroniques (intolérable besoin d'uriner quelques gouttes, la douleur continue après la miction) ;
- toutes les *néphrites*, oligurie, azotémie, albuminurie... avec douleur brûlante en urinant.

Son action *diurétique* fait indiquer Cantharis dans les *pleurésies* (avec Bryone, Arsenic, Aconit) ; *Xhydropsie*, les symptômes cérébraux de *X urémie*...

On emploie aussi avec succès Cantharis dans les *éruptions* à type *vésiculeux et érysipélateux*, l'eczéma des mains (gale des épiciers, des maçons...), les coups de soleil, et en général dans toutes les éruptions à douleurs brûlantes, les aphtes, les angines blanches, la dysenterie, l'hydrophobie de ceux qui avalent mieux les aliments solides que les liquides...

Cantharis calme aussi le priapisme et la nymphomanie (Dr Borianne).

## CAPSELLA BURSA PASTORIS

Bourse à Pasteur. Cruciféracées.

Hémostatique puissant en tisane, en T.M. et en dilution.

## CAPSICUM ANNUUM

Le poivre des jardins ou corail des jardins.

Médicament de toutes les *brûlures du tube digestif*, avec impression de *constriction*.

Il calme :

- les impressions de brûlures de la bouche, de la gorge et de l'œsophage ;
- les diarrhées brûlantes avec hémorroïdes, ténesmes et brûlures anales ;
- les cystites brûlantes, migraines, acné ;
- les irritations oculaires avec picotements, larmoiement, rougeurs et photophobie ;
- les rhinites spasmodiques avec rhinorrhée brûlante ;
- l'asthme catarrhal, les trachéites avec brûlures laryngo-trachéales, les fièvres intermittentes...

— la phobie des courants d'air.

De plus, Capsicum est un excellent médicament des *otites moyennes*, et de leurs complications mastoïdiennes (Dr Chavanon).

Enfin, Capsicum a une action surprenante, mais réelle : *3 gouttes de Capsicum TM dans chaque litre de vin dégoûtent les alcooliques du vin*, peu à peu.

## CARBO ANIMALIS

Le charbon animal.

C'est le remède des *ulcères torpides*, tels les vieux ulcères variqueux (Fluoric acid) et des tumeurs qui s'ulcèrent, tel le cancer du sein (Argent, Arsenic).

Il est souvent complété utilement par Nitri acid, dont il est très proche.

## CARBO VEGETABILIS

Le charbon végétal.

Médicament de l'*asphyxie* et de la *cyanose* (aortite, pneumonie...) et des états désespérés : 1 dose de Carbo vegetabilis 9 CH agit dans les *collapsus*. Adoucit l'*agonie* (Dr Charette).

On emploie aussi Carbo végétabilis dans la flatulence, l'oppression, la défaillance cardiaque avec cyanose, les pneumonies asphyxiques, l'œdème aigu du poumon, toutes congestions veineuses aiguës et chroniques, les insuffisances cardio-rénales...

Chez le vieillard, agit sur la débilité sénile, l'asthme des vieillards, la gangrène sénile, et tous les états asphyxiques en général (tête chaude, corps froid). Agit dans l'enrouement pire le soir (Causticum = pire le matin) ; les mouches volantes ; le vertigo a stomacho loeso.

« *Carbo végétabilis est le médicament de l'éventez-moi* » (Dr Borianne).

C'est l'opposé de Nux vomica sur le système nerveux, et d'Aconit sur le système sanguin (Dr Charette).

## CARBOLIC ACID

L'acide phénique ou Phénol.

C'est le médicament du *malade qui sent mauvais*, comme Baptisia : haleine empestée.

- sécrétions putrides, *urines noires* et fétides ;
- vieux fumeurs alcooliques ;
- *vieux ulcères* fétides et brûlants.

## CARBONEUM OXYGENISATUM

Zona ophtalmique.

## CARBONEUM SULFURATUM

Le sulfure de carbone.

Agit dans :

- l'*incohérence mentale*, avec manies, délire, confusion mentale, hallucinations...,
- l'*alcoolisme invétéré* et toutes intoxications avec troubles mentaux, ématiation, diarrhée, secousses musculaires et tremblements, irritabilité des maniaques, l'emphysème des fumeurs, et toutes oppressions calmées par le grand air (malade à la fenêtre ouverte comme Bromum), vertiges (de Meinière), engelures, crevasses, gerçures.

## CARSINOSIN

Nosade en provenance d'un carcinoïde.

Agit dans *tous les cancers*.

## CARDUUS MARIANUS

Le Chardon Marie.

Le *médicament des bilieux*, au propre et au figuré, car Carduus est un excellent draineur du foie, en particulier du *lobe droit du foie*, et un excellent

régulateur -des troubles circulatoires d'origine hépatique : avant tout de la *congestion portale*, et de toutes les congestions chroniques du foie (pléthore abdominale avec dégoûts et nausées).

Carduus est indiqué dans les foies sensibles et douloureux, les *jaunisses*, les *cirrhoses*, les *migraines bilieuses*, les *cholécystites*, la lithiase biliaire.

Alternances de constipation et diarrhée.

Les *varices abdominales*, et toutes congestions veineuses d'origine hépatique ; les tendances aux hémorragies veineuses. Les ulcères variqueux. Les vertiges calmés par épistaxis.

Carduus complète chelidonium qui a des douleurs en bretelles avec irradiations à l'omoplate droite et à l'épaule droite, tandis que Carduus présente des douleurs hépatiques à irradiations horizontales, en ceinture (Dr Vannier).

Le malade de Carduus redoute la pression sur la région hépatique (nausées à la palpation du foie), et présente souvent des taches jaunes sur la face antérieure du sternum.

LHF conseille *Chelidonium composé* (Carduus mar., Chelidonium, Solidago, Taraxacum) comme *drainage hépatique* dans les états congestifs du foie et des voies biliaires.

## CARPINUS BETULUS

Les bourgeons de charme.

Ils agissent au niveau du *rhino-pharynx* et de la *trachée*, levant les spasmes et assurant la cicatrisation des muqueuses lésées.

Ils sont indiqués dans :

- les rhino-pharyngites spasmodiques et chroniques ;
- les trachéites et *trachéo-bronchites*.

Enfin, ils sont *antitussifs* et *antiquineux* (Dr Téttau).

## CASCARILLA

Prédisposition à vomir. Constipation. Faim après les repas. Lourdeurs gastriques et coliques calmées par boissons chaudes. Aversion pour l'odeur du tabac.

## CASTANEA VESCA

Les bourgeons de châtaignier. Fagacées.

Ils exercent leur action sur la *circulation veineuse* et surtout sur la *circulation lymphatique*.

Ils représentent essentiellement un draineur du système lymphatique, principalement au niveau des membres inférieurs.

On a intérêt à les associer avec les bourgeons de *Sorbus domestica* dans le traitement des troubles circulatoires des jambes : *Sorbus* agit sur les veines, *Castanea* sur les lymphatiques.

Cette association donne de bons résultats dans le traitement des *varices*, des *ulcères variqueux*, et en général dans celui des œdèmes avec congestions veineuse et lymphatique (Dr Téttau).

## CASTOR EQUI

La châtaigne du cheval.

Petit médicament peu connu qui guérit *les fissures, ulcérations et verrues des seins et les crevasses du bout des doigts*, employé « loco dolenti », selon la formule du Dr Borianne :

- Castor equi l'X,
- Lanoline 5 g,
- Vaseline 25 g,

qui guérissait ainsi les irritations des doigts des harpistes, violonistes, pianistes, guitaristes, psoriasis, fissures et ulcérations des mamelons, verrues des seins... (on peut ajouter à cette formule : 5 g de Glycérine).

## CATARIA NEPCTA

Herbe aux chats.

Coliques des enfants, nerfs (5 gouttes de T.M.).

## CAULOPHYLLUM

Cohosh bleu, plante exotique.

Médicament essentiellement féminin qui combat la *dysménorrhée douloureuse et qui fait accoucher facilement*.

Il évite :

- l'atonie utérine, comme Secale ;
- le spasme ou tétanisation du col, comme Cuprum ;
- l'hémorragie après accouchement, comme China et Arnica (Bearing down).

On l'emploie aussi pour les rhumatismes ambulatoires des petites articulations, et pour les troubles nerveux de la puberté (chorée et épilepsie).

## CAUSTICUM

Kali hydroxydum.

Médicament caustique alcalin préparé par Hahnemann à partir de chaux brûlée.

C'est le remède des *tissus relâchés* et de la *faiblesse paralytique*, avec sensation de *plaie brûlée par de la chaux vive* et de la *sclérose*.

Ce médicament ne s'adresse qu'aux *cas chroniques* et agit surtout bien sur les terrains sycotiques et psoriques.

D'où ses deux indications :

- *la peau* : herpès, éruptions rentrées, et toutes irritations par des caustiques, brûlures ;
- *les muscles* : *parésies* et *paralysies localisées* et *progressives* :
  - *paralysies après diphtérie (strabisme)* ou typhoïde ;
  - paralysie faciale après froid sec (Aconit), ptosis ; raideur douloureuse du dos et des lombes en se levant d'une chaise ;
  - *rhumatismes chroniques* (Rhus tox, Sulfur) ;
  - raccourcissement des tendons, crampes.

Constipation et incontinence par atonie, hémorroïdes augmentées en marchant.

*Incontinence d'urine au moindre effort* ou au contraire rétention d'urine par prostatisme.

Bronchite chronique des vieillards ; enrrouement matinal calmé en buvant de l'eau froide.

Le malade de Causticum est un pessimiste qui aime les temps humides, qui a peur de l'obscurité, et qui a des sensations de plaie à vif, mais sans lésions anatomiques.

C'est un médicament de l'âge mûr et des vieillards à tissus relâchés.

## CEANOTHUS

Le Thé de Jersey.

C'est le médicament de la *rate* : *splénomégalie* des diverses maladies, troubles de l'équilibre leucocytaire du sang, dont le plus connu est la terrible *leucémie* ; *paludisme*.

## CEDRON

Simaba cedron d'Amérique.

Convient aux états pathologiques qui semblent *réglés au chronomètre* dans leurs manifestations, on ne peut plus régulières comme Aranea.

Telles les *migraines périodiques* de 10 h du matin, ou les *migraines dominicales*, ou les névralgies sus-orbitaires gauches revenant tous les 2 jours à heure fixe.

Cedron supprime les bourdonnements d'oreilles produits par la quinine (Dr Vannier).

## CEDRUS LIBANI

Les Bourgeons de Cèdre du Liban sont un médicament cutané : ils traitent les *eczémas secs*, les divers prurits de la peau sans suintement, *l'ichtyose*.

## PETITE CENTAUREE

Gentianacées.

Aussi fébrifuge que le quinquina. Tonique. Fait digérer. Calme les gastralgies.

## CERCIS SILIQUASTRUM

Les Bourgeons d'Arbre de Judée.

Ils agissent bien chez le sujet jeune dont la circulation artérielle est perturbée.

Ils possèdent une indication précise : la maladie de Buerger ou *artérite juvénile* (Dr Tétau).

## CERIUM OXALICUM

Oxalate de cerium.

Agit sur les *vomissements de la grossesse et de la coqueluche*.

Dysménorrhée des femmes fortes, calmée par les règles.

## CHAMOMILLA VULGARIS

La camomille de nos jardins, ou Camomille Roumaine, (voir Anthémis), ou Camomille noble et matricaria, ou Camomille Allemande.

C'est le médicament de *l'intolérance à la douleur*, particulièrement chez les jeunes enfants :

— Il calme la douleur et l'agitation des *poussées dentaires* (convulsions dentaires), et des *otites* des bébés et des enfants. Diarrhée dentaire.

— Il *fait dormir* les bébés et les enfants en général ; pour les adultes, c'est un *hypnotique léger*, en particulier chez les femmes hypernerveuses et instables, à *lypothermies* faciles.

— C'est un excellent médicament de la colère et des gens irascibles (automobilistes impatients et nerveux).

— Il soulage les *douleurs utérines* des métrorragies abondantes de sang noir avec gros caillots (faux travail), et les *gastralgies* et crampes d'estomac, les coliques flatulentes, *l'odontalgie* pire par les boissons chaudes (Coffea).

Chamomilla est la *panacée des hypersensibles irritables*.

« Chamomilla est aussi appelée :

— *Matricaria* à cause de son action sédatrice et calmante dans l'accouchement ;

— et *Parthenium* parce qu'elle combat la dysménorrhée des vierges » (Dr Charette).

— Une infusion de camomille 1/2 h avant les repas est une boisson apéritive.

La tisane de camomille traite la *conjonctivite*, la *furonculose*, les *eczémas*, *l'urtiquaire*, le *prurit vulvaire*, par la bouche et localement.

— Psychisme :

— l'enfant ne reste tranquille que s'il est promené,

— l'enfant ayant tendance à frapper (China).

## CHELIDONIUM

C'est la grande Chélidoine, ou Eclaire.

L'un de nos meilleurs *médicaments du foie* (lobe droit).

Indiqué dans les foies sensibles et douloureux, avec irradiations ascendantes et point sous l'omoplate droite ; selles décolorées ou jaune d'or ; urines foncées bière brune ; subictère des conjonctives, *ictère*, *hépatites infectieuses*, migraines bilieuses, vertiges hépatiques... *Lithiase biliaire*, *cholécystite*, angiocholite, cyrrhose, névralgies sus-orbitaires droites, leucomes, spasmes des paupières... Certains l'emploient dans la pneumonie de la base droite ; et la coqueluche.

Chelidonium et Carduus se complètent, mais diffèrent :

— Chelidonium est mieux par la pression, donc couché sur le côté droit douloureux, et il est amélioré par l'absorption de lait bouillant.

— Carduus redoute la moindre compression (nausées à la palpation du foie) ; il est donc mieux couché sur le côté gauche non malade.

Les irradiations de Chelidonium sont ascendantes vers l'épaule droite, celles de Carduus sont horizontales en ceinture.

— Lycopode complète Chelidonium (Leptandra = épaule gauche).

## CHELONE GLABRA

La Chelone glabre. Scrofulariacées.

*Tonique du foie*, qui accélère la digestion, en décongestionnant le lobe gauche du foie et qui remonte l'état général.

Indiqué surtout dans les convalescences de maladies qui ont touché le foie et dans toutes fatigues, débilités et dépressions d'origine hépatique.

## CHENOPODIUM ANTHELMINTICUM

L'ansérine vermifuge. Chenopodiacées.

*Vertiges auriculaires*, avec *surdité pour la voie humaine* ; par contre entend le moindre bruit.

Jaunisse avec douleurs dans la gouttière scapulo-vertébrale droite.

Hémiplégie droite, aphasie progressive, *suites d'apoplexie...*

## CHENOPODII GLAUCI APHIS

Puceron du chenopodium.

Douleur sous l'omoplate gauche. Vermifuge.

Névralgie orbitaire droite.

## CHIENDENT

Graminées.

Diurétique et rafraîchissant.

## CHIMAPHILA

Herbe à pisser, Pyrolle en ombrelle.

*Diurétique* agissant à la fois :

— *sur les reins* : pyélonéphrite, lithiase, hydronéphrose... ;

— *sur les voies urinaires* : cystite... ;

— *sur la prostate* : dysurie...

On l'emploie aussi pour *faire grossir les seins*, et diminuer l'induration douloureuse des seins avant les règles.

## CHINA

C'est le quinquina.

*China arrête toutes les déperditions de liquides de l'organisme ; et en répare les conséquences : faiblesse, débilité...*

C'est donc avant tout le médicament des *hémorragies*, de toutes les hémorragies quelles qu'elles soient (accouchements, opérations chirurgicales...), des *diarrhées* et de leur déshydratation (toxicose), des vomissements (des bébés surtout), et des pertes blanches, des pertes séminales, des sueurs nocturnes (Phosph. acid).

Bref, China est indiqué dans l'hyperlactation, l'hypersalivation, l'hypersuppuration, l'hypermenstruation, l'hypersudation...

De plus, China calme les accès de fièvre intermittents, paludisme, les troubles oculaires après hémorragies...

C'est aussi un médicament *tonique*, qui décongestionne le foie (hépatites chroniques, ictères, cyrrhoses, lithiases biliaires...).

Il décongestionne aussi les articulations engorgées (goutte) ; et tonifie le système nerveux (hyperesthésie cutanée, faiblesse des jambes...).

Employé également pour guérir certains eczémas aigus de la face (Jousset).

## CHININUM ARSENICOSUM

Combinaison de China et d'Arsenic : l'arséniate de quinine.

C'est un *reconstituant*, indiqué après une maladie débilitante (paludisme, anémie pernicieuse, tuberculose, accouchement avec perte de sang importante...).

Il a aussi une action sur *l'oreille*, et est indiqué dans les hyperacousies douloureuses (avec Thériidion), les bourdonnements et sifflements d'oreille (avec Cupressus).

De plus, c'est un excellent remède de la *diarrhée* simple (avec Rheum l'X).

## CHININUM SULFURICUM

Le sulfate de quinine.

Médicament des *fièvres intermittentes* (paludisme), et des *fièvres rémittentes* (grippes), avec *sueurs abondantes* et épuisantes.

Il n'a aucune action sur les fièvres continues, comme la pneumonie.

Indiqué aussi dans les *bourdonnements d'oreilles*.

## CHIONANTHUS VIRGINICA

Barbe de vieillards, arbre de neige.

*Ictère des enfants*, *cholécystite catarrhale*, hypertrophie du foie avec ictère.

*Migraines bilieuses* et périodiques, avec assoupissements et indifférence.

## CHLORAL

Concentré que l'on obtient en faisant passer un courant de chlore sec dans l'alcool concentré et refroidi à 0°.

Action élective sur la peau : énanthème et exanthème polymorphes (cou), avec fièvre élevée et conjonctivite.

## CHLOROFORME

Mélange d'alcool, de chlorure de chaux et de chaux éteinte.

Il a une action prédominante sur les voies respiratoires et le foie (nez bouché, coryza aqueux, toux sèche, dyspepsie et flatulence, foie congestionné...).

## CHOLESTERINUM

Bile solidifiée ou cholestérol.

Traite tous les troubles dus à un excès de *cholestérol* : avant tout la *lithiase biliaire* et les coliques hépatiques, la cholécystite, les dépôts de cholestérol dans les vaisseaux (artériosclérose), dans les articulations (tophis) et dans les yeux (cercle irien, cataracte), les taches brunes des vieillards sur la peau, les engorgements du foie avec migraines...

## CHRYSIS

Hydrastis composé.

C'est un draineur du foie, des poumons et de la peau.

## CICUTA VIROSA

Ciguë vireuse ou persil des fous (à ne pas confondre avec la grande ciguë = Conium ; et la petite ciguë = Aethusa cynapium). Ombelliféracées. Médicament des *convulsions* et de *l'épilepsie*, et en général de toutes les contractions spasmodiques (convulsions dentaires, trismus, tétanos, chorée, hoquet, opistotonos, somnambulisme, catalepsie, hystérie, troubles nerveux des vers...).

On emploie aussi Cicuta virosa dans les *traumatismes de la tête*, du cerveau et de la moelle épinière, quand il y a des *contractions spasmodiques*, tels les compressions par enfoncement de la boîte crânienne, les déplacements vertébraux..., entraînant aussi du strabisme, des vertiges, des convulsions ou de l'épilepsie.

Cicuta virosa est encore indiqué dans les *spasmes* du pharyngo-larynx et de *l'œsophage* provoqués par un corps étranger, par exemple par une arête de poisson.

Et dans tous les troubles digestifs avec spasmes chez les nerveux, après choc ou frayeur (vomissements ou *diarrhée émotive*).

Enfin Cicuta virosa serait actif dans certaines éruptions erysipélateuses croûteuses.

## CIMEX LECTULARIUS

La punaise des lits.

Employé comme médicament dans le raccourcissement des tendons et les hypercontractions musculaires (Causticum, Cuprum).

## CINA

Le semen-contra.

C'est le *vermifuge homeopathique* : oxyures, ascaris...

Indiqué dans toutes les maladies provoquées par des vers et parasites intestinaux, en songeant que *les vers peuvent simuler toutes les maladies*. Mais alors les poussées correspondent au cycle lunaire.

Incontinence d'urine, accès de fièvre, toux quinteuses, épilepsie, prurit anal, vaginal et nasal, tics des paupières...

## CINERARIA MARITIMA

Jacobée maritime.

Médicament des yeux, employé *per os* ou en collyre, dans les ophtalmies en général (conjonctivites, blépharites, cataracte...).

## CINIMABARIS

Cinnabre ou sulfure rouge naturel de mercure.

Médicament des *verruës* et des *corps aux pieds* (Antimon crudum) et de tous les troubles cutanés et osseux évoluant sur les terrains sycotiques et spécifiques. En particulier les déformations du nez et des organes génitaux. Pour Charette, serait efficace dans certaines névralgies ciliaires, dans les cancroïdes de la face, particulièrement ceux de l'angle interne de l'œil (à alterner avec Thuya).

## CINNAMOMUM

Cinamome, lauracée aromatique ou Cannelle de Ceylan.

Hallucinations et hémophylie (épistaxis, hémoptysies, suintements sanguins, pertes de sang gravidiques...).

## CISTUS CANADENSIS

Herbe d'or du Canada.

*Adénopathies* et *végétations adénoïdes*.

C'est le médicament des *enfants* frileux et *lymphatiques* (adénopathies trachéo-bronchiques), et des *adultes frileux*, que le froid empêche de dormir.

On l'emploie aussi dans les mammites et des éruptions prurigineuses.

## CITRUS LIMONUM

L'écorce interne de tige de citronnier l'X. Aurantia cées.

Elle est indiquée quand il y a *augmentation du taux du fibrinogene sanguin* (hyperfibrinémies, thromboses diverses, phlébites...).

C'est donc un *anticoagulant*, de plus antiseptique, bactériostatique, astringent et antiscorbutique (Dr Tétou).

## CLEMATIS ERECTA

Flamme de Jupiter. Clématite dressée. Renonculacées.

Médicament de l'*urètre* et de la peau.

Sa grande indication est la *complication récente de la blennorrhagie* : rétrécissement de l'urètre, dysurie, cystite, prostatisme, orchite (droite)...

On l'emploie aussi dans l'*eczéma vésiculaire* de la face et du cuir chevelu, l'herpès, les conjonctivites phlycténulaires, blépharites avec photophobie.

Il favorise la cicatrisation de l'*ulcère variqueux*.

Il atténue les névralgies dentaires calmées par l'eau froide (Coffea, Pulsatilla, Chamomilla...).

Enfin, il a une action apaisante dans l'induration et l'infiltration des seins, particulièrement dans le *squerrhe atrophique* du sein gauche.

## CLEMATIS VITALBA

L'herbe aux gueux. La clématite des haies. Renonculacées.

C'est le médicament de l'*ulcère variqueux*.

On l'emploie :

- *en usage interne* : Clematis vitalba 4 CH : 2 g 4 fois par jour ;
- *en usage externe* : 25 gouttes de TM dans un verre d'eau bouillie pour laver les plaies variqueuses, avec ou sans Calendula (ââ).

## COBALT

Le métal Cobalt.

Employé dans l'*onanisme* et ses complications :

- lumbago, impuissance,
- rêves lascifs avec *pertes séminales*,
- genoux faibles avec tremblement des membres inférieurs.

A conseiller pour éviter les effets secondaires de la cobalthérapie.

## COCCULUS

La Coque du Levant.

*Tonique* des muscles, de la mémoire et de l'intelligence, indiqué dans le surmenage et dans l'insomnie.

*Vertige du réveil avec nausées, comme Bryone* (sans nausées = Abrotanum).

*Mal de mer*, mal de voitures, mal de l'air, comme Tabaccum. Mais, au contraire de Tabaccum, Cocculus est augmenté au grand air et en bougeant, et calmé dans une pièce close, couché, au repos et au calme comme Petroleum, Manganum, Bryone, Ammon. carb., Sélénium...

On emploie aussi Cocculus dans les engourdissements, les tremblements, les parésies, les paraplégies, les hémiplegies... et aussi dans les *séquelles d'ictus* ; dans les *flatulences* avec constipation par atonie intestinale ; et dans les règles trop abondantes et trop rapprochées par relâchement des tissus.

## COCCUS CACTI

La Cochenille ou Coccinelle du Cactus.

Médicament des *spasmes des voies respiratoires et urinaires*.

*Quintes de toux; coqueluche* dont les quintes sont augmentées par la chaleur et par l'effort, à maximum vers 23 h, dans une chambre chaude et fermée. Calmées au contraire par le grand air et par le repos, en buvant (comme Cuprum), et par le rejet de mucosités abondantes (Drosera présente des quintes sans mucosités).

*Spasmes des voies urinaires*, en particulier *lithiase rénale* gauche avec hématurie, dysurie, néphrite.

Règles abondantes et douloureuses, avec caillots noirâtres ; dysménorrhée, vaginisme.

Nausées en se lavant les dents, comme Sépia.

Anévrismes et aortites (Dr Vannier).

## COFFEA

Le Café.

*Insomnie* et hypersensibilité nerveuse (Cypripedium) ; hyperesthésie cutanée (Chamomilla) ; hyperexcitation intellectuelle et physique (Moschus, le contraire d'Ambra grisea).

Migraines, lumbagos, flatulence (avale de l'air en mangeant trop rapidement).

Odontalgie calmée par l'eau froide (Chamomilla).

## COLCHICUM

La Colchique d'automne ou Safran des prés ou Narcisse automnale.

Liliacées.

C'est le médicament de la *goutte* et de toutes les *complications goutteuses*.

Le *rhumatisme goutteux* qui évolue par poussées sur un terrain de *diathèse urique*, et qui est caractérisé non seulement par des *troubles articulaires*

(gros orteil), mais aussi *viscéraux*, tels que *diarrhée*, nausées, oligurie, palpitations (le malade sent son cœur).

«Le malade de *Colchicum* est un épuisé, un fatigué, un refroidi, qui souffre de ses articulations, et qui présente des troubles gastro-intestinaux et des angoisses précordiales » (Dr Borianne). Ce malade est aussi incommodé par les odeurs de cuisine, et redoute le plus léger contact sur ses parties malades, et le moindre mouvement lorsqu'il est en crise.

On peut résumer le malade de *Colchicum* ainsi : « poussées rhumatismales et diarrhée traînante ».

## COLIBACILLINUM

C'est un nosode, ou biothérapique, indiqué comme modificateur du terrain dans la *colibacillose*, et contre tous les troubles qui en découlent : *cystite*, constipation avec débâcles, *entérites* de l'adulte, *gastro-entérite* des enfants, *syndrome entéro-rénal*, appendicite, péritonite, *vaginite*, *métrite*, *salpingite* (interminables), et toutes complications au niveau des reins (pyélonéphrites), du foie, des poumons, du cœur, des méninges, etc..

Il ne faut pas oublier non plus *l'asthénie du colibacille*, et les *dépressions nerveuses* qu'elle entraîne : « la tristesse sans motif est le signe moral du colibacille chez les jeunes femmes ».

On emploie aussi *Colibacillinum* avec succès contre les pertes de mémoire et les angoisses injustifiées des jeunes mamans.

## COLLINSONIA

C'est une labiacée du Canada.

Médicament des *hémorroïdes* douloureuses et saignantes avec constipation chronique et invétérée.

Améliore toutes les congestions pelviennes, et particulièrement les hémorroïdes de la grossesse, en favorisant leur résorption après l'accouchement.

## COLOCYNTHIS

La Coloquinte.

C'est le médicament de la *colique*, et de tous les *spasmes viscéraux* améliorés par la pression et en se courbant en deux : (Mg. ph.) coliques diverses, dysménorrhée des vierges, et toutes règles douloureuses en général (faux travail).

*Lithiases* biliaires et rénales ; cholécystites, angiocholites...

Agit aussi dans les *rhumatismes* en levant les crampes douloureuses (sciatiques gauches surtout) et dans les névralgies sus-orbitaires gauches. *Colocynthis* calme les *tranchées douloureuses des accouchées*, les coléreux, les frileux...

## COLOSTRUM

Diarrhée des enfants, odeurs sûres.

## CONDURANGO

Ecorce de la tige du *Gonolobus condurango*.

Ce médicament contribuerait à retarder l'évolution des cancers du tube digestif, primitifs et secondaires (bouche, œsophage, estomac, foie, intestin...), ulcères digestifs.

Le Dr. Borianne conseillait de le donner chaque mois à la 7<sup>e</sup> CH, le lendemain à la 4<sup>e</sup> CH et le surlendemain Psorinum 7<sup>e</sup> CH ; et cela tous les mois indéfiniment, quel que soit le traitement par ailleurs.

Condurango cicatrise les crevasses et fissures du coin des lèvres chez l'adulte qui souffre de l'estomac (Dr Chavanon).

## CONIUM MACULATUM

La grande Ciguë. Umbelliféracées. Diurétique.

*EN ALLOPATHIE* : poison à fortes doses ; diurétique à doses faibles. C'est le médicament des *troubles du système cérébro-spinal* et des *tumeurs indurées*.

Conium est un *tonique physique et moral*, indiqué dans la *faiblesse physique et mentale* des sujets faibles, indécis, hésitants et changeants, incapables de soutenir un effort mental (LHF).

C'est le médicament par excellence de la *faiblesse musculaire des membres inférieurs* ; parésie, troubles moteurs, engourdissement, secousses musculaires, *tremblements des jambes*, pouvant même aller jusqu'à la *paralysie ascendante* progressive, débutant toujours par les membres inférieurs (comme *Ledum* qui va de bas en haut, mais le contraire de *Kalmia* qui descend du centre à la périphérie). Poliomyélite, tabès, sclérose en plaque, paraplégies...

Le type de l'empoisonnement par la ciguë a été parfaitement décrit par Platon dans son récit de la mort de Socrate : début par simple refroidissement et maladresse des membres inférieurs, puis paralysie ascendante progressive, ultra-rapide dans ce cas, pour se terminer par la mort par paralysie des muscles respiratoires.

Conium est le médicament de l'*équilibre* (perturbation de la motilité des membres inférieurs) et du *vertige* augmenté couché et en bougeant (vertiges après traumatismes), vertiges toxiques (tabac) souvent accompagnés de *tremblement*.

On donne Conium dans la *mélancolie sexuelle* des insatisfaits des deux sexes :

— *l'impuissance masculine* avec désirs conservés mais érections incomplètes ou éjaculations précoces ;

— la *frigidity féminine*, particulièrement de la ménopause et de la préménopause (Conium, dit Charette, - est le Baume de La Mecque des vieilles filles).

Conium est indiqué dans beaucoup de *parésies localisées* accompagnées de diminution fonctionnelle des organes :

- *Parésies oculaires* : avec faiblesse de l'accommodation (myopies, presbytie), réflexes pupillaires exagérés et hyperesthésie oculaire entraînant du *larmoiement* et de la *photophobie* exagérés par rapport aux lésions observées qui sont minimes ; paralysies des muscles oculaires entraînant du *strabisme* (après diphtérie par exemple), du ptosis, de la mydriase. Névrites optiques.
- *Parésies gastriques et intestinales* : Hyperchlorhydrie tardive et nerveuse. Cancer d'estomac. Constipation un jour sur deux, ballonnement dur de l'abdomen entraînant l'expulsion de gaz froids et de selles froides (LHF).
- *Parésie vésicale* avec rétention ou au contraire incontinence d'urine.
- *Parésie bronchique* avec toux sèche, brève, continue et nocturne (des vieillards et des tuberculeux).
- *Parésie génitale* telle que impuissance après excès sexuels...
- *Aménorrhée* après avoir trempé les mains dans l'eau froide.

Conium est encore indiqué dans les *indurations ganglionnaires musculaires et glandulaires* :

— *Ganglions lymphatiques* :

soit primitifs : *induration dure et ligneuse, adéno-sarcomes* ; soit secondaires à une affection (cancer).

— *Prostate* : toutes les affections de la prostate (hypertrophie, adénome...).

— *Testicules* : hypertrophiés, suites d'orchites...

— *Utérus* : toutes les hypertrophies utérines (fibromes), et ses tumeurs.

— *Ovaires* : kystes et malformations.

— *Seins* : toutes les affections du sein : seins mous avec noyaux indurés, seins hypertrophiés (*Conium est le médicament des gros seins* avec thyroïde ; par contre, Chimaphila et Iodum sont les médicaments des seins atrophiés). Seins pesants et lourds. *Seins douloureux à chaque période menstruelle*, avec hypersensibilité au moindre attouchement.

*Dans les abcès du sein*, le Dr. Borianne obtenait des résultats spectaculaires avec 1 dose de Belladonna 7 CH, suivie de 2 granules toutes les 1/2 h en alternant les 3 tubes : Conium 4, Phytolacca 4, Belladonna 4 et Pyrogénium 4.

## CONVALLARIA

Le Muguet. Liliacées.

*Tonicardiaque* : en TM il diminue la *tachycardie* et les *palpitations*.

*Diurétique* : il fait uriner les œdèmes et les hydropisies d'origine cardiaque en basses dilutions.

## COPAIVA

Baume de Copahu.  
Alternances de bronchite et de cystite.

## CORAILLIUM RUBRUM

Le Corail rouge.  
*Recalcifiant* fidèle.  
Il calme aussi les douleurs des *sinusites* et favorise leur cicatrisation en diminuant leurs sécrétions.

## CORIARA MYRTIFOLIA

Le Redoul.  
Il traite les tics, l'épilepsie et toutes les secousses spasmodiques.

## CORNUS SANGUINEA

Le Cornouiller. Cornacées.  
Ses bourgeons à la I<sup>X</sup> sont *anticoagulants*.  
Ils normalisent le taux de la *résistance à l'héparine*.  
Indiqués dans les phlébites, les embolies, les infarctus... (Dr Tétau).

## CORYLUS AVELLANA

Le Noisetier. Cupuliféracées. Astringent.  
Ses bourgeons à la I<sup>X</sup> sont *antiscléreux*.  
Ils restaurent l'élasticité des tissus pulmonaires, en tonifiant les parenchymes pulmonaire et bronchique.  
Indiqués dans *l'emphysème, la sclérose pulmonaire*, et toutes les affections respiratoires chroniques (*bronchites chroniques*) (Dr Tétau).

## CRATAEGUS OXYACANTHA

L'aubépine. Rosacées.  
C'est un *tonique du cœur*.  
Il soutient le cœur faible et irrégulier, avec hypotension, palpitations et oppression au moindre effort.  
Il fait uriner les *œdèmes des jambes* des cardiaques et des gens fatigués.  
œdèmes estivaux.  
Il fait dormir l'insomnie cardiaque.

Crataegus ( = action cardiaque et artérielle) s'associe heureusement avec Pulsatilla ( = action veineuse) pour drainer toutes les maladies intéressant à la fois cœur et poumons.

Les *bourgeons de Crataegus l'X* régularisent les mouvements cardiaques en les *ralentissant*.

Ils *tonifient le myocarde*, plus particulièrement au niveau du cœur gauche.

Ils exercent une action résolutive sur les *algies précordiales*.

Indiqués dans les *insuffisances cardiaques* et symptômes associés : spasmes cardiaques, *tachycardies et arythmies*, points au cœur, névralgies précordiales, *séquelles d'infarctus* (Alhus, Cornus, Syringa, Radicelles de Zea maïs) (Dr Tétau).

## CRESOL

Phénol extrait du goudron de houille.

Indiqué dans la sénescence précoce, l'artériosclérose, et les états précancéreux.

C'est le grand remède de la *sclérose nerveuse*, artérielle et mésenchymateuse (Julian).

Hépatomégalie douloureuse, oligurie, angoisses de la ménopause, nausées, bouche amère et mauvaise haleine au réveil, asthénie, amaigrissement, logorrhée avec gesticulation.

## CROCUS SATIVUS

Le Safran.

Il calme les *spasmes de l'utérus*, avec pertes de sang noir, épais, filant, qui se coagule (incoagulable -- Crotalus).

Ce médicament est donc susceptible de contribuer à enrayer un début d'*avortement*, joint à Colocynthis et à un repos absolu au lit.

*Particularité* : les malades relevant de *Crocus sativus* ont l'impression d'avoir quelque chose de vivant dans le ventre (Grossesse nerveuse, comme Thuya).

## CROTALUS HORRIDUS

Le venin du serpent à sonnettes.

C'est un *coagulant énergique et fidèle*, à employer dans toutes les hémorragies.

Il diminue les règles trop abondantes de sang noir, incoagulable (coagulable -- Crocus).

Il traite l'*hémophilie*, le purpura hémorragique, les hémorragies de la ménopause.

Il calme la diarrhée sanglante des typhiques.

Il diminue les réactions post-vaccinales du vaccin antivariolique (avec Arum et Thuya).

C'est aussi le médicament de l'ictère grave, des états cancéreux avancés et de l'alcoolisme chronique et invétéré (Dr Borianne).

## CROTON TIGLIUM

Graines des Mollusques.

Indiqué dans les *diarrhées* post-prandiales, les entérites, le choléra infantile, la toxicose des bébés.

On le conseille aussi dans les *éruptions vésiculeuses des paupières* avec kérato-conjonctivite ; l'*eczéma prurigineux* de la face et du corps en général (scrotum) ; le zona ; l'herpès zoster...

Il calme aussi la toux augmentée tête basse.

## CUPRESSUS

Le Cyprès.

Il *assouplit les veines* et en général tous les tissus et organes vasculaires. C'est un *antislérosant* et un hypotenseur doux, indiqué dans les artérites, les vaisseaux friables (capillaires), l'artériosclérose, les *spasmes vasculaires*...

Pour le Dr Chavanon « Cupressus agit sur l'ensemble de la circulation de l'oreille interne, par le fait améliore la surdité et les *bourdonnements d'oreilles* ».

Pour LHM (Dr Chiron), Cupressus serait très près de Thuya, et agirait sur le rhumatisme, la gonorrhée et certaines gastralgies.

## CUPRUM

Le Cuivre.

C'est le médicament des *crampes* et de toutes les contractions musculaires indépendantes de la volonté. Spasmes.

Cuprum agit aussi sur les crampes gastriques améliorées en buvant de l'eau froide ; les nausées ; les coliques intermittentes calmées par une selle ; le choléra ; le *trismus* ; la *toux sèche et spasmodique* avec suffocation et cyanose, calmée en buvant de l'eau froide, coqueluche, spasmes du larynx, toux dentaire, asthme calmé en buvant de l'eau froide ou en vomissant.

On emploie encore Cuprum dans le Tétanos, l'épilepsie, l'éclampsie, la tétanisation du col gênant un accouchement, et en général dans toutes les convulsions musculaires toniques. Charette le conseille dans la dyspnée et l'insomnie de l'aortite chronique.

Les douleurs angineuses violentes et crampoïdes siégeant à la partie supérieure de l'épigastre, derrière l'appendice xyphoïde, et transfixiantes vers le dos (Pernot).

## CUPRUM ARSENICOSUM

L'arsénite de cuivre.

C'est le médicament de la *diarrhée verte des enfants et des bébés* (Rheum l'X), et des entérocrites des adultes avec :

— douleurs violentes,

## MATIERE MEDICALE

- selles liquides foncées,
  - peau moite et froide,
  - crampes du mollet en marchant.
- Il agit aussi dans l'*acétonémie* et l'*acétonurie*.

## CURARE

Sorte de résine de la famille des strychnées.  
Pour le Dr Vannier, Curare est le *contraire de Nux vomica*.

Médicament de l'*hypotonie musculaire* et des paralysies flasques (des vieillards surtout), des réflexes diminués ou abolis, des tremblements des membres faibles ; de la respiration ralentie par paralysie ou *cataplexie* (Cheyne-stokes).  
Paralysie motrice avec glycosurie.

## CURCUMA

Le Safran des Indes (Amomées).  
C'est un draineur hépatique ; il contribue à éliminer les excès de cholestérol et à traiter les *cholécystites*.

## CYCLAMEN

Le Pain du Pourreau.  
C'est le complément de Pulsatilla : le médicament de la *stase veineuse*.  
Indiqué chez les jeunes filles pseudo-pléthoriques à peau rouge, avec *dysménorrhée* et règles irrégulières, *leucorrhée membraneuse*.  
Stase veineuse rétinienne avec diplopie, étincelles, mouches volantes pendant les règles.  
Migraines et vertiges augmentés au grand air, le matin, au moment des règles.  
Engourdissements douloureux des membres.  
Rhinite spasmodique augmentée au grand air.  
C'est aussi le médicament de la scrupulosité exagérée (Dr Charette).

## CYNARA

L'artichaut.  
Draineur hépatique, engorgements vésiculaires (l'artichaut est le ramoneur de la vésicule).

## CYPRIPEDIUM

Sabot de Vénus. Orchidacées.  
Le médicament qui *fait dormir* et qui calme les nerveux (insomnie des enfants).

Il antidote tous les excitants : thé, café...

Calme les prurits provoqués par certains végétaux, comme le fait *Urtica urens*.

## **CYRTOPODIUM**

Orchidée.

Employé en *pommade* pour tirer le pus des plaies, et faire mûrir les abcès rapidement (furoncles, anthrax, tourmoles). Il élimine les bourbillons et vide le pus en un temps record (onguent KLC).

Il complète *Myristica sebifera*, le bistouri des homeopathes.

# D

## DAMIANA

Plante exotique, la turnera aphrodisiaca.

C'est un *puissant aphrodisiaque*.

*Impuissance* des neurasthéniques. Damiana + Ginseng ââ TM : XX  
gouttes matin et soir. Impuissance des hommes ; frigidité des femmes.

## DABOIA

Venin de la vipère Daboïa.

Coagulant énergétique, anti-hémorragique indiqué dans toutes les hémorragies, hémophylies.

Certains le conseillent avant toute opération chirurgicale.

## DENYS

Le Bouillon filtré de Denys (fabrication arrêtée en France).

Médicament des *tuberculoses florides*, à ne pas employer sans avis médical.

Défaillances subites survenant sur des sujets tuberculiniques ou pré-tuberculiniques avec troubles digestifs (diarrhées épuisantes), anorexie, faiblesse, hypotension.

C'est le médicament des rhumes répétés et des gripes qui traînent, et qui, par le fait, finissent par attirer l'attention.

## DIGITALIS

Gant de Notre Dame ou digitale pourpre ou gantelée. Scrofulariacées.

Médicament des *cœurs faibles*, à *pouls lent et irrégulier*, pouls bigéminé (bradycardie avec arythmie), *asystolie*, toux cardiaque de minuit. Poumons cardiaques.

*Oligurie* avec œdème, et parfois même ictère. Hypertrophie de la prostate.

Gros foie.

*Digitalis* est un *tonique cardio-hépatorenal* (hydropisie). Vertiges avec pouls lent.

Pour le Dr Vannier : « *China antidote l'action de digitalis et augmente l'anxiété des cardiaques que Digitalis tend à calmer* ».

Le cœur de Digitalis est gros, douloureux, souvent lent, parfois même avec épanchement, oligurie et albuminurie. Il y a toujours aggravation couché à gauche.

## DIOSCOREA VILLOSA

Dioscorée chevelue d'Amérique du Nord. Igname sauvage.

Le médicament souverain des *coliques améliorées en se tenant droit*, et en se penchant en arrière, et en marchant au grand air (le contraire de colocynthis qui est soulagé en se courbant en deux, et par la pression).

Bon remède des coliques néphrétiques (appelées aussi coliques frénétiques par opposition aux coliques hépatiques qui imposent l'immobilité absolue). Dioscorea calme de nombreuses névralgies matinales améliorées en marchant au grand air.

## DIPSACUS SYLVESTRIS

Cardère sauvage.

Draineur cutané. Cicatrise les éruptions.

## DOLICHOS PRURIENS

Légumineuse mucuna pruriens. Poils à gratter.

Médicament des *prurits « sine materia »*, c'est-à-dire sans lésion cutanée, prurits séniles, prurit de l'urémie, prurit de l'hépatique avec taux élevé du cholestérol sanguin.

Calme les poussées dentaires des enfants.

## DROSERA

Roselle ou oreille du diable. Droseracées.

Médicament de *l'arbre respiratoire*.

— *Toux spasmodique* nocturne avec chatouillement laryngé et vomissements.

— Toux laryngée (en parlant et en riant).

— *Toux quinteuse, sèche, profonde*, avec cyanose et suffocation (début de phtisie).

Toutes les toux augmentées par la chaleur, tête basse, le lit, et calmées en se comprimant le thorax avec les mains, en ouvrant la fenêtre, en vomissant.

*Coqueluche* sans expectoration (le contraire Coccus cacti).

Toux de *l'adénopathie trachéo-bronchique*, et de la tuberculose pulmonaire sèche.

Le Dr Tyler de Londres recommande Drosera dans les adénites tuberculeuses et les tuberculoses osseuses.

## DRYMIS

Drymis Winteri ou Ecorce de Winter.

Ce médicament *arrête les hémorragies de l'utérus*.

C'est un médicament d'urgence des *menorragies* et des *metrorragies*, car il agit très rapidement : 20 gouttes de *Drymis TM* dans un verre d'eau, 1 cuillerée à café tous les 1/4 d'h.

Employé dans les hémorragies du fibrome, les *hémorragies de la ménopause*, les métrites hémorragiques, etc..

Drymis 4 CH diminue les règles trop abondantes et trop rapprochées (Fraxinus).

## DUBOISIA

Solanacées.

Médicament oculaire : conjonctivites aiguës, larmoiement... Névralgies oculaires, glaucomes, mydriase, photophobie.

Duboisia est un myotique, c'est-à-dire qu'il diminue l'ouverture du diaphragme irien.

## DULCAMARA

La Vigne de Judée ou Douce-Amère. Solanacées. C'est le médicament des maladies causées par *l'humidité* (en particulier celles de *l'automne*) comme Aconit est le médicament du froid sec. D'où : *asthme, rhumatismes et éruptions* consécutifs au froid humide (souvent il y a alternance des trois choses), sans oublier les affections grippales de l'automne telles que *bronchites automnales*, diarrhées automnales (en particulier des bébés et des vieillards).

Dulcamara est aussi indiqué dans les *mauvais effets de la suppression d'une éruption* : asthme, diarrhée, névralgie, rhumatisme, poussées ganglionnaires...

On le donne dans le *ptosis*, la cystite, l'impétigo, le lumbago, le rhumatisme...

Il complète Natrum sulfuricum dans toutes les affections dues au froid humide.

Adénopathies, verrues, *état hydrogéoïde*.

# E

## ECCHINACEA

C'est une échinacée d'Amérique du Nord.

Stimule la défense cellulaire.

Médicament des *suppurations* et de la *lymphangite* : furoncles, anthrax, abcès divers, *septicémie*, leucémie, *gangrène*...

Piqûres infectées, *blessures infectées*, abcès fétides, infections puerpérales...

*Angines ulcéreuses graves*, *appendicite-péritonite*, morsures infectées.

Il complète toujours efficacement un traitement par antibiotique, soit *per os*, soit en gargarismes (25 gouttes d'Ecchinacea TM, associé ou non avec Phytolacca TM ââ, dans un verre d'eau bouillie tiède, en gargarismes ou en lavages, ou avaler 1 cuill. à café toutes les 1/2 h).

*Dans les otites*, associé ou non avec Calendula TM ââ : 6 gouttes dans l'oreille 2 à 3 fois par jour, après avoir enlevé le pus, s'il y en a, avec une Poire Pinelli et de l'eau bouillie tiède.

On associe souvent Ecchinacea avec Calendula et Phytolacca en TM ou dilués comme antiseptiques locaux ou *per os*.

## ELAPS CORALINUS

Le serpent corail.

Médicament très proche de Crotalus ; indiqué dans toutes les *hémorragies de sang noir*, avec refroidissement général de l'organisme : épistaxis, hémoptysies de sang noir (sommet droit), ménorragies, métrorragies interminables de sang noir, typhoïde avec moelena, diarrhée noirâtre...

De plus Elaps coralinus est indiqué dans les éruptions survenant après un choc moral, tel le *psoriasis après deuil*, accident, émotion violente, frayeur...

Dans les *affections valvulaires* avec *asystolie* et anasarque.

Les otites chroniques (droites) ; l'ozène, les bourdonnements d'oreille, l'illusion auditive.

Le vertige avec tendance à tomber en avant (Borax, Stannum, Thuya) ; les sensations de froid localisées à une partie du corps.

## EQUISETUM

La Prêle d'hiver.

Médicament des :

— *Incontinences d'urines*, diurnes et nocturnes, des enfants et des adultes, avec *mictions fréquentes et abondantes* (Cantharis = peu abondantes) et parfois même douloureuses (cystites).

— *Envies impérieuses d'uriner* des vieillards et des prostatiques, des paralysés, des vieilles femmes...

Equisetum a une affinité particulière pour le rein droit.

Il contribue à calmer les maux de tête des épuisés physiques et intellectuels, et à tarir les sueurs nocturnes des tuberculeux, et les améliore.

*Equisetum TM* est diurétique, hémostatique et reminéralisant (Jacq). 50 gouttes d'Equisetum TM chaque jour permettent d'obtenir une croissance heureuse et harmonieuse, car c'est un recalcifiant énergétique.

## ERIGEROIM

La Vergerette du Canada.

Médicament utérin : *règles très abondantes de sang rouge* ; lochies sanglantes. Parfois une épistaxis remplace les règles (comme Senecio).

## ERYSIMUM

L'herbe aux Chantres.

Médicament de l'*enrouement* et de la trachéite (20 gouttes de TM dans un verre d'eau, 1 cuill. à café toutes les 1/2 h).

Indiqué aux chanteurs, prédicateurs, acteurs, orateurs, professeurs...

## ESCHOLTZIA CALIFORNIA T.M.

50 gouttes au coucher contre insomnie, dans tisane sédative. (On peut l'associer avec Tillia T.M.).

## ETHYLICUM

Alcool éthylique.

Médicament des *alcooliques* :

- agitation, logorrhée, incohérence ;
- pituites matinales, cyrrhose, ictère des éthyliques ;
- névrites, artériosclérose, tremblements (des mains surtout) ;
- ulcères d'estomac des vieux ivrognes ;
- cachexie des alcooliques.

## EUCALYPTUS

Myrtacée d'Australie, acclimatée en Europe.

Balsamique. Hypoglycémiant.

*Pyélonéphrites* du colibacille.

*Hématuries* du colibacille.

Eucalyptus TM est un *hémostatique local* (recommandé dans les épistaxis de Kisselbrecht, en applications locales). Piqûres de moustiques.

Les basses dilutions ont une action antiscorbutique, stimulante, fébrifuge et décongestionnante.

## EUPATORIUM CANNABINUM

L'Eupatoire à feuilles de chanvre.

Affections hépatiques, vésiculaires et de la rate.

Diurétique. Bronchites grippales, fièvres intermittentes.

## EUPATORIUM PERFOLIATUM

L'eupatoire ou herbe à la fièvre.

C'est le médicament de la *grippe* (avec Aconit tout au début, puis Belladonna, Bryone, Causticum, Sulfur, Gelsemium, Fer ph... selon les cas).

Particulièrement efficace dans les courbatures et les migraines grippales, le *coryza*, le larmolement, la toux sèche et douloureuse...

C'est, en outre, un excellent *draineur des sinus* (sinusites aiguës et chroniques) et des otites.

## EUPATORIUM PURPUREUM

L'herbe à la gravelle.

Proche d'Equisetum : catarrhe vésical, avec incontinence d'urine.

## EUPHORBIA

L'euphorbe à latex blanc.

Employé dans les *angines rouges* et les *amygdales hypertrophiées* et la rhinite spasmodique.

Calme les éruptions prurigineuses des *joues rouges*, avec parfois de petites vésicules.

En usage externe, Euphorbia TM appliqué sur les *verrues* contribue à les détruire.

## EUPHRASIA OFFICINALIS

L'euphrase (scrofularinée) ou casse-lunettes : action élective sur l'œil.  
C'est le remède du *rhume des foins* (avec *Allium cepa*). Mais, au contraire de ce dernier, le larmolement est irritant, et la rhinorrhée douce.  
Efficace dans le *coryza spasmodique* et ses complications oculaires : conjonctivites, blépharites, photophobie, kératite, iritis...

Fait merveille dans la *congestion oculaire de la rougeole* (regard pleurard, brouillard et sa photophobie).  
Euphrasia est le médicament du *clignotement oculaire* et de tous les éternuements avec larmolement.

# F

## FAGOPYRUM

Le Blé noir ou Sarrazin.

Indiqué dans *l'acné furunculiforme*, et dans toutes les irritations cutanées semblables à des *piqûres de puces*.

On le donne encore dans l'angine scarlatiniforme, la leucorrhée, le vaginisme (tous deux augmentés au repos), la raideur musculaire et les névralgies (cou et membres engourdis).

## FAGUS SYLVATICA

Fagacées.

Les bourgeons de hêtre stimulent le fonctionnement du rein et *provoquent la diurèse*.

Ils sont indiqués dans l'insuffisance rénale, *l'oligurie* (obésité par rétention d'eau), la lithiase rénale... (Dr Tétau).

## FELTAURI

Bile ou Fiel.

*Le médicament du foie*, indiqué dans toutes les déficiences hépatiques, l'ictère catarrhal, les *engorgements vésiculaires* (boue et calculs biliaires), la cirrhose du foie, les cholécystites...

## FENOUIL

Ombelliféracées.

Diurétique, stomachique, carminatif.

Relève le tonus gastro-intestinal. Emménagogue. Laxatif.

Localement : *engorgement des seins ; ecchymoses ; soins des gencives*.

## FERRUM METALLICUM

Le fer.

C'est le *régénérateur des globules rouges du sang*. Il n'agit qu'à doses homeopathiques données pendant longtemps (Tamaris).

Anémie et *chlorose des jeunes filles*. Aménorrhée, oligorrhée, leucorrhée. Règles pâles et souvent supprimées, pouvant ou non s'accompagner d'épistaxis ou d'hémoptysies. («*Les hémorragies semblent être un effet primitif de Ferrum ; elles cèdent aux petites doses répétées* », écrit Charette.)

Hypersensibilité nerveuse, frilosité, *début de phtisie avec hémoptysies* peu abondantes mais répétées. Hyperacousie douloureuse (sursauts au moindre bruit). Céphalée congestive avec battements et coups de marteau dans la tête. Rougeurs du visage et bouffées de chaleur (de la ménopause)...

Asthme calmé en marchant lentement dans la chambre.  
Maux de dents soulagés par l'eau froide (Chamomilla, Coffea).  
Alternance de faim canine et d'anorexie.

Vertiges en bougeant (Bryone), en changeant de position ; vertige de la montagne.  
Toux calmée en mangeant (en buvant = Cuprum).

## FERRUM PHOSPHORICUM

Le phosphate de fer.

Médicament du *début des états inflammatoires et congestifs*, quels qu'ils soient, surtout chez les enfants : gripes, angines, otites, bronchites, congestions pulmonaires, maladies infectieuses..., et *toutes poussées subites de température*, particulièrement chez les enfants.

Diarrhée infantile (toxicose), *anémie infantile*, adénopathies infantiles (hile).  
« *Ferrum phosphoricum est l'Aconit des enfants* », dit le Dr Borianne.  
C'est en outre un médicament très sûr, sur lequel on peut compter.

Pour le Dr Chavanon, Ferrum phosphoricum est le médicament spécifique du blocage de la trompe d'Eustache (catarrhe tubaire).

## FER PICRICUM

Fatigue intellectuelle, pertes de mémoire (vieillards).

## FICUS CARICA

Le figuier.

Ses bourgeons à la l'X *normalisent la sécrétion du suc gastrique* et exercent une *action cicatrisante sur la muqueuse gastrique* (ulcères gastriques et duodénaux).

Ils agissent aussi sur les dystonies neurovégétatives (névroses obsessionnelles et angoisses).

Ils sont actifs aussi dans l'hyperglycémie (Dr Tétau).

## FLUORIC ACID

Acide fluorhydrique.

Médicament essentiellement du *terrain spécifique* et des *ulcères variqueux torpides* (vieux ulcères indolents qui traînent, aux rebords rouges et indurés) (dans Nitric acid les ulcères sont douloureux).

Actif aussi dans les *fistules* tant des tissus mous que des os longs :

- fistules anales, dentaires, lacrymales... ;
- suppuration, *nécroses*, esquilles, otites chroniques.

Combat la transpiration excessive et malodorante (sueurs des pieds : excoriantes).

Aide à guérir les ongles irréguliers et cassants. Combat l'alopécie précoce.

Fluoric acid aime le froid et déteste la chaleur (le contraire de Calcarea Fluor).

Il « *convient aux malades qui ont longtemps absorbé Silicea sans succès et aux spécifiques qui ont abusé du Mercure* » (Vannier).

## FOLLICULINE

Principe actif du Follicule de Graaf de l'ovaire, appartenant au groupe du Cholestérol.

Aux hautes dilutions : arrête les *hémorragies utérines* (fibromes, ménorragies et métrorragies diverses).

Aux moyennes dilutions : régularise le flux menstruel abondant.

La folliculine est l'antagoniste de la Lutéine.

## FORMIC ACID

Acide formique (venin de certaines fourmis).

Employé dans la *diathèse urique* : calme les rhumatismes exacerbés par les temps neigeux et les gouttes atypiques avec douleurs musculaires et tendineuses.

## FORMICA RUFA

La fourmi.

Médicament *urinaire*, employé pour combattre les colibacilles, cystites, hydronéphroses, pyuries.

Employé aussi dans la goutte et les *rhumatismes ambulatoires*.

## FOUGERE MALE

Polysticum filix uras.

Employée en extrait éthéré, contre le taenia et la douve du foie des moutons (transmissible à l'homme).

## FRAGARIA

La fraise.

Médicament de l' *urticaire* provoquée par les fraises et en général de toute urticaire d'origine végétale, comme *Urtica urens*.

Le Dr Borianne le conseille dans les mauvais effets d'une frayeur.

## FRAXINUS

Le frêne. Oléacées. Sudorifique, diurétique, laxatif.

Médicament utérin, qui combat efficacement le *fibrome* et la descente de l'utérus.

Diminue l'hyperménorrhée (= les règles trop abondantes).

*Les bourgeons de Fraxinus excelsior l'X régularisent l'uricémie*, et ont, par le fait, une action sur la goutte aiguë et chronique, les rhumatismes et l'arthritisme en général (Dr Tétau).

L'écorce de frêne est un fébrifuge remarquable, appelée la quinine d'Europe.

## FUCUS VESICULOSUS

Algue marine appelée encore le chêne marin et varech vésiculeux.

Employé en TM pour combattre l'*obésité*, la constipation, le goitre et la boulimie.

## FUMARIA

Le fumeterre. Fumariacées.

Tonique et dépuratif, employé dans l'artériosclérose et les affections herpétiques et hépatiques.

20 gouttes de Fumaria TM avant les 3 repas, 1 semaine sur 2.

# G

## GALIUM

Caille lait. Rubiacées.  
Astringent et vulnérable.

## GAMBOGIA

La gomme gutte.  
Calme les éternuements provoqués par des odeurs fortes (coiffeurs), et la diarrhée chronique des vieillards.

## GELSEMIUM

Le jasmin sauvage de Virginie ou sempervirens.  
C'est le médicament qui donne de l'assurance, c'est le *remède du trac* et de l'émotivité.  
Il *combat la timidité* (examens, orateurs, acteurs...), *l'excitation nerveuse* (aphonie émotive, diarrhée émotive, aphonie menstruelle, incoordination des mouvements, tremblements, vertiges, sueurs émotives, céphalées...) et l'anxiété d'anticipation.  
Il *atténue les chocs moraux*, tels que deuils et chagrins, et tous les états dépressifs.  
Il fait dormir les intellectuels fatigués, les hommes d'affaires surmenés, tels les étudiants la veille des examens.

De plus, *Gelsemium fait sortir les éruptions des maladies contagieuses* (telle la rougeole), et précise ainsi un tableau clinique indéterminé (comme Ammon carb., Sulfur et Bryone).

Enfin, Gelsemium exerce une action bienfaisante sur *certaines paralysies* (paralysie agitante de Parkinson, paralysies diphtériques...), en aidant à coordonner les mouvements volontaires, et en atténuant les mouvements involontaires.  
C'est aussi un *calmant du cœur*: palpitations, extrasystoles, éréthisme cardiaque...

On emploie aussi Gelsemium dans le traitement des *affections oculaires relatives à l'accommodation* à la distance et à la lumière (*myopie*, amaurose, diplopie, *strabisme*, ptosis, troubles oculaires de la grossesse,

rétinites (albuminuriques), les choréïdites, le début du décollement de la rétine...).

Gelsemium est aussi l'un des 3 médicaments du *début de la grippe*, avec Bryone et Phosphorus : pris en une seule fois à 1 /2 h d'intervalle les uns des autres, ces 3 remèdes font souvent avorter une infection grippale. Et à la période de maturité, ils localisent l'infection, et évitent ainsi sa propagation (grippe avec réactions méningées).

Gelsemium est aussi le remède du *vertige en descendant* (ascenseurs, comme Borax), et de toutes les infections des voies respiratoires supérieures (influenza) avec prostration.

## GENIEVRE

Cupressinées.

Ami du rein. Elimine l'acide urique et les toxines. Prophylaxie des maladies contagieuses. Antiseptique pulmonaire et urinaire. Artériosclérose.

## GENET

Légumineusacées.

Tonicardiaque et diurétique.

## GENTIANA

La gentiane. Gentianacées.

En TM, 1 /2 h avant les repas, *provoque et stimule l'appétit*. Très utile dans l'anorexie *sine materia*. (Gentiana + Avena-sativa + Menyanthes ââ TM : 15 gouttes 1/2 h avant les repas. Pommier.)

Proche d'Artémisia absinthium.

## GERANIUM

L'herbe à Robert. Géraniacées.

Le géranium est utile dans la constipation des enfants, et les angines (gargarismes).

Il est de plus tonique, antihémorragique, diurétique, antidiabétique et astringent.

Il éloigne les moustiques (comme la girofle).

## GINSENG

Racine d'une plante chinoise du genre panax, qui lève les raideurs articulaires, les contractures, les lourdeurs musculaires, le hoquet.

C'est un tonique du système nerveux, qui combat l'*impuissance* (Damiana).

## GLONON

La trinitrine ou nitroglycérine.

Médicament de l'*hypertension*, et de toutes les complications pathologiques qui en découlent, en particulier au niveau de la tête : artériosclérose, apoplexie, congestion cérébrale, angor des hypertendus..., insolation.

On donne aussi Glonoïn pour les bouffées de chaleur qui accompagnent l'hypertension de la ménopause, et ses palpitations.

«*La congestion de la tête est tellement marquée, qu'elle donne l'impression qu'elle va éclater* » (Dr Borianne).

## GLYCERINE

Antidiabétique : Glycérine 7 (5 granules tous les dimanches).

## GLYCYRRHIZA GLASRA

La réglisse.

Sa racine est rafraîchissante, édulcorante, adoucissante, diurétique et modératrice du péristaltisme intestinal. Elle fournit une *boisson rafraîchissante* contre les fièvres, les maladies inflammatoires, surtout des voies respiratoires et urinaires.

On emploie sa TM et ses basses dilutions contre les maladies inflammatoires des voies respiratoires (toux, catarrhe, enrouement) et urinaires (cystite, néphrite), les ulcères d'estomac, les spasmes de l'intestin et la dysenterie à type de *coliques*.

## GNAPHALIUM

La commune immortelle, ou pied de chat.

Médicament des *engourdissements*, particulièrement de l'engourdissement douloureux de certains *rhumatismes calmés en s'asseyant* (sciatique droite surtout).

Les douleurs alternent avec l'engourdissement et la diarrhée (goutte).

Gnaphalium agit dans certaines diarrhées infantiles, cholécystite, choléli-thiase, catarrhe vésical, arthrite, hydropisie, toux catarrhale.

## GOSSYPIUM

Le cotonnier.

Il traite l'aménorrhée et l'*oligorrhée douloureuses*.

« *La malade a l'impression que ses règles vont venir incessamment, et cependant elles ne viennent pas* » (Dr Borianne).

## GRAPHITES

La mine de plomb.

C'est le *médicament qui fait maigrir* (toutes les obésités) avec Nux vomica. Mais c'est aussi le médicament des *éruptions suintantes*, soit localisées, soit généralisées : oreilles, paupières, herpès, dartres, impétigo... (Rhus tox).

On l'emploie aussi pour les *crevasses*, la frigidité, les règles courtes ou en retard, peu abondantes, avec leucorrhée ; les stases et embarras du système porte, l'hydrocèle...

Graphites est le médicament de fond des sujets gras, apathiques, frileux et constipés (mucorrhée), et celui du gonflement des ganglions lymphatiques. C'est aussi le remède de la *surdité améliorée par un véhicule* (le roulement provoque la mobilisation des osselets). On l'emploie encore dans la blépharite scrofuleuse et la chute des cils.

## GRATIOLA

L'herbe au pauvre homme. Gratiolle.

Elle aide les *digestions lourdes*, combat la constipation des gouteux et des arthritiques, la nymphomanie et le prurit des vierges.

## GRINDELIA

La grindelia est une plante de la famille des composacées.

C'est le médicament de la *toux grasse*, avec expectoration et oppression, en particulier c'est le remède des gens qui suffoquent en s'endormant (Antimonium tartar).

Ses principales indications sont l'*asthme humide*, la dilatation des bronches, la bronchite chronique, sans oublier les *bronchites glaireuses des enfants* et la coqueluche (Coccus cacti).

## GUAIAACUM

La résine des Indes, Gayac.

Médicament :

- du *rhumatisme déformant*, de la *goutte*, et de tout rhumatisme musculaire ou articulaire à *douleurs brûlantes* ;
- des *raccourcissements des tendons* et des *rétractions aponévrotiques*.

On emploie encore Guaïacum dans les amygdalites aiguës, la toux grasse des bronchiteux chroniques et des tuberculeux chroniques, les douleurs pleurales et costales.

Guaïacum a une affinité spéciale pour le sommet gauche des poumons.

# H

## HAEMATOTOXYLON

Bois de Campèche.  
Constriction cardiaque et angor.

## HALOPERIDOL

Dérivé de la pipéradine.  
Confusion mentale, hallucinations, transpiration, crampes et agitation des jambes, doigts morts, insomnie.  
Tremblements.  
Amélioration en bougeant, comme Rhus tox.  
Désir de sel.

## HAMAMELIS

Aune mouchetée ou Noisetier des Sorcières. Hamamélidées.  
Il traite toutes *les congestions veineuses* et toutes les stases veineuses.

C'est d'abord le médicament des bleus et des bosses, comme Bellis perennis.

Puis celui des *varices* et des varicosités ; *hémorroïdes* procidentes et douloureuses ; varicocèle, ecchymoses... Varices laryngées et œsophagiennes.

Toutes les *hémorragies de sang noir*, qui se coagule mal, relèvent d'Hamamélis et de Crotalus : épistaxis, ulcères variqueux, hémorroïdes saignantes..., les pertes de sang noir après un choc ou une blessure, *les hémorragies veineuses*... Purpura hémorragique, métrorragies, ménopause.

Après tous traumatismes, Hamamélis arrête l'hémorragie, calme la douleur et favorise la résorption du caillot (*phlébites*).

Indiqué encore dans l'orchite avec névralgie testiculaire, la névralgie ovarienne, la dysménorrhée des règles trop abondantes et noires...

*L'eau distillée d'Hamamélis* s'emploie en compresses: 1 cuill. à soupe dans 1/4 de litre d'eau.

## HEDERA HELIX

Le lierre grimpant. Araliacées.

C'est un *anti-tussif* : 10 gouttes de TM dans 1 verre d'eau, 1 cuillerée à café toutes les 1/2 h.

De plus, action sédative, dépurative et résolutive sur les catarrhes (poumons, foie, rate, ovaires).

## HECLA LAVA

Lave du Mont Hécla.

C'est le médicament des *malformations osseuses* : ostéites, périostites, ostéosarcomes, exostoses...

*Abcès dentaires avec ostéite.*

## HELIANTHUS

Le grand soleil.

Médicament des *vieux paludéens à grosse rate*, avec accès fébriles intermittents.

## HELLEBORUS

Rose de Noël ou hellébore noire. Renonculacées.

Médicament de *l'apathie*, de la prostration, de la stupeur et des *mouvements automatiques* tels : les enfants qui s'endorment en roulant leur tête sur l'oreiller (Zinc, Podophylum).

Helleborus calme les troubles nerveux de la dentition et de la grossesse. Il fait uriner les oedèmes et l'hydropisie.

Il est indiqué dans tous les *états d'aliénation mentale* (ailanthus), avec mélancolie et indifférence. Hydrocéphalie, chorée, éclampsie, convulsions...

## HELMINTO CORTON

Mousse de Corse.

Ascaris.

## HELODERMA

Venin de lézard.

*Vertiges avec tendance à tomber en arrière*, et refroidissement généralisé.

Ataxie locomotrice. Parkinson.

## HELONIAS

Plante licorne des Etats-Unis ou *veratrum luteum* de Linné.

Médicament de *l'atonie utérine* des femmes anémiées et déprimées, et par conséquent de leurs règles trop fréquentes et trop abondantes.

*Neurasthénie génitale*, par exemple après des grossesses répétées à de courts intervalles.

Helonias diminue la *leucorrhée* (métrites), et la *pesanteur utérine* (fibromes et prolapsus), et améliore *l'albuminurie* (de la grossesse en particulier) et le *lumbago* qui suit une fausse couche (*Kali carbonicum*).

Helonias est un *tonique utérin* par excellence. Il est indiqué dans toutes les asthénies et anémies d'origine utérine.

Toujours amélioré par la distraction (*Ignatia*).

## HEPAR SULFUR

Foie de soufre calcaire de Hahnemann ; synonyme *Calcii polysulfur*.

C'est le *ramoneur du corps humain encrassé* ; il aide à éliminer toutes les anomalies et productions pathologiques de l'organisme (la plus petite plaie suppure, et le pus a une odeur de vieux fromage).

*Il élimine le pus*, où qu'il soit, et tend à l'amener à la peau : abcès superficiels, et profonds, abcès des tissus mous et osseux, sinusites, sécrétions bronchiques, esquilles osseuses et séquestres, corps étrangers, engorgements ganglionnaires, oligurie, oligorrhées, *suppurations chroniques* (fistules osseuses et des tissus mous)...

Hepar sulfur calme *l'enrouement* et la *toux rauque suffocante quinteuse*, combat l'oligurie et la constipation par *atonie vésicale et intestinale*, *l'asthme* survenant après la *suppression d'une éruption*...

Il relève de la diathèse herpétique et psorique.

Il est indiqué dans les *affections scrofuleuses* avec tendance à la suppuration et au lymphatisme.

N.B. Ne jamais employer Hepar sulfur dans les otites aiguës, de peur de complications mastoïdiennes (Dr Chavanon). Ainsi que Lycopode (*idem* dans les affections abdominales).

## HERBASANTA

L'herbe sainte, ou *eryodictyon californien*, ou L'erba santa.

*Anti-asthmatique puissant* : il calme tous les spasmes de l'organisme, en particulier les spasmes laryngo-bronchiques. Il calme les angoisses de l'asthmatique et de l'emphysémateux.

De plus, il est légèrement coagulant.

## HEROINUM

Le chlorhydrate d'héroïne.

Calme les *dermatoses prurigineuses* et *débouche le nez obturé*.

## HIERACIUM

L'épervière.  
Œdèmes, oligurie, ascite.

## HISTAMINUM

L'histamine est le médicament de *l'allergie* en général.  
Elle traite *tous les états anaphylactiques* : urticaire, asthme, rhume des foins, arthritisme en général, rhumatismes allergiques, œdème de Quincke, rhinites spasmodiques...  
C'est un *désensibilisant*, à employer en hautes dilutions de préférence.

## HUMULUS LUPULUS

Le houblon.  
Traite le priapisme.

## HURA BRESILIENSIS

L'Assacou traite les *constrictions anales* avec brûlures, et parfois cystite, les éruptions vésiculeuses de la région malarale.  
Employé dans la lèpre.

## HYDRANGEA

Plante exotique à type hortensia, indiquée dans la *gravelle* et toutes ses manifestations lorsqu'elles affectent surtout *le col de la vessie*.

## HYDRASTIS

Le Sceau d'or du Canada.  
Médicament des catarrhes avec *écoulements jaunes, épais, visqueux*.

Hydratis draine les muqueuses malades et les engorgements ganglionnaires : rhinorrhée, otorrhée, leucorrhée, bronchorrhée, eczéma suintant, herpès, flatulence avec diarrhée.

Indiqué dans les végétations adénoïdes avec mucosités rhinoharyngées, les métrites avec pertes jaunes, les bronchites des vieillards qui expectorent difficilement...

De plus, Hydrastis est un excellent médicament des *états précancéreux* et des *vieilles blennorragies* avec écoulement chronique intarissable. Constipation après abus de laxatifs. Catarrhes gastriques et intestinaux, congestion et colique hépatiques. Cancers glandulaires (sein).

## HYDROCOTYLE

Genre d'ombellifère asiatique.  
Médicament du col de la vessie et du col de l'utérus (prurit et chaleur).

## HYDROCYANIQUE ACID

Acide prussique.

*Spasmes de l'œsophage*, et tous les spasmes organiques en général, convulsions tétaniformes.

*Spasmes laryngés* avec suffocation, asthme grave, œdème aigu du poumon avec cyanose des extrémités et menace de collapsus (*Carbo vegetabilis*).

## HYDROPHOBINUM

Moelle de chien enragé. Nosode ou biothérapique dont la fabrication est arrêtée en France.

Médicament de l'*hydrophobie*, excellent adjuvant du traitement classique de la rage et des symptômes qui s'en rapprochent : salivation intense avec spasme de l'œsophage, besoin d'uriner en voyant l'eau couler, photophobie, convulsions provoquées en voyant ou en entendant l'eau couler.

## HYOSCIAMUS

Mort aux poules, herbe aux teignes, *jusquame noire*...

*Médicament des agités*, des querelleurs, des spasmodiques à faible constitution.

Sursauts en dormant, strabisme et mydriase, hoquet, crampes, delirium tremens, épilepsie, chorée, convulsions, hallucinations, paralysie agitante. Calme la toux augmentée en position couchée et diminuée en position assise (*Conium*) et l'aphonie causée par la peur (*Gelsemium*).

C'est aussi le remède de *[excitation sexuelle]* (avec manies érotiques et *exhibitionnisme*) et de la nymphomanie. Discours incohérents.

## HYPERICUM

Millepertuis, herbe de Saint-Jean, l'herbe aux mille vertus. Hypericinacées. *Remède des nerfs lésés* (doigts écrasés). Action anti-inflammatoire, analgésique et sédative.

Tous les traumatismes des nerfs, du cerveau, de la moelle épinière et leur compression.

Hypericum atténue les spasmes et tremblements après les chocs, calme les convulsions traumatiques, et empêche le développement des paralysies. Fourmillements des extrémités.

Antidiarrhéique ; astringent ; excitant ; cicatrisant.

Employé dans le tétanos, comme adjuvant thérapeutique, et dans l'artérite oblitérante.

« *Hypericum est aux nerfs ce que Arnica est aux muscles* » (Dr Borianne).

## HYPOTHALAMUS

Freinateur de l'appétit (3 suppositoires par semaine d'Hypothalamus 9).

## HYSSOPUS

L'Hysope, l'herbe sacrée des Hébreux. Labiacées.

- En basses dilutions (1<sup>X</sup> à 3<sup>X</sup>) : *bronchites chroniques*, asthme, grippe.
- En hautes dilutions (5 CH à 9 CH) : convulsions, *épilepsie*.
- En usage externe : l'essence d'hysope est cicatrisante.

## IBERIS AMARA

L'Ibérus. Cruciféracées.

*Tachycardie* essentielle paroxystique (en TM).

## IGNATIA

La Fève de St Ignare ou lamara.

C'est un *calmant des nerfs*, en particulier chez les gens nerveux, inconstants et contradictoires.

« Tout est paradoxal dans Ignatia ».

Mais c'est surtout un médicament féminin, indiqué dans les *troubles nerveux de la ménopause* : humeur changeante, mélancolie, neurasthénie, émotivité exagérée, alternances inconsidérées de rire et de larmes.

Le plus souvent, il s'agit de femmes blondes, grasses, apathiques, mélancoliques...

« Le soupir d'Ignatia, le clou d'Ignatia, la boule oesophagienne d'Ignatia, les palpitations d'Ignatia, les migraines menstruelles d'Ignatia, les douleurs ambulatoires d'Ignatia, les digestions paradoxales d'Ignatia (un repas de régime serait soi-disant mal toléré, et un repas pantagruélique passe tout seul), l'hystérie d'Ignatia... »

On donne aussi Ignatia dans des cas vagues et sans lésions étiologiques, et quand il y a inaction des autres remèdes (Bromum).

*Incontinence d'urine nocturne des jeunes filles* aux règles fortes et abondantes.

« *Ignatia est le remède des émotions perturbatrices des femmes, comme Gelsemium est celui des hommes.* » (Dr. Borianne).

La distraction améliore toujours les troubles d'Ignatia (Helonias).

## ILLICIUM

L'anis étoile ou Badiane (Magnolacées).

Il traite les *névralgies intercostales*, en particulier la douleur dans la région de la 3<sup>e</sup> côte droite, à 1 ou 2 pouces du sternum.

## INDIGO

Genre de légumineuse papillonacée dont on extrait une matière colorante bleue : l'Indigo des Indes.

Indigo traite la dysménorrhée, et les brûlures des seins pendant les règles.

## INDOLUM

Constipation.

## INFLUENZINUM

Nosode *biothérapeutique de la grippe*.

C'est le remède des épidémies de grippe.

Chiron et Charette l'emploient à hautes dilutions pour faire apparaître les quintes de la coqueluche, quand la toux la fait suspecter.

## INSULINUM

L'Insuline.

Le médicament de l'*Hypoglycémie*.

On l'emploie à la 5<sup>e</sup> CH : 2 g tous les jours, et au moment des accidents dus à une baisse notable du taux du sucre sanguin : malaises vagues, vertiges, sueurs, vision floue pouvant même aller jusqu'à l'amaurose transitoire, crampes digestives avec sensation de faim, spasmes musculaires, pouvant même, si on ne réalimente pas rapidement le malade, aboutir à une sorte de coma hypoglycémique, plus ou moins complet, avec réflexes vifs.

Tous ces symptômes disparaissent avec Insulinum et l'absorption de sucre *per os* ou sous forme de sérum intraveineux glucose hypertonique. On reconnaît ces malades au fait qu'ils ont toujours du sucre dans leurs poches, afin d'en absorber au moindre malaise, qu'ils connaissent bien.

## INULA HELENIUM

La grande aunée.

Elle stimule les sécrétions pulmonaires, gastriques et intestinales.

On l'emploie comme stimulant de l'appétit et de la digestion ; dans les bronchites catarrhales ; dans les dysménorrhées et l'aménorrhée, le prolapsus de l'utérus ; dans les ictères, congestion portale, hémorroïdes, hypertension ; contre les oxyures et les ascaris.

En usage externe : contre le prurit, la gale, les eczéma secs qui traînent.

## IODUM

L'iode, métalloïde.

C'est le remède par excellence de la glande *thyroïde* et de la *maigreur des gens qui dévorent sans grossir* (Natrium muriaticum).

Tous les *engorgements ganglionnaires et glandulaires* sont améliorés par Iodum, surtout s'il s'agit de sujets maigres, inquiets, toujours agités et préoccupés, et qui ont toujours faim et toujours trop chaud.

Iodum traite aussi l'amaigrissement des tuberculeux, l'artériosclérose, l'asthme précédé d'un coryza spasmodique, l'enrouement avec toux rauque ou *pseudo-croup*, les enfants maigres avec adénopathie trachéo-bronchique.

Mais, l'indication majeure de Iodum, c'est la *maladie de Basedow*, avec sa cachexie, son tremblement, son exophtalmie et sa tachycardie avec palpitations.

Iodum est indiqué aussi dans les leucorrhées irritantes, les diarrhées matinales et post-prandiales des gros mangeurs maigres, l'hypertrophie du cœur, l'albuminurie, la surdité catarrhale chronique, alors que la surdité catarrhale récente relève de Pulsatilla, et toutes deux de Kali mur.

Enfin *Iodum fait grossir les seins* et les testicules, alors que Thyroïdea les fait maigrir.

Les nausées et les vomissements post-chloroformiques sont améliorés par Iodum (2 g d'Iodum 4 : 10' avant l'anesthésie).

## IPECA

Racine vomitive du Radix Brésiliensis, d'où l'on extrait l'émétine.

C'est le médicament par excellence des *nausées* et des *vomissements*, à langue propre, quelle qu'en soit l'origine (polygonatum).

C'est aussi un remède des *hémorragies* et de la *toux sèche spasmodique* avec nausées, vomissements et oppression (Ipéca fluidifie les sécrétions bronchiques et aide à leur expectoration).

D'où ses indications : asthme sec, coqueluche, broncho-pneumonie, etc.

Dans la *crise d'asthme* : Ipéca, Sambucus et Moschus à la 4<sup>e</sup> CH : 2 g toutes les 10', donnent d'excellents résultats et suffisent souvent à juguler la crise.

On conseille aussi Ipéca dans l'*aphonie* après refroidissement, les *hémoptysies* de sang rouge avec état nauséeux, les *hémathémèses*, les règles trop abondantes, les diarrhées automnales et printanières (diarrhée des fruits verts), les diarrhées avec sang dans les selles (Arsenic).

De plus, Ipéca calme les nausées et les *vomissements de la grossesse*, les conjonctivites et les kératites avec photophobie (Apis).

## IRIS MINOR

L'iris d'Amérique.

C'est le médicament qui favorise les cicatrisations normales et qui évite les *adhérences post-opératoires*.

## IRIS VERSICOLOR

Le Glaïeul bleu.

Il s'adresse aux *dyspepsies acides* et aux *brûlures digestives* : « tous les aliments paraissent se transformer en vinaigre » (Robinia, Muriatic acid, Mg. carb.). Vomissements et diarrhées acides.

Les médecins américains l'utilisent comme émétique, purgatif et cholagogue ; dans les angiospasmés hémicrâniens et les affections du pancréas (céphalées et migraines périodiques d'origine digestive avec vomissements de bile ; névralgies d'origine hépatique ; insuffisance pancréatique ; diabète). Iris Versicolor traite avec succès certains *rhumatismes* avec *douleurs piquantes périodiques*, la névralgie sus-orbitaire droite de 10 h du matin, la *migraine ophtalmique*, et certaines douleurs croisées (épaule droite et hanche gauche). Certaines éruptions irritantes (pustules, vésicules). C'est aussi un tonique de l'œil, en particulier de l'accommodation à la distance (myopie).

*Particularités* : Les malades relevant d'Iris versicolor présentent une périodicité nette, et *sont aggravés par le mouvement*, le grand air, les repas, et calmés par le repos, le calme, le sommeil dans une chambre chaude (comme Cocculus) (au contraire : Magnesia mur. et Rhus tox. sont améliorés par le mouvement). Quant à Bryonia, il est aggravé par le mouvement et par la chaleur.

# J

## JABORANDI

Le *Pilocarpus jaborandi* du Brésil, d'où l'on extrait la pilocarpine (remède local du glaucome).

Le Jaborandi est indiqué comme antisudoral et antianaphylactique ainsi que dans l'hypersalivation.

Le collyre à la pilocarpine est myotique et hypotenseur de l'œil. La dilution varie de 1 % à 5 %, véritables dosages homœopathiques (comme l'adrénaline 1/1 000).

## JALAP TUBEREUX

Jalapa.

Coliques et diarrhées, en particulier la nuit et chez les enfants. (Colocynthis, Rhéum.)

## JUGLANS CINEREA

Le noyer d'Amérique.

*Troubles hépatiques et jaunisse*, souvent associés avec des *migraines occipitales* et du prurit du cuir chevelu.

« *Un des meilleurs remèdes de la migraine occipitale* » (Dr Borianne).

## JUGLANS REGIA

Le noyer d'Europe est astringent, dépuratif, tonique, stimulant, antiglycémique et antituberculeux.

Les bourgeons de *Juglans regia* l'X sont *anti-infectieux* : ils augmentent le taux des anticorps microbiens et des antitoxines, et sont particulièrement efficaces à l'égard des staphylocoques et des streptocoques (adénopathies, lymphatisme).

Ils favorisent la cicatrisation des *ulcères variqueux*, associés avec *Sorbus* et *Castanea* en bourgeons à la l'X ; et des suppurations diverses (acné, gourme, comédons...).

On les conseille :

- *dans tous les états infectieux cutanés* : eczémas infectés, impétigo ; (Dr Tétau),
- *dans les bronchites chroniques* avec poussées thermiques,
- *dans la tuberculose pulmonaire*, où ils favorisent la restauration des tissus,
- *dans la chlorose et la scrofulose*, cataractes séniles.

## JUNIPERUS COMMUNIS

Le genévrier. Cupressacées.

*Les bourgeons de Juniperus* l'X sont indiqués dans la grande *insuffisance hépatique* et les syndromes cirrhotiques. Ils sont de plus *diurétiques*, comme *Fagus sylv.* l'X.

Inflammations hépatiques et rénales, cholécystites, pyélonéphrites chroniques, oligurie, oedèmes, ascites...

*La TM de baies de Juniperus* a une action diurétique, antiseptique, tonique, stomachique, sudorifique, dépurative et anti-rhumatismale. De plus, elle stimule les fonctions excrétoires de tout l'organisme. On la conseille dans l'hydropisie, surtout celle des artérioscléreux, l'anurie, l'albuminurie, la lithiase rénale, la goutte, les eczémas suintants, le pyrosis.

# K

## KALI ARSENICUM

Arséniate de Potassium ou liqueur de Fowler.

Médicament des *tumeurs ulcérées* (seins) et des *éruptions sèches* ou *fissurées* des mains, coudes, genoux...

## KALI BICHROMICUM

Bichromate de potassium.

Médicament de *toutes les infections respiratoires supérieures subaiguës et des ulcérations des muqueuses avec hyperproduction de mucus*. C'est l'ancien remède de la *diphtérie*, avant la découverte du vaccin et du sérum. Il est encore conseillé de l'employer comme adjuvant de ces traitements, dont il renforce l'action (avec *Mercurius cyanatus*).

Il est indiqué dans toutes les ulcérations des muqueuses avec production de *fausses membranes* :

— *Angines diphtériques et pseudo-diphtériques*, angines ulcéreuses avec exsudats pseudo-membraneux.

— *Diphtérie nasale et rhino-pharyngites* avec obstruction nasale par mucosités épaisses. Coryza chronique.

— *Trachéites avec g/aires filantes*, collantes, difficiles à expectorer.

— *Bronchites glaireuses*, bronchites capillaires, asthme, œdème de la luette.

— *Sinusites et otites* avec écoulements visqueux.

— *Métrites avec leucorrhée filante* et irritante (Kréosote).

— Dyspepsie (des buveurs de bière), *ulcères d'estomac*.

— Rhumatismes périostes. *Rhumatismes ambulatoires*.

Kali bich. est indiqué aussi dans les éruptions cutanées avec *ulcérations croûteuses* améliorées par le froid, contrairement aux autres symptômes de Kali bich qui sont tous améliorés par la chaleur. Prurit en se déshabillant.

« *Kali bich, agit surtout bien dans les états psoriques et fluoriques, intriqués de spécificité* » (Dr Borianne).

## KALI BROMATUM

Le Bromure de potassium.

C'est un *antispasmodique périphérique*, et un tonique du système nerveux.

*Il fait dormir les nerveux* en calmant les impatiences musculaires (zinc) et la dépression nerveuse.

*Il favorise le travail intellectuel* en coordonnant les idées et les mouvements, et en redonnant de la mémoire.

Il corrige le *bégaiement* (Argent nitr.), les états spasmodiques, les convulsions épileptiformes bénignes.

Il cicatrise et efface l'acné des gens gras.

## KALI CARBONICUM

Le carbonate de potassium ou sel de tartre.

Médicament de la *faiblesse avec tendance hydropique et douleurs piquantes*, avec aggravation vers 3 h du matin et couché sur le côté douloureux. Anémie, frilosité, convalescence.

Kali carbonicum *régularise les éliminations* : d'où ses multiples indications :

— *Flatulence*, fermentation, ballonnement, *constipation*. Hémorroïdes avec douleurs piquantes.

— Troubles urinaires des vieillards qui urinent par regorgement et font des œdèmes des jambes. *Asthme et diarrhée nocturnes*.

— Toux sèche, violente et suffocante, à expectoration difficile, et douleurs piquantes de la base droite surtout. Myocardite.

— Règles trop abondantes des grosses dames approchant de la ménopause. Fausse pléthore.

— Aménorrhée et règles insuffisantes des jeunes filles. (Natr. mur.).

— Baisse de la vue + lumbago après rapports sexuels.

— *Asthénie, dépression*. Douleurs calmées en mangeant et en bougeant (comme Rhus tox.), ou aggravées couché sur le côté douloureux (le contraire de Bryone).

## KALI CHLORATUM

Chlorate de potassium.

Indiqué dans les palpitations avec anxiété et sensation de *froid dans la région précordiale*.

## KALI IODATUM

L'iode de potassium. Synonyme de Kali Hydriodicum.

Médicament antispécifique, antipsorique, antispasmodique, antiscléreux, et anti-allergique.

*Il rénove et assouplit les tissus et les vaisseaux*.

Son action s'exerce aussi bien sur les tissus osseux (os et périoste), que sur les tissus mous (muqueuses et glandes).

*Asthme laryngé*, œdème de la glotte, *œdème de Quinke*, coryza avec *rhinorrhée abondante et brûlante*, mais non irritante (irritante = Arsenicum), avec nez rouge et éternuements répétés *{rhinite spasmodique, rhume des foins}*. *Perte de l'odorat*. Ozène. Sinusite.

Tout est aggravé par temps humide et froid, en particulier *[asthme,*

*l'emphysème, les rhumatismes* (surtout les rhumatismes évoluant sur terrain gonococcique).

On emploie aussi Kali iod. :

- dans *l'hydarthrose chronique* et dans *l'érythème noueux* ;
- dans les *douleurs osseuses* avec ou sans *périostite*, en particulier au niveau des tibias ;
- dans les *rhumatismes chroniques*, les rhumatismes périostiques, améliorés en marchant.

Kali iod. renforce toujours la résistance des *sujets fluoriques et spécifiques* ; il est similaire à Mercure dans son action, mais il en est l'antidote : il convient donc aux malades qui ressentent les contrecoups d'un traitement trop prolongé par le mercure (Lathoud).

« *La tendance de Kali iod. est de provoquer l'infiltration, en sorte que partout où il est indiqué on trouvera l'œdème et l'infiltration des régions affectées* » (Farrington).

C'est ce qui explique son action *anti-scléreuse*, et qui le fait prescrire dans l'artériosclérose, les bourdonnements d'oreilles, les artérites, etc. (avec Cupressus), l'adénopathie ganglionnaire.

Au moral : anxiété, appréhension, tristesse.

## KALI MU RI ATI CU M

Chlorure de potassium.

Ce sel dissout les sécrétions blanches et grisâtres des muqueuses ainsi que les exsudats plastiques. Il répond ainsi aux *inflammations fibrineuses des séreuses*.

Il est donc indiqué dans toutes les inflammations subaiguës avec production d'exsudats fibrineux, en particulier en O.R.L. : angines, rhino-pharyngites grippales (Iodum, Pulsatilla).

Sa grande indication est le *catarrhe tubaire* ou obturation de la trompe d'Eustache par des sécrétions glaireuses, ce qui entraîne de la *surdité post-grippale*.

Il est indiqué aussi dans tous les *coryzas* aigus et chroniques à *rhinorrhée épaisse*.

On l'emploie encore pour amortir les *suites pathologiques de vaccinations* intempestives, et dans la *cystite chronique avec orchite*.

Il calmerait la boulimie.

A la 3%, il serait pour Schussler, un excellent médicament de la *présénescence* avec hypochondrie, et incapacité d'un travail suivi, et de la constipation des vieillards.

## KALI PHOSPHORICUM

Phosphate de potassium.

C'est un *fortifiant du système nerveux* (neurasthénie, psychasthénie, anémie cérébrale, impuissance et insomnie des intellectuels...).

C'est le médicament des *convalescents* et des déprimés à qui il rend confiance en eux.

Il calme les *terreurs nocturnes des enfants* fatigués, et il apaise tous ceux qui *sursautent au moindre bruit* (Fer, Theridion).

Indiqué dans l'incontinence d'urine due à une fatigue excessive et dans l'*épuisement intellectuel* : il redonne de la mémoire, et il atténue la fatigue oculaire des gens qui lisent beaucoup.

En 3<sup>e</sup> on le conseille dans la présénescence, avec abaissement du tonus cortico-viscéral, anxiété, dépression, incontinence d'urine, insomnie dans la 2<sup>e</sup> partie de la nuit (Schussler).

## KALI SULFURICUM

Sulfate de potassium.

Médicament des *états torpides* et des *affections chroniques* des psoriques et des tuberculiniques :

- *otites chroniques*, coryzas chroniques, bronchites chroniques...
- *tuberculose qui traîne* (Kali suif, complète ici Pulsatilla, Sulfur iod., Crataegus et Rhus tox.).

*Psoriasis* et ichtyose, cystite chronique, névralgies faciales calmées au grand air.

N.B. Les Kali (sels de potassium) :

- aggravation dans la matinée des symptômes thoraciques,
- aggravation dans l'après-midi des symptômes intestinaux.

## KALMIA LATIFOLIA

Laurier des montagnes.

Médicament des *rhumatismes ambulatoires*, progressant de haut en bas (le contraire de Conium et de Ledum), et du centre à la périphérie. Douleurs fulgurantes centrifuges.

*Névralgies fulgurantes*, diurnes et centrales, douleurs en éclair (*névralgies faciales droites*, tabès, secousses musculaires, certaines sciatiques et scapulalgies...).

Les névralgies de Kalmia sont toujours aggravées par le mouvement.

Kalmia a aussi une action sur le cœur, « c'est le médicament du *pouls lent permanent* » et des bradycardies avec douleurs cardiaques lancinantes et irradiations au bras gauche.

C'est un remède des *complications cardiaques des rhumatismes* : (cactus), tels le RAA, la goutte avec bradycardie et arythmie...

Agit aussi dans le diabète, l'iritis spécifique de l'œil droit, l'ataxie locomotrice, et dans tous les états spécifiques avec rhumatismes et bradycardie.

**KREOSOTUM**

La créosote (produit de distillation du goudron de hêtre).

C'est le remède :

- Des *écoulements irritants*, brûlants, sanguinolents et fétides (cancers ulcérés).
- *La leucorrhée et les métrites* avec pertes abondantes, irritantes et fétides (sang après rapports).
- Règles abondantes, irritantes et fétides.
- Cystite avec besoins soudains et impérieux d'uriner ; énurésie du 1<sup>er</sup> sommeil.
- Vomissements et *diarrhées irritants et fétides* ; alcoolisme ; choléra infantile de la dentition.
- Pyorrhée alvéolo-dentaire putride, *caries dentaires*.
- Larmolement corrosif.
- Phtisie et gangrène pulmonaire, hémoptysies ; hémophilie.
- « *Dans Kréosote tout brûle et tout sent mauvais* » (Dr Borianne).
- Psychisme : agitation, sans aucun repos de 6 h à 18 h.

# L

## LAC CANINUM

Lait de chienne.

Médicament des *affections qui alternent* : tantôt à droite, tantôt à gauche.

Céphalées, névralgies, rhumatismes, sciatiques, rhinite à clapet...

*Angine pendant les règles*, tantôt à droite, tantôt à gauche.

De plus on emploie Lac Caninum pour *tarir la sécrétion lactée* des nourrices au moment du sevrage, et dans les hallucinations (serpents).

## LAC DEFLORATUM

Lait écrémé (le lait baraté des Bretons).

Migraines bilieuses, mal des voitures.

## LACHESIS

Ou Mutus : le venin du trigonocéphale.

C'est le médicament de la *ménopause* (suées et bouffées de chaleurs, afflux de sang à la tête, mouches volantes, bourdonnements d'oreilles, palpitations, hypertension de la ménopause, troubles psychiques de la ménopause, hémorragies de la ménopause), varicosités et ecchymoses spontanées par friabilité vasculaire et de tous les états à *excitation psychomotrice* avec logorrhée, anxiété, hyperesthésie, jalousie morbide.

Lachesis traite aussi les mêmes choses à tout âge, ainsi que les toux nerveuses, les angines nerveuses, le pseudo-croup nerveux, l'épilepsie menstruelle des règles insuffisantes, et en général toutes les conséquences pathologiques de la suppression d'un écoulement normal (ménopause). Lachesis atténue l'*hémophylie* et la tendance aux hémorragies, particulièrement dans les formes hémorragiques des maladies infectieuses (scarlatine maligne, rougeole maligne, typhoïde, variole, purpura, fièvre jaune...). Certains l'emploient même au début de toutes maladies infectieuses, car *il facilite la sortie des éruptions* de ces affections, comme Gelsemium, Ammonium carbonicum et Sulfur.

Lachesis, en outre :

- atténue la malignité des diverses formes de grippez, et évite leurs complications ;
- aurait une affinité pour l'amygdale gauche (Dr Chavanon) ; amygdale droite -- Lycopode.

- est toujours aggravé pendant le sommeil (cauchemars, hallucinations, spasmes de la glotte sine materia) ;
- et ne peut supporter d'être serré. Mais est *toujours mieux pendant les règles* au grand air, en bougeant.
- Alcoolisme chronique, delirium tremens.

## LACHNANTES

Racine rouge.

Le Narcisse, racine rouge ou Narcisse d'Amérique du Nord.

C'est le médicament du *torticolis* (sanguinaria). Tuberculose, logorrhée.

## LACTIC ACIDUM

L'acide lactique est le médicament des *rhumatismes des diabétiques*.

Vomissements matinaux, laryngite tuberculeuse, seins douloureux, nausées améliorées en mangeant (Petroleum). Fatigue du matin. Asthénie. Amaigrissement. Horreur de l'effort physique. Dépression.

## LAMIUM ALBUM

L'ortie blanche améliore la *congestion utérine* surtout pendant les règles (métrorragies et leucorrhées, dysménorrhée des chlorotiques, menstruations précoces).

Tonique et astringente en tisane.

## LAPIS ALBUS

Fluosilicate de calcium ou gneiss.

Le Gneiss traite *toutes les tumeurs* : adénomes, carcinomes, fibromes, lipomes, sarcomes... avec douleurs brûlantes et gonflement (goitre) ou hémorragies de sang noir (utérus), et adénopathies ganglionnaires indurées et élastiques (sein).

## LAPPA MAJOR

Composacées. La Bardane.

Dépuratif, diurétique, sudorifique.

La grande bardane traite les éruptions, eczémas, croûtes de lait et furoncles.

On emploie surtout ses racines.

## LATHYRUS

Le pois chiche est le médicament de la *motilité des membres inférieurs*, comme Conium et Ledum, mais ici tout commence par de la parésie, puis anesthésie et paralysie, et finalement *raideur spasmodique* et réflexes *exagérés*. Crampes pires par le froid.

Lathyrus est donc indiqué dans tous les spasmes et dans toutes les *raideurs spasmodiques* des membres inférieurs, lumbagos avec raideur, paralysie infantile et paraplégie avec raideur et *exagération des réflexes*, ataxie locomotrice...

Les jambes deviennent bleues si on les laisse pendre.

## LATRODECTUS MACTANS

Le venin d'araignée est un médicament des *douleurs précordiales* avec anxiété et irradiations douloureuses dans le bras gauche (cactus). Sensation de mourir ; téguments glacés.

## LAUROCERASUS

Le Laurier-cerise.

C'est un *tonicardiaque eupneique*, particulièrement indiqué dans les cas de *défaillance cardiaque*, s'accompagnant de *bradycardie* (cœur lent) et de *cyanose* du visage et des extrémités :

- *asthme cardiaque* ;
- toutes dyspnées d'origine cardiaque ;
- avec *pouls lent et irrégulier* ;
- toux spasmodique avec oppression ; coqueluche ;
- *insuffisance mitrale*.

Toux, oppression et vertiges sont calmés par la position couchée.

Laurocerasus est encore indiqué dans le trismus, les spasmes de l'œsophage, le hoquet, l'apoplexie, la toxicose des bébés.

Le Dr Vannier le conseille dans les cures de digitale prolongées et après abus de ce médicament.

## LAVANDE

Labiacées.

Cholagogue, tonicardiaque et sédatif. Antispasmodique et antiseptique.

Bactéricide. Diurétique. Antivenimeux.

## LEDUM PALUSTRE

Le Romarin sauvage ou Ledon des marais agit sur le réseau capillaire sanguin.

Médicament des *rhumatismes* et des *traumatismes* des parties molles (surtout les yeux). Il est très proche d'Arnica.

*Les rhumatismes* débutent par le bas, comme Conium (le contraire de Kalmia). Ils intéressent surtout les petites articulations (tophis et goutte), les douleurs sont piquantes et ambulatoires, calmées par le froid, et augmentées par la chaleur du lit (Secale).

*Les traumatismes* sont ceux des parties molles, particulièrement des yeux, ecchymoses des paupières, hémorragies sous-conjonctivales, hémorragies de la chambre antérieure après un choc (boxeurs) ou après une opération comme l'iridectomie et la cataracte. *Ledum* est spécifique de l'oeil au beurre noir.

Les hémorragies peuvent alterner avec des crises de rhumatismes (hémoptysies).

Enfin, *Ledum* antidote les mauvais effets de l'alcool, et les piqûres d'insectes si elles sont froides au toucher (le contraire d'*Apis*).

## LEMNA

La lentille d'eau est un *médicament du nez*.

*Nez toujours bouché* avec rhinorrhée fétide et *perte de l'odorat*.

Coryza chronique, polypes du nez, ozène...

## LEONORUS CARDIACA

Agripaume cardiaque ou la queue de lion. Labiacées.

Indiquée en TM dans *[emphysème des vieillards]* avec météorisme, les ballonnements, les fermentations, l'oligorrhée, l'oligurie.

## LEPTANDRA

Véronique de Virginie.

C'est un médicament de la *vésicule* lorsqu'il y a des douleurs dans l'hypocondre droit avec irradiations à l'épaule gauche (omoplate gauche).

*Ictère pleïo-chromique*, jaunisse, coliques hépatiques, dysenterie avec diarrhée noirâtre et ténésme, urines foncées, langue striée...

## LESPEDEZA

Légumineuse.

Urémie, goutte.

## LILLIUM TIGRINUM

Le lis tigré ou lis de Chine.

C'est un médicament *utéro-cardiaque* avec deux grandes indications :

— Il *tonifie les organes génitaux de la femme* : d'où son emploi dans les tissus relâchés, les organes descendus (maternités répétées avec levers trop précoces), pesanteur dans le bas-ventre, avec parfois prolapsus utérin ou rectal, hémorroïdes procidentes, leucorrhée abondante, fluide et brûlante ; règles augmentées en marchant (dans *magnesia carbonica* les règles cessent en marchant). Fibrome...

Tout cela survenant chez des femmes agitées, fuyant la solitude, ayant peur de devenir folles ou d'avoir une maladie incurable, avec des angoisses irraisonnées, ou de la mélancolie mystique, ou des excitations sexuelles anormales, de la nymphomanie, ou de l'aménorrhée avec vertiges...

— Il *tonifie les cavités droites du cœur*, avec impression de cœur serré et engourdissement dans le bras droit (Cactus -- bras g.).

Lillium tigrinum est aussi un *tonique oculaire*, comme Conium, indiqué dans l'amblyopie, l'asthénopie, l'astigmatisme, la fatigue oculaire causée par la lecture, la couture d'ouvrages fins, les troubles oculaires des horlogers qui travaillent à la loupe, et ceux des gens qui travaillent au microscope...

## LINARIA

La linaire. Le lin sauvage.

Incontinence d'urine. Action sur le pneumogastrique.

Eructations, nausées, jaunisse, gros foie, grosse rate, somnolence après les repas, syncopes cardiaques calmées par la marche au grand air.

## LITHIUM CARBONICUM

Carbonate de lithium.

Médicament du *rhumatisme chronique* (goutte, diathèse urique, tophis, gravelle) surtout des *petites articulations*, avec parfois *douleurs précordiales* augmentées la nuit, et calmées en bougeant (Magn. carb.), en mangeant, en urinant.

Lithium est encore employé dans la photophobie, l'hémiopie (voit mieux la moitié gauche des objets, comme Lycopode).

Particularité: «*Lithium carbonicum n'agit que si le malade s'abstient d'alcool* » (Dr Borianne).

## LOBELIA INFLATA

La Lobélie ou Tabac Indien.

Médicament des *spasmes respiratoires* (larynx et bronches), un peu analogue à Tabaccum, car il agit sur le pneumogastrique.

C'est le *remède des nausées*, en particulier les nausées du réveil, avec salivation, éructations, vertiges et sueurs froides ; *nausées gravidiques*. Les nausées de Lobelia sont augmentées en bougeant, par l'odeur du tabac et par les boissons alcooliques, le matin, et calmées en buvant de l'eau, en se couchant au chaud, le soir.

Lobelia est aussi le remède de l'*oppression*, avec impression de spasme et de constriction du larynx et du thorax (asthme suffocant, emphysème). Lobelia est surtout actif sur les sujets vagotoniques.

## LOPHOPHYTUM LEANDRI

Ou Flor de Piedra des Incas, Champignon de l'Amérique du Sud et de Madagascar, de la famille des Balanophoracées.

Indiqué dans les *goîtres* avec palpitations, angoisses, exophtalmie, tension nerveuse, les troubles hépatiques avec dysphalgie, tous les *prurits*, l'hypoménorrhée et l'aménorrhée.

C'est de plus un *anticoagulant* indiqué dans l'*artériosclérose*, l'artérite, la coronarite, la phlébite, la gangrène.

*Lophophytum Leandri* 6X : 10 gouttes 1/2 h avant les repas.

## LUESINUM

Nosode biothérapique modificateur des terrains et états spécifiques, héréditaires ou acquis.

Il traite et contribue à traiter toutes les maladies et leurs complications évoluant sur des *terains spécifiques* (troubles cutanés et nerveux).

Leur principale caractéristique (en dehors des examens de laboratoire), est l'*aggravation nocturne* (comme *Magnesia carbonica*) : douleurs nocturnes, osseuses et nerveuses, persistantes et profondes : tabès, ozène, otites chroniques, surdités, troubles oculaires multiples...

Les *déformations osseuses* (nez spécifique), ostéites, caries dentaires précoces... (*Fluoric acid.*, *Mezereum*...).

*Paralysie générale*, sénescence précoce (Dr Julian), Hérédo-spécificité...

Les malades relevant de Luesinum sont souvent mieux à la montagne, et aggravés à la mer.

Luesinum peut être prescrit simultanément avec un traitement de fond allopathique, qu'il complète et renforce.

## LUTHEINUM

La Luthéine est une hormone du corps jaune de l'utérus.

— *Aux hautes dilutions* : oligorrhée, aménorrhée.

— *Aux basses dilutions* « la luthéine favorise la nidation de l'œuf », et peut ainsi contribuer à combattre la stérilité féminine et les fausses couches.

## LYCOPODE

Le pied-de-loup, ou soufre végétal, ou mousse terrestre ; synonyme *Clavatum*.

Lycopode forme avec Sulfur et Calcarea le trio des *antipsoriques* (Charette). C'est le complémentaire de *Chelidonium*.

C'est le médicament des *engorgements abdominaux* : les malades à gros ventre, souvent des intellectuels sédentaires, gros mangeurs, qui éliminent mal parce qu'ils ne bougent pas assez :

— tous les *engorgements hépatiques et rénaux* (urates) ; lithiases, urémie, flatulence, fermentations intestinales, constipation, dyspepsie...

- Chez les enfants: anorexie, acétone (enfants à gros ventre et sans appétit), amygdalite, grippe persistante (nez et bronches).
- En général toutes les *stases digestives, respiratoires et circulatoires* :
- diathèse épithéliale et uricémique ;
- Lycopode est le *régulateur de la digestion* aussi bien chez les obèses que chez les maigres ;
- il augmente l' *élimination de l'urée* ;
- combat l'*impuissance*, et redonne confiance en soi.

C'est un *dépuratif énergétique*, à employer prudemment car, par exemple, s'il draine les sinusites, il doit être évité dans les otites aiguës, à cause de la libération brutale des toxines de l'organisme qu'il provoque, et des risques de propagation mastoïdienne (comme Hépar sulfur) (Dr Chavanon). Dans les cas d'aggravation subite par Lycopode, au début d'un traitement chez des malades dont les fonctions hépatiques et rénales n'ont pas été au préalable convenablement stimulées, China est en général le remède indiqué (Dr Vannier).

Dans les abcès : il en active la maturité et *favorise l'élimination du pus* et des parties mortifiées, tant dans les tissus mous, que dans les tissus osseux (fistules chroniques, séquestres osseux...). *Il ramène les corps étrangers à la peau*, par exemple chez les blessés par plombs de chasse. Si suppuration, ajouter Hépar sulfur.

Il traite les tics et tous les spasmes musculaires involontaires, l'aphasie, les vertiges du réveil, les toux spasmodiques des sédentaires sujets à des variations brusques de température, les naevi, l'héméralopie, l'hémianopsie verticale...

Les malades relevant de lycopode recherchent le mouvement et le grand air. Les petits foies dépendent plutôt de Lycopode ; les gros foies de Nux vomica.

*Psychisme* : larmes faciles (quand on le remercie). Tristesse de 16 h à 20 h.

## LYCOPUS VIRGINICUS

Labiacées d'Amérique. Marrube de Virginie.

C'est le remède des *palpitations cardiaques* avec tachycardie et parfois même arythmie : maladie de Basedow, hypertrophie du cœur, *cœur forcé des sportifs*, éréthisme cardiaque.

## MAGNESIA BOROCITRICA

Borocitrate de magnésium.

Lithiase rénale : urates, et *diathèse acide* (odeur sûre de tout le corps).

## MAGNESIA CARBONICA

Le carbonate de magnésie.

Médicament de la *diathèse acide* : odeur sûre de toutes les sécrétions : sueurs acides, urines et selles acides, salive acide.

Tout le *tube digestif est irrité* :

- depuis la bouche (*aphtes* irrités par la salive acide) ;
- l'œsophage irrité par des *régurgitations acides* qui agacent les dents ;
- l'estomac : dyspepsie acide, vomissements acides ;
- et surtout l'intestin : gargouillements, borborygmes et coliques amenant l'expulsion de *selles diarrhéiques acides, épuisantes et nocturnes*.

C'est aussi le médicament de l'*épuisement nerveux* avec hypersensibilité nerveuse et déminéralisation par acidité, « nerfs surmenés des gens épuisés ». Insomnie nerveuse.

Magnesia carbonica combat les *névralgies nocturnes en éclair* « douleurs fulgurantes nocturnes », calmées en se levant et en marchant dans la chambre, en se mettant à la fenêtre.

*Névralgies faciales gauches* (zygoma).

*Névralgies dentaires nocturnes* calmées par une boisson froide (coffea chamomilla).

Magnesia carbonica est le médicament des *aggravations nocturnes* (Luesinum, Lachesis), par exemple :

- les *rhumatismes nocturnes* avec douleurs subites obligeant le malade à se lever et à marcher ;
- les *règles nocturnes* en retard, courtes, peu abondantes, noires et épaisses ;
- les *troubles digestifs nocturnes* par dyspepsie acide et hyperchlorhydrie ;
- les troubles digestifs de la grossesse, y compris les névralgies de la grossesse, à maximum nocturne, et calmés par une boisson froide et par le mouvement ;
- et surtout les *diarrhées nocturnes* ; les gastro-entérites nocturnes des bébés, augmentées par le lait.

*Particularités* : Magnesia carbonica est aggravé par le repos, par les règles, et la nuit.

Par contre il est calmé par le mouvement, en se promenant, et par une boisson froide (Vichy).

« Les règles des femmes relevant de Magnesia carbonica cessent dès qu'elles se mettent à marcher. »

Le contraire : Lillium tigrinum.

## MAGNESIA FORMICA

Formiate de magnésium.

Colibacillose, diathèse urique.

## MAGNESIA MURIATICA

Chlorhydrate de magnésie.

« *Identique à Magnesia carbonica, mais l'action sur le système nerveux est plus prononcée* » (Dr Borianne).

Les troubles digestifs : gros foie induré, constipation de selles claires, jaunisse, migraines périodiques nocturnes, vertiges au lit, dysurie (ces malades ne peuvent pas uriner couchés).

Les règles sont noires, abondantes, *nocturnes*, avec douleurs crampoïdes, leucorrhée après la selle.

Les douleurs nerveuses, nocturnes, crampoïdes avec *secousses électriques*.

Bref, Magnesia muriatica est le médicament des gens dont tous les symptômes sont :

- *aggravés au lit*, en particulier couché sur le côté droit,
- calmés en bougeant, tels les gens engourdis et *rouillés au réveil*, et mieux dès qu'ils bougent (Rhus tox).

Migraines, palpitations, crampes, névralgies, lumbagos, dysménorrhées, métrorragies = tout cela à maximum nocturne. Aggravation toutes les six semaines.

## MAGNESIA PHOSPHORICA

Phosphate de magnésie.

*Calmant et tonique nerveux.*

Très bon médicament des *douleurs fulgurantes*, en éclair, des névralgies violentes et fugaces, des troubles spasmodiques tels que crampes et convulsions violentes mais brèves, et survenant surtout après avoir pris froid.

Les douleurs et névralgies intéressent surtout la moitié droite du corps, et sont à type de spasmes et de crampes musculaires en éclair, donc intermittentes.

Névralgies faciales droites, sciatiques droites, névralgies intercostales droites, crampes des écrivains, tics de la face, nystagmus, névralgies du trijumeau droit.

On emploie aussi Magnesia phosphorica comme *antispasmodique abdominal* : coliques, règles douloureuses, et dans l'incontinence d'urine.

« Magnesia phosphorica est alors très proche de Colocynthis, mais Colocynthis affecte plutôt la moitié gauche du corps, et Magnesia phosphorica la moitié droite. »

C'est surtout le médicament des rhumatisants frileux, à latéralité droite.

En 3<sup>X</sup>, selon Schussler, il traite les états de pré sénescence, le prurit sénile, l'eczéma sénile, les rhumatismes et névralgies séniles...

## MALVA

Mauve sylvestre. Malvacées.

Adoucissante, émolliente, pectorale.

## MALANDRINUM

Malandre du cheval, nosode ne se fabriquant plus.

*Ichtyose* ou peau écailleuse.

## MANDRAGORE

Douleurs polyarticulaires aggravées en bougeant (Bryone).

Gastralgie calmée en se pliant en deux et par le repos.

## MANGANUM

Le manganèse, métal.

C'est le médicament des *gens frileux et déprimés, qui aiment obstinément leur lit* (Ammon. carb., Bryone, Cocculus, Sélénium).

C'est le remède de la *faiblesse* (comme Ferrum) et des malades sans réaction. « *Le moindre rhume leur tombe sur la poitrine* » (Dr Borianne).

Ce médicament s'adresse avant tout aux *états tuberculiniques* par atonie (en particulier l'atonie musculaire des membres inférieurs), et aux *rhumatismes articulaires avec enflures et taches rouges saillantes et douloureuses*, tel l'*érythème noueux*.

Asthme et éruptions (alternances morbides).

Manganum est aussi indiqué :

- dans les *otalgies brusques* des temps humides et froids ;
- dans la *surdit  catarrhale* des temps humides et froids ;
- dans l'*enrouement matinal amélior  en fumant* ;
- dans tous ces cas le malade reste couch , immobile, au chaud et sans parler (Cocculus).

On donne encore Manganum dans la *faiblesse des membres inf rieurs* et la parapl gie par paralysie progressive des nerfs moteurs (Conium).

Manganum traite l'*ecz ma sec* et le *psoriasis* des plis de flexion (genoux, coudes), l'*ecz ma fissur *.

Il fait merveille dans la chlorose des vieilles filles s ches et an mi es, dont les r gles sont aqueuses et br ves.

## MANGANUM ACETIC

L'acétate de manganèse.

C'est un remède de la *paralysie agitante* (maladie de Parkinson) et de l'*eczéma fissuré* des plis de flexion, des articulations et des mains.

Crevasse et engelures des anémiques.

## MARMOREK

*Nosode tuberculinique* ou biothérapique modificateur du terrain tuberculinique ou *pré-tuberculinique* préparé en partant du sérum Marmorek, encore appelé Xylin.

Il est indiqué dans les états pré-tuberculiques des jeunes, et le début de la tuberculose des jeunes : amaigrissement, anorexie, adénopathie, virages de cutis, constipation des tuberculeux sans aucun besoin, sommets voilés...

« Ne jamais donner Marmorek à un organisme non drainé » (Dr Vannier).  
Actuellement Marmorek ne se fabrique plus en France. On le remplace provisoirement par Tuberculinum.

## MARRUBIUM VULGARE

Le Marrube blanc fluidifie les sécrétions et favorise leur expulsion.

On l'emploie dans toutes les congestions où il peut avoir une action fondante sur les muqueuses : bronchite chronique des asthmatiques, congestion gastrique et hépato-biliaire, ictères, insuffisance hépatique, oligoménorrhée des anémiques, paludisme, fièvre typhoïde.

De plus, la TM de Marrubium a une action tonique et apéritive.

## MATRICARIA

Matricaire ou camomille allemande (Voir Chamomilla).

Sa tisane tonifie et embellit les cheveux et décongestionne les yeux fatigués.

## MEDORRHINUM

Nosode modificateur du terrain préparé avec du pus gonococcique.

Synonyme : Biothérapie Médorrhinum.

C'est le médicament des *états sycotiques* aigus et chroniques (*blennorragie*).

Actuellement, devant les résultats spectaculaires obtenus en soignant la blennorragie aiguë par les antibiotiques, il semble préférable de réserver Médorrhinum pour parachever la guérison, car seul ce nosode peut à la longue achever de débarrasser l'organisme des toxines gonococciques résiduelles, et éviter ainsi des complications à retardement et les rechutes.

En effet, après un traitement par les antibiotiques, les malades sont le plus

souvent « blanchis, mais non guéris », et ils peuvent faire des rechutes tardives plus ou moins éloignées, sans nouvelles contaminations extérieures. De plus, pour certains auteurs, la blennorragie prédisposerait au cancer (ce n'est pas prouvé).

Il existe trois sortes de blennorragies :

- *récente* : cystite, orchite, métrite, salpingite...
- *ancienne* : prostatite, impuissance, stérilité, rhumatismes et asthme d'origine gonococcique...
- *héréditaire* : terrains sycotiques, arriération mentale et physique...

Toutes les trois relèvent de Medorrhinum.

Elles ont cette particularité qu'elles font partie des maladies aggravées au bord de la mer. Autre aggravation = « diurne », (aggravation nocturne -- Luesinum).

Le Dr Julian emploie Medorrhinum encore pour la présénescence, les pertes de mémoire, les raideurs articulaires, la frilosité...

Le Dr Borianne conseillait d'associer medorrhinum avec Thuya et Silicea en 7 CH, et aussi avec Hydrastis et Sarsaparilla en 5 CH.

## MELILOTUS

Mélicot blanc, trèfle de cheval.

Plante à coumarine, *Melilotus TM* agit comme analgésique, hypnotique et stupéfiant, car la coumarine a une action freinatrice sur l'excitabilité réflexe. C'est donc un antispasmodique. Elle agit cependant essentiellement sur la circulation.

*Melilotus 4 et 5 CH est le médicament de toute congestion améliorée par une hémorragie* telle :

- Céphalées et migraines congestives améliorées par une épistaxis (insolation), (Carduus).
- Hémorroïdes dont la douleur est calmée par une hémorragie anale.
- Douleurs utérines calmées par l'apparition des règles (congestion utérine).
- Congestions pulmonaires améliorées par une hémoptysie.
- Hypertension calmée par une hémorragie ou une saignée.

On l'emploie localement en compresses pour calmer des congestions veineuses ou en inhalations pour soulager des céphalées congestives.

## MELISSA

La Mélisse. Labiacées.

Sa TM a une action sédatrice, calmante, spasmolytique, stimulante, stomachique, digestive, carminative et sudorifique, sur le cerveau, le cœur, l'utérus et l'appareil digestif.

On l'emploie dans les *troubles nerveux du cœur*, le faux angor, les migraines et les névralgies de la tête (odontalgie, névralgies faciales, otalgie...), l'insomnie, les évanouissements nerveux, les règles douloureuses, l'asthénie, l'asthme nerveux...

- soit en 4 CH, soit en TM : on donne alors 50 gouttes dans une infusion de fleurs d'oranger,
  - soit au coucher, pour faire dormir,
  - soit dans la journée, pour détendre et calmer,
  - soit après les repas, pour faire digérer.
- Dans les troubles nerveux du cœur (palpitations) on peut y ajouter 20 gouttes de Crataegus TM, une ou deux fois par jour.

## MENISPERMUM

Parille jaune.  
Migraines.

## MENTHA

La Menthe. Labiacées.  
Antispasmodique, calmante, cordiale, digestive, stimulante.  
Sa TM stimule les sécrétions de l'estomac, du foie et de tous les sucs digestifs.  
Elle a une action apéritive, astringente, anti-inflammatoire, stimulante, tonocardiaque et expectorante.  
Elle combat efficacement les flatulences, la lithiase biliaire, les nausées, les palpitations et les tremblements nerveux.  
C'est le très vieux remède des *évanouissements* et des bronchites catarrhales.  
N.B. : la menthe antidote tous les remèdes homœopathiques (ainsi que le Camphre et la Créosote).  
Sa distillation donne l'essence de menthe, dont le principal constituant est le menthol.

## MENYANTHES

Trèfle d'eau, de la famille des gentianées. Dépuratif.  
*Migraines du vertex* :  
— augmentées par la fatigue physique,  
— calmées par le repos et le sommeil.  
Céphalée congestive post-prandiale, dyspepsie nerveuse.  
Anorexie.  
Entre dans le sirop de Raifort composé.

## MEPHITIS

Mephitis putorius ou Mustela foetida : le Putois.  
*Toux spasmodique* nocturne de la coqueluche, et des spasmes laryngés.

## MERCURIALIS

Mercuriale. Euphorbiacées.  
Laxatif et purgatif.  
Employé en tisane, lavement et T.M.

## MERCURIUS

Le mercure blanc ou Mercurius vivus.  
Médicament à multiples indications que l'on peut résumer en quatre mots :  
*stomatite, gastralgie, dysenterie, néphrite.*

- Otites chroniques, fétides et sanguinolentes.
- Pyorrhée alvéolo-dentaire avec salivation fétide et sanguinolente, couronnes cariées et racines intactes, goût métallique, « la langue garde l'empreinte des dents ».
- Angines à fausses membranes (Kali bien.), et abcès de l'amygdale.
- Coryza chronique avec rhinorrhée brûlante, irritante et corrosive.
- Ulcération de la cornée avec larmoiement irritant et brûlant, photophobie.
- Cystite chronique, néphrite chronique avec urine brûlante et irritante, Bright.
- Leucorrhée brûlante et irritante.
- Sueurs malodorantes qui ne soulagent pas.
- Douleurs osseuses nocturnes (Luesinum).
- Eruptions polymorphes avec plaques rouges et ulcérations brûlantes et tuméfiées.
- Adénites, surtout inguinales, avec tendance à la suppuration.
- Dysenterie avec diarrhée souvent sanguinolente (particularité « de n'en avoir jamais fini » comme Podophyllum).
- Faiblesse et tremblement, paralysies localisées et incomplètes, sans atrophie musculaire.
- Troubles psychiques, intelligence et mémoire diminuées, sénescence précoce, hébétude, retour en enfance.

Mercurius agit sur le système lymphatique comme Aconit agit sur le système artériel.

## MERCURIUS BIODATUS

Biodure de mercure.  
Médicament de *[amygdale gauche]* avec adénopathie sous-maxillaire. (A dr. : Hg. dulcis).  
Ecoulement rhino-pharyngé, enrouement.

## MERCURIUS CORROSIVUS

Le sublimé corrosif.  
C'est le médicament de toutes les *irritations brûlantes* et des *ulcérations des muqueuses*, comme Mercurius, mais en plus violent :

- *Cystites* très douloureuses avec ténésme vésical intense, souvent compliquées d'*albuminurie*.
- *Diarrhées brûlantes* avec épreintes et ténésme rectal, dysenterie sanglante ; entérite tuberculeuse.
- Dysphagie intense, angines pseudo-phlegmoneuses, à fausses membranes grisâtres.
- Kératites, iritis...

## MERCURIUS CYANATUS

Le Cyanure de mercure.

Il s'adresse à *toutes les angines blanches*, à points blancs ou à fausses membranes blanchâtres, les aphtes à peaux blanches...

Avec Kali bich., c'est le remède homœopathique de la *diphthérie* et du *croup*, dont il renforce considérablement la sérothérapie.

Mercurius cyanatus est également indiqué dans toutes les *laryngites croupales* et *faux-croupales*, à toux rauques (Spongia, Sambucus, Hépar sulfur).

Et, par extension, à l'enrouement chronique des orateurs et des chanteurs, aux pyorrhées alvéolo-dentaires :

- soit primitives,
- soit consécutives à un abus de traitement mercuriel.

Et, bien entendu, aux diarrhées avec irritations anales, comme tous les mercures.

Sa caractéristique est la prostration rapide et profonde, avec peau froide et les extrémités glacées (parfois même hoquet, anurie, syncopes répétées).

## MERCURIUS DULCIS

Le Calomel

Médicament de la *diarrhée infantile verdâtre* avec souvent mucosités, peaux et filets sanguinolents.

On le recommande dans les *otites moyennes répétées* des enfants scrofuleux, avec végétations adénoïdes récidivantes, catarrhe tubaire et glaires rhino-pharyngées souvent sanguinolentes.

Mercurius dulcis a une affinité pour l'amygdale droite, comme Mercurius protoiodatus.

On le recommande aussi pour le gros foie des enfants malingres, souvent douloureux à la palpation ou spontanément.

## MERCURIUS PROTOIODATUS

Le protoiodure de mercure.

Médicament de l'*amygdale droite*, comme Mercurius dulcis et Lycopode (Lachesis s'adresse à l'amygdale gauche, tout comme Mercurius biiodatus).

Angines à prédominance droite, abcès de l'amygdale droite, sinusites fronto-maxillaires droites, iritis droit...

## MERCURIUS SOLUBILIS

Le mercure soluble, ou oxyde noir de mercure, ou Azotate de mercure et d'ammonium.

Médicament par excellence de *l'angine rouge*, du coryza chronique brûlant et irritant (narines ulcérées) et de la diarrhée dysentérique nocturne.

« On pensera à *Mercurius solubilis* chaque fois que le malade est aggravé la nuit, et qu'il se sent plus mal par la chaleur du lit » (Dr Borianne).

« *Mercurius solubilis* est le médicament de l'inflammation de la gorge et du rhino-pharynx au moindre refroidissement. »

## MEZEREUM

Morillon, Bois gentil, Daphné mezereum. Daphnéacées. Médicament de la *peau*, et des éruptions aiguës et chroniques, en particulier celles qui réapparaissent tous les étés : herpès, *eczéma suintant*, impétigo, *vésicules prurigineuses*, eczéma du cuir chevelu, zona, ulcérations chroniques, ulcères variqueux... Toutes les irritations *brûlantes* de la peau et des muqueuses.

Mezereum agit aussi sur les *ulcérations des muqueuses* : bouche, œsophage, estomac, laryngite chronique (cordes vocales ulcérées), ulcère perforant du voile du palais avec souvent *nécrose* et destruction des tissus, métrite ulcérée chronique avec leucorrhée irritante.

C'est aussi un excellent médicament des *névralgies* (faciales et post-zona) et des *rhumatismes survenant après une éruption rentrée* : « comme Sulfur, Mezereum ramène tout à la peau ». Les névralgies sont améliorées par la chaleur.

D'où son emploi dans les *complications post-vaccinales*, en particulier celles du vaccin antivaricelleux dont il atténue les réactions (méningites vaccinales).

Mezereum agit aussi sur le *périoste et les os* : déformations osseuses, caries et *suppurations osseuses*, douleurs osseuses nocturnes profondes et brûlantes (Luesinum).

Mezereum fait disparaître le *tic de la paupière supérieure gauche* (tic de la paupière supérieure droite - Paris quadrifolia).

Mezereum est aussi un *excellent médicament anti-spécifique*, surtout lorsque les manifestations externes et internes ont résisté aux traitements classiques, tels le mercure et le bismuth, et après un usage allopathe excessif de ces grands remèdes spécifiques (comme Aurum, Kali iod. et Nitre acid.), stomatites médicamenteuses. Liséré gingival, comme Plumbum.

## MICA

Silico-aluminates de potasse, de fer, et de manganèse.

C'est le remède du *Vitiligo* (Dr Das de Calcutta) et de la lèpre (nodosités).

Donne de bons résultats dans la *dépression mentale* avec anorexie, insomnie, sursauts en dormant.

Agit dans la *pyorrhée alvéolo-dentaire*, avec gonflement des glandes sous-maxillaires et dans le *mal perforant plantaire* et dans la faiblesse musculaire des avant-bras.

On ne doit pas employer Mica dans les tissus de sclérose, car il risque de produire de l'inflammation et de la suppuration.

## MILLEFOLIUM

Herbe de St-Jean, millefeuille. Composacées.

Aromatique ; amère ; astringente ; vulnéraire.

Médicament *anti-hémorragipare*.

Il traite *toutes les hémorragies*, spontanées ou traumatismes, *Xhémophylie*, et devrait être employé avant toute intervention chirurgicale et avant tout accouchement avec Arnica et China, car il diminue considérablement les temps de saignement et de coagulation (hémoptysies, épistaxis, ménorragies et métrorragies, hémorroïdes saignantes, hémorragies dentaires...).

## MONILIA ABICANS

Nosode préparé à partir d'un lysat de culture du Monilia abicans.

*Dermatoses post-antibiothérapiques*.

Eczéma fissuré et linéaire des replis cutanéomuqueux.

Aphthes, eczéma des lèvres avec croûtes, vulvo-vaginites.

## MORUS NIGRA

Le Mûrier noir.

Ses bourgeons l'X sont indiqués dans le diabète.

## MOSCHUS

Le musc de chevreton est le médicament de *X hyper excitabilité nerveuse et des spasmes nerveux* : palpitations nerveuses, psychonévroses, crises de nerfs, troubles nerveux de la grossesse, hyperexcitabilité sexuelle, hystérie, catalepsie.

Moschus calme les spasmes de la glotte, la coqueluche, la laryngite striduleuse, les quintes et toux nerveuses, le hoquet, la dyspnée et l'asthme nerveux, les nausées et vomissements après coït.

Sumbul et Moschus (l'agitation) sont le contraire d'Ambra grisea (l'apathie). Une crise d'asthme est souvent coupée net par 2 g toutes les 10' et en alternant les trois tubes *Ipéca 4*, *Sambucus 4* et *Moschus 4*.

## MORBILLINIUM

Nosode ou Biothérapique modificateur du terrain de la rougeole.

Atténue l'intensité de la *rougeole*.

A ne donner que le 2<sup>e</sup> jour après la sortie de l'éruption, sinon en gênerait la sortie.

## MUREX

Coquillage gastéropode. Pourpre antique.

Médicament du *système génital de la femme*.

« *Excitation sexuelle considérable, à en perdre la raison* » (Dr Borianne).

Pesanteur dans le bas-ventre, mélancolie, nymphomanie, tendance syncopale chez les névropathes, tout cela souvent amélioré par l'apparition de leucorrhée, et la pression forte.

Douleurs des seins avant et pendant les règles.

Douleurs croisées : sein gauche et ovaire droit, ou le contraire.

## MURIATIC ACID

Acide chlorhydrique.

*Tonique énergique* employé dans l' *épuisement physique* « le malade glisse dans son lit ».

C'est aussi le médicament des deux orifices du corps : *bouche et anus* (ulcérations et hémorragies) :

— bouche : lèvres craquelées, langue sèche et raccornie, aphtes, dysphagie, régurgitations acides...

— anus irrité et douloureux avec selles involontaires (en urinant), diarrhée avec selles abondantes parfois sanguinolentes, ulcérations intestinales et hémorragies intestinales (typhoïde). Prolapsus du rectum.

LHM recommande Muriatic acid dans les dacryocystites, et les douleurs et pesanteurs des membres inférieurs.

Hyperchlorhydrie. Brûlures d'estomac.

## MYGALE

Araignée noire de Cuba.

Médicament du *torticolis* avec spasmes des muscles de la face, des *tics* et de tous les mouvements involontaires (comme la chorée, la carphologie, etc.) et de tous les malades qui bougent continuellement.

## MYRICACERIFERA

Le laurier sauvage. Arbre à cire.

Médicament de la *jaunisse* et de la cholécystite avec douleur sous l'omoplate gauche. C'est l'ictère avec des signes cardiaques (bradycardie et palpitations).

## MYRISTICA SEBIFERA

L'Ocoba ou muscade à suif.

« *Le bistouri des homœopathes* ».

Ce médicament hâte l'évolution des abcès en provoquant une suppuration rapide, et l'ouverture spontanée de la collection suppurée vers l'extérieur,

Charette le conseille dans toutes les inflammations de la peau, du tissu cellulaire et du périoste. Il est très efficace dans les *panaris*.

Compléter avec pommade au Cyrtopodium (Onguent KLC).

## MYRTILLUS

La myrtille : recommandée dans les *diarrhées rebelles*, avec tachycardie et colibacillose.

La tisane de Myrtille (feuilles) est antidiabétique.

## MYRTUS COMMUNIS

La Myrte : médicament du *sommet gauche* : tuberculose, névralgie avec point de côté sous le sein gauche et l'omoplate gauche.

# N

## NAJA

Venin de Cobra.

*Tonique du cœur*, en particulier du myocarde.

Employé dans :

- les *douleurs cardiaques* avec angoisse, la *toux cardiaque* avec oppression et suffocations (Spongia, Laurecerasus),
- la *faiblesse cardiaque* avec palpitations, tachycardie et oppression,
- les *endocardites rhumatismales* :
  - soit avec lésions valvulaires, asystolie,
  - soit avec défaillance du cœur et embolies septiques,
- les *angines de poitrine*.

De plus, médicament de la tendance au suicide (Aurum) et de la *chorée* avec douleurs musculaires. Lymphangites.

Chez les femmes, l'ovaire gauche et le cœur semblent réunis par un fil et liés étroitement dans leur symptomatologie. Au contraire de Lachesis, les douleurs sont augmentées pendant les règles.

Dans la diphtérie, combat les complications cardiaques.

Indiqué aussi dans les formes graves du choléra.

Les malades de Naja sont aggravés, couchés sur le côté gauche, et améliorés, couchés sur le côté droit.

## NAPHTALINUM

La naphthaline, carbure retiré du goudron de houille.

Action sur les yeux, la muqueuse respiratoire et la peau.

C'est le médicament de la *cataracte* et de toutes les opacités du cristallin et de la cornée (taies).

Agit aussi dans la laryngite aiguë, *l'asthme sec* avec quintes, toux spasmodique et éternuements, calmés au grand air (rhume et asthme des foins, coryza spasmodique...).

Prurit avec épaississement de la peau (verrues, cors...).

## NATRUM ARSENICOSUM

Arséniate de sodium.

Alternance d'éruptions et de bronchite (une *éruption rentrée* provoque une bronchite).

## NATRUM CARBONICUM

Carbonate de sodium.

Faiblesse des articulations : c'est le médicament des *entorses*, et de toutes les dislocations articulaires.

*Insolations* avec migraine, photophobie..., et en général tous troubles causés par le soleil et la chaleur (brûlures et coups de soleil, toux et oppression en entrant dans une chambre chaude...).

« Natrum carbonicum est toujours mieux l'hiver que l'été. »

Rhino- pharyngites chroniques, catarrhe tubaire avec hyperacousie douloureuse, kératite des enfants scrofuleux.

Dyspepsie acide avec faim douloureuse et aversion pour le lait (qui donne de la diarrhée), « *dyspepsie des végétariens* ».

Eczéma du dos de la main (Pix liq.) (paume des mains : Aethiops merc. + Kali ars., Sélénium).

## NATRUM HYPOCHLOROSUM

Eau de Javel.

Employé pour alternances d'asthme et d'éruptions ; toux croupales ; dermatoses professionnelles (blanchisseuses + Antimon cr.) et prurigineuses.

## NATRUM MURIATICUM

Le Chlorure de sodium, le vulgaire sel de cuisine.

C'est le *fortifiant des enfants* : il combat la déminéralisation, l'amaigrissement, la pâleur, le retard dans le développement physique des enfants (qui marchent tard, sont maladroits, prennent froid facilement, présentent de l'incontinence d'urine prolongée), le lymphatisme, l'anémie, la scrofule, la leucocytose...

C'est aussi le médicament des *écoliers fatigués* : céphalée, fatigue oculaire, perte de mémoire, inattention, enfants tristes recherchant la solitude...

Natrum muriaticum a encore beaucoup d'autres indications :

- *soif insatiable*, coryza chronique, cataracte,
- aménorrhée des jeunes filles pâles et chlorotiques,
- fatigue vertébrale et lumbago chronique,
- eczéma sec des plis de flexions, lèvres sèches et craquelées, avec son signe caractéristique : *la crevasse médiane de la lèvre inférieure* (la crevasse médiane de la lèvre supérieure relève de Sélénium et celles des commissures de Nitri ac, Ant. cr., Cond.),
- eczéma rétro-auriculaire et eczéma du cuir chevelu en général,
- fatigue subite à 10 h. du matin... (à 11 h. = Sulfur, Sepia).

« *Natrum muriaticum est un des meilleurs médicaments de la tuberculose pulmonaire des jeunes* » (Dr Borianne).

*Particularités* : le sujet relevant de Natrum muriaticum maigrit tout en mangeant beaucoup, comme Iodum ; céphalée diurne, fièvre diurne (frisson de 10 h. du matin), langue en carte de géographie, désir de sel...

## NATRUM PHOSPHORICUM

Phosphate disodique.

Petit médicament de la *dyspepsie acide*, et de toutes les asthénies d'origine digestive, anorexie (Magn. carb., Robinia).

## NATRUM SULFURICUM

Le sulfate de sodium.

C'est le gros médicament de l'*arthritisme*, et de toutes les maladies qui en découlent : *rhumatisme, asthme, éruptions*.

Natrum sulfuricum agit surtout bien chez les *sycotiques* et les *hydrogénéoides*.

Pour Nash : « *Natrum sulfuricum est le remède des temps humides* ».

*Rhumatismes* : raideurs et craquements articulaires, faiblesse et tremblement des membres, poussées rhumatismales par temps humides et froids, et aux changements de temps.

*Asthme*, particulièrement l'*asthme chronique*, pire par temps humides et froids, et au bord de la mer (Medorrhinum). Toux grasse avec douleur dans l'hémithorax gauche : bronchite chronique.

*Eruptions* printanières, verrues, condylomes, prurit en se déshabillant.

De plus, Natrum sulfuricum est un excellent médicament de la *diarrhée matinale* et *post-prandiale*, avec flatulence, foie sensible, et toujours aggravée par l'humidité.

*Particularité* : la *céphalée* de Natrum sulfuricum est calmée par l'air froid et par des compresses d'eau froide ; contrairement à tous les autres symptômes pathologiques de ce médicament, qui aime la chaleur.

## NEPENTHES

Plante de l'Asie tropicale et de Madagascar dont les feuilles ont une forme étrange dite *ascidie*, et dont les anciens se servaient pour *combattre la tristesse* (Homère).

Aujourd'hui, on l'emploie pour combattre la *sénescence* et la *présénescence* : pré-ménopause, pré-andropause.

Fatigabilité, irritabilité, caprices involutifs de la libido, dérèglements hypophyso-thyro-ovariens ou testiculaires.

Népenthès combat aussi les gastralgies calmées par alcalins + marche en plein air, nausées et pyrosis, l'atonie digestive et l'ulcère de la cornée (Dr Julian).

Faim à 6 h et 11 h du matin. Coup de pompe vers 15 h.

## NIGELLASATIVA

Herbe aux épices. Renonculacées.

Abortif, antihistaminique. *Migraines*.

## NITRI ACID

L'acide azotique.

C'est le médicament des *ulcères torpides* et chroniques, avec l'impression d'une écharde de bois enfoncée sous la peau.

Avec Thuya et Staphysagria, Nitri acid. est l'un des principaux médicaments de la *diathèse épithéliale* : ulcères, fissures, gerçures.

*Ulcères variqueux* chroniques et interminables, ulcères de la cornée, souvent récidivants, angines ulcéreuses et aphtes, ulcères gastro-duodénaux...

Hémorroïdes fissuraires, métrites hémorragipares, cystites aiguës et chroniques, *blennorrhagie inguérissable* malgré tous les traitements allopathiques et homœopathiques.

Adénopathies suppurées, *otites chroniques interminables*, surdité améliorée par la trépidation d'un véhicule, comme graphites, tuberculose pulmonaire caséuse, entérite tuberculeuse, laryngite chronique avec *enrouement matinal*.

*Sueurs fétides des pieds* et des aisselles.

Antidote de l'intoxication mercurielle, par abus de traitement ou intolérance au traitement par le mercure chez les syphilitiques.

Nitri acid. s'adresse surtout aux *terains scrofuleux, bacillaires et spécifiques*.

Et les malades ressortissant de Nitri acid. sont toujours mieux en voiture (Chamomille). Psychisme : rancunier et haineux ; n'accepte aucune excuse.

## NUPHAR LUTEUM

Le nénuphar jaune. Nymphéacées.

Dyspepsie nerveuse avec diarrhée. Nymphomanie.

## NUX MOSCHATA

Noix muscade des mollusques.

C'est le remède des *gens somnolents* et mous, *constamment assoupis*, avec flatulence et surtout *sécheresse extrême de la peau* et des muqueuses : ces malades ne transpirent jamais, (comme Alumina) et ont une envie irrésistible de dormir (comme Antimonium tartar, Asclepias, Hg. Ammon carb., Opium).

Bouche sèche, mais absence de soif ; distension abdominale considérable par les gaz gastro-intestinaux ; *diarrhée estivale*, en particulier des nourrissons et des enfants.

Nux moschata traite tous les troubles nerveux de la grossesse, en particulier la dyspepsie nerveuse, la *grossesse nerveuse*, l'hystérie, les hallucinations, l'humeur changeante et contradictoire (Ignatia), et en général tous les troubles entraînant de l'hébétéude, de l'indifférence, des pertes de mémoires, et la tendance à s'évanouir pour la plus petite cause (Ammonium carb.).

## NUX VOMICA

La noix vomique d'où l'on extrait la strychnine.

Synonyme Colubrina. Loganiacées.

C'est le *dépuratif par excellence*.

Il est, selon Charette, le médicament type du « business man » *surmené* par les affaires et les soucis, la vie de bureau et sédentaire, les repas trop abondants et trop vite absorbés, avec *surexcitation nerveuse*.

C'est le plus grand de nos polychrestes.

Nux vomica aide :

— à la *digestion* : somnolence et migraines post-prandiales, dyspepsie post-prandiale, lourdeurs...

— à l'*élimination* : gros foie congestionné, toutes les stases et tous les engorgements digestifs, flatulence ; constipation à type spasmodique (Plombières) ; hémorroïdes, lithiases vésiculaire et rénale ; rhumatismes par dépôts articulaires (tophis) ; crampes d'estomac, *crampes musculaires*...

Nux vomica *draine les intoxiqués* et les alcooliques, les excès alimentaires, les abus médicamenteux...

Il contribue ainsi à éclaircir les cas de malades trop soignés sans résultats appréciables, tels palpitations, angor vrai ou faux des pléthoriques, *hypertension*, hypochondrie...

Nux vomica tonifie les sédentaires et les intellectuels fatigués (lourdeurs, stases digestives et veineuses), et *calme les nerveux et les excités*.

Les *indications nerveuses* de Nux vomica sont le *tétanos*, l'ataxie locomotrice, les névralgies intermittentes matutinales (sus-orbitaires gauches), les névralgies intercostales calmées en se couchant sur le côté sain, le lumbago matinal, les vertiges, *tremblements*, mauvaise haleine du réveil, *paraplégies spasmodiques*.

Pour Nash : les trois caractéristiques de Nux vomica sont : sensibilité, nervosité, frilosité.

*Particularités* : bien-être trompeur la veille des manifestations morbides (Psorinum) et aggravation du matin.

Vanier oppose Nux vomica (réflexes exagérés) à Curare (réflexes diminués ou abolis), et à Pulsatilla (psychismes opposés).

# O

## OCIMUM CANUM

Le Basilic blanchâtre.

*Coliques néphrétiques* avec sable rouge dans les urines (urates).

## OENANTHE CROCATI

Le Persil laiteux. Oenanthe safranée. Umbelliféracées.

Médicament des *secousses spasmodiques* :

- convulsions, *épilepsie*, *éclampsie* puerpérale,
- troubles épileptiformes pendant les règles.

## OENOTHERA BIENNIX

L'onagre bisannuelle.

Clarke l'employait pour :

- l'hyperdéfécation et la polyurie (*entérite des enfants*),
- la *fatigue* avec tremblements et crampes musculaires,
- étourdissements, vertiges, impression de flotter dans l'air.

## OLEANDER

Le Laurier rose.

Médicament de [*affaiblissement physique et intellectuel*, avec *insécurité des sphincters*, selles involontaires, faiblesse avec tremblement, lassitude. Très efficace dans les *éruptions pruriantes du cuir chevelu*, l'eczéma rétro-auriculaire.

On l'emploie aussi dans les raideurs articulaires, l'engourdissement des membres inférieurs, les crampes dans les mollets en étant assis, les palpitations.

## OLEA EUROPA

L'olivier.

Médicament de [*hypertension artérielle* et de l'artériosclérose avec hypercholestérolémie. Provoque une abondante diurèse.

*Les bourgeons d'Olea europaea l'X* ont une action hypotensive et antisléreuse artérielle, et normalisent le taux du cholestérol sanguin (Dr Tétou). (Artériosclérose et ses complications.)

## ONOSMODIUM

Ou Lithospermum virginicum.

— *Neurasthénie sexuelle*, absence de désir sexuel et impuissance.

Règles en avance et longues, leucorrhée irritante, seins et utérus douloureux.

— *Fatigue physique et intellectuelle*, ataxie locomotrice, perte de mémoire.

— *Fatigue oculaire* : amblyopie, diplopie.

## OOPHOBINUM

Extrait ovarien.

Troubles secondaires après ovariectomie, frigidité, prurigo. Vagin sec.

## OPIUM

L'opium du pavot, synonyme homœopathique : Thébaïcum.

C'est le médicament de *Xatonie* physique et morale.

En particulier l'atonie intestinale et la *constipation par atonie* (Châtelguyon) et les constipés chroniques avec stase intestinale et ses complications : l'*occlusion intestinale* par accumulation des matières, en particulier chez les vieillards (donner alors Plumbum 9 CH, et 1 /2 h après Opium 9 CH, et 1 /2 h après Alumina 9 CH). Volvulus.

Opium est aussi le médicament de *l'atonie morale*, surtout *après frayeur* : stupeur, torpeur, somnolence, insensibilité, adynamie, paralysie sine materia après frayeur, aphonie, rétention d'urine, constipation, *règles supprimées après frayeur*...

Opium est le médicament de tous les chocs émotionnels : deuils, chagrins, émotion, commotion après accident ou bombardement... (sujets indifférents à tout, sans réaction, insensibles, pupilles contractées en myosis serré).

Opium est indiqué dans les *ictus apoplectiques*, les *comas*, le delirium tremens, la rétention d'urine après un accouchement, le glaucome, la migraine occipitale, la fièvre aiguë avec assoupissement et sueurs.

Opium est aussi le principal remède des *coliques saturnines* avec Plumbum.

## ORANGE

Auriantacées.

Palpitations, spasmes cardiaques, insomnie (fleurs d'orangers).

## ORIGANUM MAJORANA

La Marjolaine. Labiacées.

Sédatif, antispasmodique. Toux nerveuse.

Troubles nerveux en rapport avec *hyperexcitabilité génitale* : obsession sexuelle ; rêves érotiques, onanisme, nymphomanie des vierges, tics, insomnies, mélancolie sexuelle, chagrins d'amour, météorisme, aérophagie, migraines, aménorrhées des vierges, maladies imaginaires ou mentaux.

## ORNITHOGALLUM

L'étoile blanche, la belle de onze heures.

Médicament des *ulcères et des tumeurs des voies digestives*, en particulier celles de l'estomac et de l'intestin grêle.

## ORTHOSIPHON STAMINEUS

Thé de Java.

*Diurétique hépato-rénal*, employé en tisane (Urosiphon) pour stimuler l'élimination azoturique, et comme sédatif stimulant la dépuration urinaire. Cette tisane est en outre déchlorurante et hydruurique.

## OXALIC ACID

L'acide oxalique.

*C'est le dissolvant des dépôts d'acide oxalique :*

- soit dans les reins : *lithiase oxalique*,
- soit dans les articulations : *goutte* et rhumatismes.

Oxalic acid est à employer chez tous les malades qui éliminent mal leur acide oxalique :

- tels les *gros mangeurs sédentaires*, avec troubles nerveux intéressant surtout le bulbe et la moelle : spasmes, myélites, paralysies, lumbagos... et avec troubles cardio-vasculaires,
- tels *angor* vrai ou faux, point au cœur, engourdissement des membres inférieurs, douleur aiguë dans le poumon gauche avec respiration spasmodique, mains et pieds morts, engourdissement du bras gauche.

Oxalic acid complète Nux vomica chez les *pléthoriques sédentaires*.

Voici quelques aliments oxalophores : cacao, café, thé, poivre, chocolat, épinards, oseille, rhubarbe, figues sèches, etc..

La suppression ou la diminution des boissons gêne et freine l'élimination de l'acide oxalique, et favorise sa rétention (d'où la stupidité dangereuse de ne pas boire pour maigrir).

Pour favoriser l'élimination de l'acide oxalique il faut boire abondamment, par exemple une bouteille d'eau de Vittel ou Contrexéville chaque jour *en dehors des repas*. Et prendre si besoin un diurétique approprié pour favoriser les échanges et l'élimination.

**OXYDENDRUM ARBOREUM**

Oxydendron ou andromède d'Amérique.

En TM est souvent très efficace dans *l'ascite* et *l'anasarque avec anurie*, car c'est un diurétique puissant.

Voisin et Boericke le recommandent dans la *goutte avec oligurie*, l'hypertrophie prostatique, les calculs vésicaux, les troubles de la circulation portale (veines du cou) avec oppression.

# P

## PAEONIA

La Pivoine est le médicament des *hémorroïdes* :

- soit aiguës (phlébite anale),
- soit chroniques (ulcérations suintantes, fissures et fistules anales).

Paeonia agit dans toutes les stases veineuses, mais surtout anales et dans toutes les ulcérations veineuses (ulcères variqueux). Prurit anal, ulcérations anales.

## PALLADIUM

Le métal palladium est le médicament de *l'ovaire droit* et de toutes les affections qui s'y rattachent, surtout règles accompagnées de douleurs dans l'ovaire droit, avec irradiations en haut vers le sein et l'épaule droits, et en bas à type de sciatique droite.

## PARATYPHOINUM B

Ce nosode de la paratyphoïde serait, selon le Dr Julian, susceptible de donner de bons résultats dans tous les états de *présénescence* à forme de névrose obsessionnelle ou d'amaigrissement à étiologie indéterminée, ou de colite spasmodique.

## PAREIRA BRAVA

Racines de chondodendron ou Cisampelos.  
Paralyse les muscles lisses des voies urinaires.

Médicament de *l'arbre urinaire* :

- Lithiase rénale, pyélite calculeuse, uréthrite.
- Dysurie et cystite calculeuse.
- Prostatisme (envie douloureuse d'uriner quelques gouttes tous les 1/4 d'heure).

## PARIS QUADRIFOLIA

La Parisette. Liliacées.

Certains troubles nerveux comme : logorrhée incohérente, exophtalmie avec tic de l'œil droit (tic de l'œil gauche : *Mezereum*), névralgie faciale gauche (névralgie malaire gauche), névralgies intercostales gauches, névralgies vertébrales (C 6 et Coccyx).

NB : un côté du corps est chaud, l'autre côté est froid.

Impression des yeux tirés en arrière comme Lachesis (le contraire de Coccus).

## PASSIFLORA

Passiflore ou fleurs de la Passion.

C'est le *sédatif nervin de toutes les insomnies*, en allopathie comme en homéopathie.

S'adresse en particulier aux intellectuels fatigués et surmenés, aux femmes nerveuses, aux insomnies des enfants, avec parfois convulsions (dents, vers...). Hyperexcitation cérébrale.

Antispasmodique et analgésique. Combat la neurasthénie, l'épilepsie et l'éclampsie.

## PAULINIA

Guarana.

Employé par le Dr Borianne avec succès dans les migraines et comme sédatif du sympathique.

## PENICILLINUM

Nosode, préparation homéopathique de la pénicilline G.

*Asthénie* avec persistance d'un *état subfébrile*, avec frilosité, courbature, myalgies et arthralgies, douleurs en éclair, aggravées au froid humide et à 4 h du matin, douleurs dentaires avec *stomatite et gingivite*, *aphtes*, et langue brune. Grippe et complications.

*Albuminurie* avec œdèmes. Eczéma et *furoncles à répétition*.

*Toux sèche*, avec dyspnée asthmatiforme.

## PERTUSSIN

Nosode préparé avec des mucosités de coquelucheux (biothérapique).

C'est évidemment le médicament de la *coqueluche* et des *toux coqueluchoïdes*.

Ce médicament est un modificateur du terrain de la coqueluche de plus en plus employé, tant par les homeopathes que par les allopathes :

- à *titre thérapeutique* : pour atténuer et guérir les coqueluches,
- à *titre prophylactique* : pour préserver les gens bien portants et éviter ainsi la propagation des épidémies de coqueluche.

## PETROLEUM

Le Pétrole.

*Médicament de la peau*, avec aggravation hivernale : c'est l'un de nos meilleurs antipsoriques : *éruptions suintantes*, *dartres confluentes* et prurigineuses ; *vésicules* petites et pseudo-eczémateuses. La peau de ces malades est sèche et dure, avec des *fissures* qui saignent et qui suppurent : *crevasses*, *gerçures*, *engelures*, psoriasis des plis de flexion ; fissures des angles des paupières, des narines, des plis rétro-auriculaires ; lèvres gercées.

Petroleum calme aussi le *mal des voitures* et le *mal de mer*, s'il y a aggravation en plein air, et aux changements atmosphériques et par le froid (comme Cocculus, mais le contraire de Tabaccum) ; et s'il y a amélioration au repos, à la chaleur, et en mangeant (*nausées calmées en mangeant* : Lactic acid) Il calme aussi les nausées, les vomissements, les migraines, les vertiges, et la diarrhée diurne, en particulier la *diarrhée provoquée par les choux* et par la choucroute. La dyspepsie des boulimiques. Il supprime aussi les *fringales nocturnes* (Lycopode), et certaines incontinences d'urines.

On l'emploie aussi contre les *hallucinations* : le malade se sent dédoublé, ou croit qu'il est couché à côté d'une autre personne...

Enfin Petroleum diminue la transpiration des aisselles.

## PETROSELINUM

Le Persil.

C'est le médicament des *besoins impérieux et subits d'uriner* :

- Cystites et urétrites aiguës et chroniques.
- Suites de blennorragies souvent mal soignées.
- Suites de cathétérisme ou d'élimination d'un calcul rénal ou vésical.

## PEYOTL

Anhalonium levinii ; c'est l'herbe à songes des Mexicains.

C'est un *tonicardiaque droit*.

En TM, sa grosse indication, c'est l'*œdème aigu du poumon*, et certaines asystolies.

Bon médicament des *cœurs pulmonaires* et de l'emphysème à retentissement cardiaque.

## PELLANDRIUM

La Ciguë aquatique.

Médicament trop peu connu des *bronchites chroniques*, avec expectoration abondante et fétide, oppression, point de côté sous le sein droit ou entre les deux épaules.

Employé dans les cavernes tuberculeuses.

*Particularités* : Phellandrium calme les *douleurs des seins des nourrices*, et les troubles dus à l'*abus de café*.

## PHOSPHORIC ACID

L'acide phosphorique.

C'est un *tonique nerveux* : le médicament des épuisés, des fatigués, des débiles, des prostrés et des angoissés.

Il est indiqué comme remontant des *surmenés* et des *convalescents* ; dans les *pertes de mémoire* (étudiants, intellectuels) ; dans la débilité nerveuse et dans l'épuisement nerveux après travaux ou excès de toutes sortes (onanisme, pertes séminales, phosphaturie, leucorrhée avec prurit après règles...).

C'est le médicament des *jeunes gens qui grandissent* trop vite sans s'étoffer, et qui sont sans résistance ;

- *Sueurs nocturnes*, débilité, parfois même incontinence d'urine ;
- Céphalées des écoliers ;
- Caries dentaires et osseuses.

Phosphoric acid combat efficacement la *diarrhée chronique* et épuisante, avec parfois sang dans les selles (typhoïde).

On l'emploie dans :

- la tuberculose avec fièvre hectique ; (Acetic acid.) ;
- la toux avec enrouement et chatouillement laryngé, augmentés par l'air froid ;
- le diabète sucré avec polyurie, polydypsie.

Phosphoric acid arrête la *chute des cheveux* (Natum mur., Lachesis, Sélénium, Aurum, Thallium acetic).

## PHOSPHORUS

Le phosphore.

C'est le *tonique par excellence des états pré-tuberculiniques*, appelés aussi types phosphoriques : grands, maigres, poitrine étroite, faibles et agités, avec réactions violentes aussi bien physiques que morales, et phobie de la solitude.

« Les Phosphoriques sont des hypersensibles aussi bien au physique qu'au moral ».

Leur caractéristique est la *faiblesse irritable* : « Ils semblent dévorés par un feu intérieur » (Dr Borianne).

Excellent médicament, Phosphorus ne doit cependant être pris que sur indications médicales, en particulier par les tuberculeux, ou, mal prescrit, il risque de provoquer des hémoptysies par poussées congestives. Phosphorus a en effet une *affinité particulière pour le tissu pulmonaire*, et si une 3<sup>X</sup> peut être journalière, la 5 CH ne doit être administrée qu'à des - intervalles espacés (Charette).

Pour LHM, Phosphorus domine la thérapeutique cardio-hépaté-rénale.

C'est un *tonique du cœur*, en particulier des cavités droites.

C'est le remède de l'*ictère grave* et des dégénérescences grasses du foie ; du *mal de Bright*, et de ses complications oculaires et autres.

Mais, avant tout, c'est un *coagulant* et un excellent remède de l'*hémophilie*.

Il convient à toutes les formes d'hémorragies, mais il ne faut pas oublier que ses indications varient avec ses dilutions, surtout pour les *hémoptysies*.

— Avant une opération chirurgicale : il diminue les temps de saignement et de coagulation.

— Après une opération : il diminue les nausées et les vomissements post-opératoires.

Phosphorus atténue et supprime toutes les *déperditions de liquides organiques* (China), telles que diarrhée, déshydratation, pertes séminales, leucorrhées, vomissements, et toutes les hémorragies qui peuvent s'y rapporter, sans oublier l'*albuminurie*.

Dans la *pneumonie*, Phosphorus, donné au moment opportun et à la dilution convenable, fait des miracles.

Phosphorus agit aussi sur toutes les *scléroses* et sur toutes les *dégénérescences* : ramollissement cérébral, ataxie, vertiges, chorée, épilepsie après suppression de bromure...

On doit donner Phosphorus aux sujets du type phosphorique qui font des poussées thermiques inexplicables et répétées.

Phosphorus agit aussi dans les anémies pernicieuses, le rachitisme, la dégénérescence graisseuse, le glaucome, les cataractes, les rétinites (Bright).

Il excelle dans l'*asthme*, l'*emphysème*, surtout lorsqu'il y a réaction et fatigue du cœur droit.

C'est aussi un bon médicament de la maladie de Basedow (phosphorus triiodatus).

Il corrige et atténue :

- les *vertiges et tremblements séniles* ;
- l'enrouement vespéral ;
- l'intolérance aux parfums (coiffeurs) ;
- l'hypertension artérielle.

## PHOSPHORUS TRIIODATUS

Triiodure de phosphore.

C'est un phosphorus atténué, conseillé par le Dr Chavanon avant toute intervention chirurgicale.

Il permet d'éviter les hautes dilutions de phosphorus chez les *tuberculeux* ou, donné une fois par semaine, il obtient d'excellents résultats.

*Grippe* et ses complications (laryngite, trachéite, bronchite, broncho-pneumonie, congestion pulmonaire), *hémorragies*, purpura, *préparation aux opérations chirurgicales*, benzolisme, leucémie, lupus, périostite, ramollissement cérébral, surdité, alvéolite.

Maladie de Basedow, ou goitre exophtalmique.

## PHYSOSTIGMA

Fève de Calabar et son principe actif : l'ésérine.

Médicament des maladies de la *moelle épinière* : spasmes, paralysies...

Troubles sensitifs et moteurs de la *sclérose en plaque*.

Troubles moteurs de la maladie de *Parkinson* (paralysie agitante).  
 Faiblesse musculaire avec *incoordination motrice* (secousses musculaires en s'endormant, parésie, tétanie, engourdissement des mains et des pieds...)  
 Et surtout *les troubles de la motilité de l'œil*: strabisme, nystagmus, parésies et paralysies oculaires, myosis, astigmatisme, mouches volantes, éclairs, ptosis...

## PHYTOLACCA

Le Raisin d'Amérique, ou Morille en grappe, ou épinard des Indes.  
 C'est un *anti-inflammatoire*, à action élective sur le pharynx et les seins.  
 Mais il agit aussi énergiquement sur les glandes, les muqueuses, les ganglions et le périoste. Il est aussi draineur et antiseptique.  
 Ses indications varient suivant sa dilution :

En TM :

- per os, *il fait maigrir l'obèse* ;
- localement, il est employé en *gargarisme* (dilué) et dans les otites (pur, associé ou non avec *Calendula* et *Echinacea*).

A partir de 4 CH, il traite :

- *angines* et *amygdalites* (coup de pinceau rouge de *Phytolacca* sur les amygdales cedématisées, avec dysphagie et otalgie) ;
- *abcès* de la bouche et de la gorge ;
- *catarrhe tubaire* post-grippal avec mucus ;
- pharyngites, stomatites, parotidites, orchites ;
- *adénopathies* : hilaires, axillaires, inguinales, sous-maxillaires...
- *les seins* : mastite, abcès du sein (le Dr Borianne faisait résorber des abcès du sein prêts à être incisés avec *Phytolacca*, *Conium* et *Belladonna*), tumeurs du sein et toutes tumeurs bénignes et malignes ;
- *névralgies fulgurantes et ambulatoires*, à type de secousses électriques, certaines sciatiques, le coup de poignard nocturne de *Phytolacca* de l'anus. Ténésme. Nodosités anales brûlantes.

A la 5<sup>e</sup> CH :

Il devient *tonique* et améliore l'impuissance, l'épuisement nerveux et la fatigue musculaire.

*Phytolacca* est indiqué surtout *lorsque le terrain est bacillaire et spécifique à la fois*, et lorsque tous les muscles sont douloureux (courbatures) ; dans les rhumatismes périodiques, avec aggravation nocturne et par temps froids ; douleurs ostéocopes nocturnes, surtout dans les tibias et les talons.

En résumé : *Phytolacca* a une action résolutive, antiseptique, antithermique, antigrippale, anti-algique et antiscorbutique.

A doses élevées, sa TM provoque le dégoût du tabac (*Caladium*, *Plantago*) et des boissons alcoolisées (*Asarum*, Sulfuric acid, Carbohic acid).

## PICRIC ACID

L'acide picrique.

Il traite :

- La *fatigue physique et intellectuelle* : épuisement nerveux ; faiblesse et inactivité cérébrale ; céphalée des intellectuels.
- Les *altérations médullaires*, avec parésie et paralysie progressive, en particulier des vieillards, myélites, ramollissement cérébral, tabès, *toutes les déficiences séniles*, aussi bien physiques que cérébrales.
- Priapisme et *impuissance*, pertes séminales.
- Albuminurie et glycosurie.

« *Picric acid* est le remède idéal lorsque le moindre effort mental provoque de la céphalée » (Dr Borianne).

## PILOSELLA

La Piloselle, de la famille des composacées.

Diurétique, vulnéraire, fébrifuge, anti-infectieux.

Sa TM sert à faire baisser rapidement l'*urée* et surtout l'*acide urique* du sang.

## PINUS MONTANA

Bourgeons de Pin l'X. Abiétacées, Coniféracées. Stimule la cortico-surrénale.

Indiqué dans le *rhumatisme chronique non inflammatoire*, quelle qu'en soit la localisation (arthrose vertébrale, gonarthrose, coxarthrose...) : 20 gouttes au coucher.

Il gagne à être associé avec Sève de Bouleau l'X (p rescrit de préférence le matin à jeun dans un grand verre d'eau minérale non salée). Plus, midi et soir, Bourgeons de Ribes nigr. et Quercus ped (gemmothérapie du Dr Tétou).

Il peut être aussi utilisé en tisane, sirop, pastilles et inhalations contre les affections des voies respiratoires, hépatiques et urinaires.

## PIX LIQUIDA

Goudron de pin de Norvège.

*Eruptions chroniques squameuses et prurigineuses* (face dorsale des mains, crevasses, gerçures, engelures).

Bronchite chronique et tuberculose (sommet gauche).

## PLANTAGO

Plantain. Plantaginacées.

*Névralgies dentaires, névralgies du zona.*

Combat l'incontinence d'urine des enfants.

A la l'X, provoque le dégoût du tabac.

Sa décoction est employée contre les maladies des yeux, comme la Camomille.

## PLATANUS ORIENTALIS

Bourgeons de platane l'X.  
Draineur de la peau (*urticaire pigmentaire*).

## PLATINA

Le Platine.  
Mégalomanie avec fabulation et parfois refoulement.  
C'est un *médicament utérin* s'adressant surtout aux femmes fières et altières.  
— Règles trop en avance, trop abondantes, et trop longues (*trop fréquentes*), avec souvent de l'ovarite chronique (ovaire droit surtout).  
— *Hypersensibilité génitale* pouvant aller même parfois jusqu'à l'hystérie : vaginisme, nymphomanie, manie érotique, onanisme, tremblement intérieur...  
— Troubles mentaux : hypocondrie, *mélancolie*, folie des grandeurs...  
Agit sur la *constipation en voyage*, le tremblement convulsif de la lèvre supérieure, les névralgies du nerf maxillaire supérieur et du nerf mentonnier...  
Enfin, Ratina antidote les coliques de plomb, et tonifie les terrains bacillaires des Basedowiens.

## PLUMBUM

Le plomb.  
Médicament des :  
— *coliques violentes* (coliques saturnines) avec rétraction abdominale, et parfois même *occlusion intestinale* ;  
— la *constipation opiniâtre* avec spasme du sphincter anal ;  
— la *paralysie des muscles extenseurs* (chute du poignet) en général bilatérale, avec tremblement et *atrophie musculaire*.  
Employé dans :  
— les névralgies, surtout nocturnes, en éclair, avec crampes,  
— l'ataxie locomotrice, la goutte saturnine, le tremblement,  
— la *pyorrhée alvéolo-dentaire* avec liséré marginal bleuâtre,  
— l'enrouement par paralysie des cordes vocales (Gelsemium, Causticum),  
— la dysménorrhée des vierges, l'hyperesthésie vulvo-vaginale pouvant entraîner du vaginisme,  
— les névrites du nerf optique et les spasmes des vaisseaux des yeux pouvant entraîner de l'amblyopie et de l'amaurose,  
— et certaines convulsions épileptiformes par tumeur cérébrale ou sclérose ou *urémie* avec dégénérescence granuleuse des reins,  
— l'artérite et les artériopathies.

Dans Plumbum, il y a toujours atteinte de l'état général (*teint plombé*). Pour le Dr Julian, Plumbum trouve son indication dans la sclérose générale organique de la sénescence, avec vertiges, hypertension, pertes de mémoire. (*Plumbum acetic est le médicament de la sclérose sénile précoce, ainsi que Plumbum iodatum qui, de plus, est hypotenseur.*) Artérite.

## PODOPHYLLUM

Podophylle peltré.

Médicament de la *diarrhée*.

Podophyllum calme la diarrhée de la *gastro-entérite*, en particulier avec douleurs du gros intestin (épreinte, ténésme, prolapsus rectal...).

Podophyllum calme également :

- les *migraines bilieuses* soulagées en allant à la selle ;
- le *foie* douloureux et engorgé, l'ictère, la lithiase biliaire ;
- *l'appendicite* ;
- *L'ovarite droite* avec irradiation dans la jambe droite et prolapsus utérin.

Podophyllum est un excellent médicament de :

- la *diarrhée infantile*, avec selles très abondantes (on ne comprend pas d'où ces selles peuvent provenir), comme *Oenothera*, *Rheum*, *China*, *Hg* ;
- le *choléra infantile* et la *toxicoose* des nourrissons (donner alors des dilutions élevées) ;
- les *diarrhées* et *bronchites dentaires* (N.B. : la céphalée alterne avec la diarrhée et la constipation — constipation avec débâcles). Tous les symptômes pathologiques disparaissent avec la débâcle intestinale (c'est la diarrhée qui soulage). Le contraire : *Calcarea carb*.

## POLLENS

Le Pollen des fleurs : c'est la poussière fécondante des fleurs.

*Pollens 12* : le 1<sup>er</sup> de chaque mois de printemps évite et traite si besoin le *rhume des foins* (rhinite spasmodique, catarrhe oculo-nasal, souvent accompagné d'asthme et d'urticaire).

## POLYPODIUM

Polypode du chêne. Fougères.

Employé dans le traitement de la jaunisse, en particulier des enfants.

## POPULUS CANDICANS

Le Baume de Judée, Peuplier. Salicacées.

Action particulière sur le larynx améliorant un *enrouement subit* et sans lésion. (*Arum* : laryngite aiguë grippale).

Indiqué dans tête chaude et extrémités froides et l'herpès des lèvres (Dr Borianne). Aphonie.

## POPULUS NIGRA

Le peuplier noir. Salicacées.

*Ses bourgeons* à la 1<sup>re</sup> agissent sur le système artériel de la jambe dont ils lèvent le spasme. Ils favorisent l'établissement d'une circulation collatérale et combattent les troubles trophiques, surtout cutanés et gangreneux.

Ils sont donc indiqués dans l'*artérite du membre inférieur* et les troubles trophiques associés (Dr Tétou), et sont aussi utilisés en onguent.

*Populus nigra* 5 et 9 CH ont une action antispasmodique sur les bronches alvéolaires. Ils sont donc indiqués dans certaines formes d'*asthme* rebelles aux autres thérapeutiques.

L'écorce de peuplier est tonique et fébrifuge.

## POTENTILLA REPTENS et TORMEINTILLA

Rosacées. Quintefeuille ou potentille ; Tormentille.

Astringentes, excitantes, toniques.

Diarrhées chroniques, en particulier des vieillards.

## POTHOS FOETIDUS

Ellébore fétide.

Petit médicament qui traite *[asthme et la gale des boulangers]* :

— *soit per os* : Pothos 4 CH : 2 g 3 fois par jour,

— *soit localement* : Pothos TM 0,30, Axonge 30 g.

## PRIMULA

La Primevère. Primolacées.

*Eczéma des mains* et des espaces intergito-palmaires, avec prurit rappelant l'érysipèle et la gale.

Le Dr Borianne l'employait avec succès contre les *céphalées martelantes*, avec cercle autour de la tête, et dans l'enrouement des orateurs.

*Bradycardie*, cyanose, dyspnée, myocardite, pouls faible et lent.

Les fleurs de la primevère sont utilisées comme pectorales.

## PRUNUS AMYGDALUS

L'amandier.

Ses *bourgeons* à la l'X présentent une action *hypotensive et antisc/éreuse*.

Son *écorce interne de racine* à la l'X est un *anticoagulant* car elle diminue le taux de la prothrombine sanguine (troubles de la crase sanguine) (Dr Tétou).

## PRUNUS SPINOSA

L'épine noire. Rosacées. La prunelle.

C'est un *diurétique cardio-rénal*, donnant d'heureux résultats dans l'*hydropisie* et l'*asystolie* (l'associer alors à Strophantus).

Indiqué dans l'oligurie, la *dysurie*, l'œdème des membres inférieurs, l'ascite, la constipation, les séquelles névralgiques du zona ophtalmique.

Les fleurs contiennent de l'acide cyanhydrique. A employer avec prudence.

## PSORINUM

C'est le nosode — biothérapique de la *peau*.

Il provient de la sérosité de la pustule de l'acare.

C'est un *anti-psorique*, indiqué dans les *maladies cutanées*, ou ayant un rapport avec le système cutané. Il agit mieux dans les maladies chroniques qu'aiguës :

— *Eruptions qui traînent*, particulièrement les éruptions hivernales : gerçures, engelures, crevasses, acné, ulcères, gale, eczéma chronique, plaies diverses...

— Toutes les *complications d'éruptions rentrées* : asthme, rhumatismes, allergie, rhinite spasmodique, bronchite... bref toutes affections qui surviennent après la suppression d'une éruption ou d'un écoulement naturel ou pathologique (règles).

— *Complications tardives d'une blennorragie ancienne*, souvent mal soignée, en association avec Medorrhinum, Thuya, Natr. sulfuricum...

— Leucorrhées interminables, transpirations pathologiques et nauséabondes, incontinence d'urine nocturne, boulimie nocturne, *migraine calmée en mangeant*, céphalées avec mouches volantes, ophtalmies chroniques, amblyopie, *otites chroniques* et fétides, *acné pendant les règles*, vomissements incœrcibles de la grossesse, toux hivernale ou au moindre froid...

Psorinum renforce l'activité de tous les remèdes homœopathiques dans les cas chroniques (dans les cas aigus -- Sulfur), et accélère la convalescence.

*Particularités* : le malade de Psorinum est un frileux et un pessimiste. C'est aussi un intoxiqué et un faible qui élimine mal ses toxines.

## PTELEA TRIFOLIATA

L'orme à trois feuilles (rutacées dicotylédones).

Médicament des *engorgements vésiculaires* : jaunisse, cholécystite, vésicule qui se vide mal, boue biliaire, lithiase biliaire...

*Point vésiculaire* avec sensation de compression au creux épigastrique, nausées, vomissements, salivation amère.

Aggravation en se tournant et en se couchant sur le côté gauche.

## PULMONARIA

Pulmonaire. Borraginacées.

Sudorifique analogue à la Bourrache.

## PULSATILLA

L'anémone pulsatille des prés. Synonyme : Stilla. Renonculacées.

C'est le médicament de la *stase veineuse*, aggravée par le repos, la chaleur, l'orage, et améliorée par tout ce qui active la circulation (en particulier le mouvement).

*Vertiges et migraines du réveil*, calmés en bougeant et au grand air.  
Migraines des jeunes filles à règles irrégulières et en retard et peu abondantes.

*Mains et jambes rouges, joues rouges*, par stase veineuse superficielle, avec prédisposition aux gerçures, engelures, crevasses, orgelets, douleurs ambulatoires. Blépharite avec chute des cils.

*Oligorrhée*, et parfois même aménorrhée et *retard de puberté* : règles en retard, courtes, diurnes.

« *La malade de Pulsatilla est une femme souvent jeune, à peau rouge violacée, qui voit ses règles seulement le jour jamais la nuit, et sa leucorrhée seulement la nuit, jamais le jour* » (Dr Borianne).

Excitation maniaque pendant les règles toujours peu abondantes.

Parfois arrêt des règles le 3<sup>e</sup> jour, pour reprendre le 4<sup>e</sup> jour.

Pulsatilla est aussi le remède pour faire passer le lait des nourrices.

Pour LHM, Pulsatilla est un *draineur universel*, comme Solidago.

*Pulsatilla draine en effet les tuberculiques* ; il est donc indiqué lors des virages de cuti des enfants (avec Sulfur iod., Baryta carb., Cistus can...). De plus, il draine les organes lymphoïdes encrassés, et par-là, aide à faire fondre, sans opération, les *hypertrophies des amygdales* et des végétations adénoïdes.

Il aide aussi à faire résorber les adénopathies, en particulier *l'adénopathie trachéo-bronchique*, et assèche les catarrhes tubaires et pulmonaires à toux grasse.

Pulsatilla est encore indiqué dans la *dyspepsie produite par les aliments gras*, et certaines incontinences d'urines diurnes et nocturnes, avec envie subite et irrésistible d'uriner.

On associe heureusement Pulsatilla (action veineuse) avec Crataegus (action cardiaque et artérielle) pour drainer toutes maladies intéressant à la fois cœur et poumons.

## PYROGENIUM

Ce n'est pas un nosode biothérapique, comme on le pense parfois, puisqu'il ne provient pas d'une substance pathologique, mais de la décomposition de lanières de viande de bœuf dans de l'eau exposée à l'air, et dynamisée ensuite.

C'est le *médicament des suppurations* quelles qu'elles soient : abcès, furoncles, anthrax, plaies infectées, blessures suppurées, fièvre puerpérale et lochies fétides, formes graves de la grippe, septicémies, cholécystites suppurées et pyélonéphrites...

Pyrogenium peut être employé simultanément avec les sulfamides et les antibiotiques ; il les complète par son action plus durable.

Donné précocement, il peut faire avorter des furoncles, abcès, anthrax, et éviter l'infection des plaies, et leurs complications : lymphangite, adénopathie suppurée, septicémie...

Pyrogenium est indiqué comme traitement de fond lorsque *la plus petite plaie suppure*, et dans les gastro-entérites des bébés et des jeunes enfants, la toxicose infantile, le choléra infantile...

Sa caractéristique est la *dissociation entre le pouls* (très rapide) *et la température* (souvent peu élevée) comme Spigelia.

De plus, il y a *odeur cadavérique des sécrétions* et du corps du malade. Son succédané est *Putrescinum*, créé par le Dr Chavanon à partir de suppurations. Mêmes indications, mais avec une affinité plus marquée pour les affections O.R.L. suppurées : otites, sinusites, etc..

# Q

## QUEBRACHO

Ecorce d'une apocynée : l'aspidosperma quebracho.

On l'emploie comme *fébrifuge*, *anti-asthmatique*, et en général comme régulateur des fonctions respiratoires.

## QUERCUS PEDONCULATA

Le chêne.

En gemmothérapie on emploie ses bourgeons, ses radicelles, son écorce interne de racine, ses glands et ses chatons, à la l'X. C'est une sorte de *draineur universel*, particulièrement actif dans toutes les formes d'*arthroses* et de *rhumatismes* : il augmente la diurèse, combat la constipation, l'insomnie, la fatigue, l'anaphylaxie. Il est euphorisant et anti-allergique.

De plus ses chatons, qui contiennent des hormones du type sexuel, agissent sur les gonades des deux sexes, et ont une action particulière lorsque le malade est en période de maturité génitale, de la puberté à la ménopause et à l'andropause. Antisénescent.

Quercus associé avec Ribes nigrum *stimule les cortico-surrénales*, et favorise la sécrétion d'hormones du type corticoïde (Dr Tétau).

Quercus est aussi le *grand revitaliseur des organismes débilités-vieillis*, ou réagissant mal à l'administration des médicaments.

On a intérêt à associer :

— *Quercus pedunculata* (bourgeons, radicelles, écorce interne de racine, chatons, glands).

— *Betula pubescens* (bourgeons, radicelles, écorce interne de racine, chatons).

— *Ribes nigrum* (bourgeons) : à la l'X.

On réalise ainsi un véritable toni-draineur universel, particulièrement indiqué dans les organismes débilités et vieillis (20 gouttes 1/2 h avant les repas).

## QUERCUS GLANDIUM SPIRITUS

Le gland du chêne.

C'est un *tonique de la rate et du foie*.

Il est indiqué :

- dans *toutes les affections de la rate* : *splénomégalie* avec douleurs dans l'hypochondre gauche. *Paludisme*;
- et plus accessoirement dans les affections du foie : il a une action remarquable chez les *vieux alcooliques* (il antidote les effets de l'alcoolisme : vertiges, tremblements...);
- *son action diurétique* le fait conseiller dans les *ascites* et dans les *œdèmes* des membres inférieurs.

On peut résumer les indications majeures de *Quercus glandium spiritus* en trois mots : *Ethylisme, paludisme, goutte*.

Caractéristique fréquente : grosse rate et petit foie.

## QUEUES DE CERISES

Rosacées.

Diurétique énergique. On emploie seulement les queues de cerises aigres ou de Montmorency.

# R

## RADIUM BROMATUM

Bromure de radium.

Anémie infantile, leucémie. Hépatomégalie. *Radiodermites*.

## RANUNCULUS BULBOSUS

Le Bouton d'Or. Renonculacées.

Médicament des *nerfs intercostaux et de la peau*.

Avant tout, il traite :

— Les *névralgies intercostales* avec douleurs piquantes et parfois même extrêmement pénibles, augmentées par la respiration, et pouvant même simuler une crise cardiaque dans les névralgies intercostales gauches.

— Les *éruptions herpétiques* suivant un trajet nerveux ; le *zona* (intercostal, oculaire, etc.). Les éruptions pustuleuses de la paume des mains.

— Diathèse arthritique et arthritisme en général, goutte, rhumatisme, herpès (de la cornée), adhérences pleurétiques, crevasses au bout des doigts, dartres.

— Picotements oculaires avec photophobie par mydriase et larmoiement.

— Toutes les *douleurs piquantes* (Kali carbonicum, Apis.).

— Alcoolisme, delirium tremens, crises épileptiformes...

— Ranunculus bulbosus est le *médicament des points de côté* (Pleurodynies aux changements de temps, pleurésie douloureuse) (comme Bryone et Aconit).

Particularité : Le malade de Ranunculus a la sensation d'un linge mouillé et froid sur le corps. Il est toujours amélioré par la chaleur, et les enveloppements chauds.

## RAPHANUS

Le radis noir.

Le médicament de la *flatulence* par accumulation des gaz, tympanisme.

Engorgements vésiculaires.

## RATANHIA

Racine de *Krameria triandra* du Pérou.

C'est un médicament essentiellement du *rectum et de l'anus* : hémorroïdes avec souvent diarrhée sanglante, fissures anales avec constrictions douloureuses du sphincter, brûlures anales augmentées par la défécation...

On emploie aussi Ratanhia :

- dans les *fissures des mamelons des nourrices*,
- dans les ptérygions, dans les maux de dents nocturnes.

## RAUWOLFIA

*Rauwolfia sarpagandah serpentina*, plante exotique.

Médicament de la présénescence et de la sénescence (asthénie, impuissance).

Sclérose vasculaire et cardiaque.

Insomnie des surmenés et des vieillards.

Flatulence et constipation des vieillards.

## RHAMNUS FRANGULA

La Bourdaine. *Rhamnaceae*.

Connue depuis longtemps comme laxatif, en particulier chez les pléthoriques :

- son écorce fraîche fait vomir, mais n'est pas laxative,
- son écorce sèche et l'infusion de ses feuilles ont une action laxative, par stimulation du péristaltisme intestinal,
- sa TM a une action cholérétique, cholagogue, hématopoïétique, vermifuge et cicatrisante (constipation, troubles hépato-biliaires, hémorroïdes, obésité, acné des constipés, cellulite, vers intestinaux).

En usage externe, contre la gale, la teigne, et en général les plaies difficiles à cicatriser (Nitric acid, Fluoric acid).

Contre la gale : 1 cuill. café de TM dans 1 /2 verre de vinaigre de vin.

## RHEUM

La Rubarbe. *Polygonaceae*.

*A doses homœopathiques*, c'est un remède souverain contre la *diarrhée* : 6 gouttes de Rheum l'X dans un peu d'eau, 3 à 5 fois par jour, guérissent les diarrhées qui ont résisté aux traitements habituels, en particulier les *diarrhées rebelles des nourrissons* et des enfants.

*Rheum 4 CH* développe l'appétit, en combattant l'*atonie gastrique*.

*En TM*, *Rheum* est purgative, tonique, stomachique et astringente.

C'est un purgatif doux qui convient :

- aux personnes âgées et aux débiles ;
  - aux dysentériques, qui souvent sont en réalité des constipés qui n'expulsent que de la raclure de boyaux, mais pas de matières fécales.
- Selles sûres, sueurs sûres, *odeur sûre de tout le corps* (Mg. carb.).

## RHODODENDRON

Romarin sauvage, rose des Alpes, rose de Sibérie.

Médicament des gens dont tous les symptômes sont aggravés par *l'orage*, le vent, la tempête, les états atmosphériques où il y a de l'électricité dans l'air.

Avant tout les rhumatismes, souvent à type ambulatoire, calmés en bougeant, les céphalées atmosphériques, les névralgies (trijumeau, dentaires, oculaires). Douleurs croisées (épaule droite et genou gauche). Les diarrhées des rhumatisants (avant l'orage). Les débâcles urinaires avant l'orage.

Les *pertes de mémoire subites et passagères*, souvent avant l'orage.

Les indurations et inflammations des testicules (*orchite sans écoulement*), et des paupières (chalazions).

« *Rhododendron correspond aux rhumatismes de la saison chaude, Rhus tox. à ceux de la saison froide* » (Dr Borianne).

## RHUS TOXICODENDRON

Plus connu sous le nom de Rhus tox. : ou sumac vénéneux, ou lierre du Canada.

C'est un draineur énergique des affections de la peau, des *muqueuses* et des capsules *articulaires*.

Il est indiqué avant tout dans *les alternances d'éruptions et de rhumatismes* (Solanum dulcamara).

Il traite les *rhumatismes périarticulaires* (ligaments, capsules) augmentés par le repos, et calmés par le mouvement (le malade est rouillé au réveil). Le contraire de Bryone qui est aggravé par le mouvement.

Rhus tox est donc indiqué avant tout dans *les rhumatismes du réveil*, améliorés par le mouvement persistant, la selle, la transpiration... (lumbago, sciatique).

Avec Dulcamara, Rhus tox traite les poussées rhumatismales dues au froid humide (après un bain froid, ou si le malade a été mouillé), après la suppression d'une transpiration par un coup de froid humide (froid sec – Aconit). L'iritis rhumatismal.

Une autre indication majeure de Rhus tox, ce sont les *éruptions vésiculeuses*, avec douleurs brûlantes et prurigineuses : *herpès labial* et nasal, eczéma, pemphigus, blépharite, *chute des cils*, érysipèle, zona, ulcérations des jambes, brûlures...

*Rhus tox draine le parenchyme pulmonaire* et aide considérablement à cicatriser les lésions des tuberculeux. Pour le Dr Borianne, Rhus tox est un de nos meilleurs médicaments de la *tuberculose pulmonaire*. On l'associe alors avec Pulsatilla, Sulfur iod. et Crataegus.

On donne aussi Rhus tox dans les douleurs dues au surmenage physique (ruta), toutes les fois que les ligaments et les tendons sont enflammés par abus d'exercice ou tension soudaine (*entorse*) ; et dans les *hypertrophies du cœur des sportifs*.

Rhus tox est indiqué dans les *toux* provoquées par des boissons froides et calmées par des boissons chaudes (le contraire : Cuprum, Causticum).

Rhus tox. c'est encore le malade qui met une planche sous son matelas, car il est amélioré lorsqu'il est couché sur un plan dur.  
 Bref, Rhus tox. est mieux en bougeant (Mg. carb., Lithium, Kali carb.), couché sur un plan dur et sur le côté douloureux (Ptelea, Kali carb.).  
 Au contraire, Arnica est mieux couché sur un plan mou.  
 Antidotes : Alnus, Verveine.

## RHUS VERNIX

Le cousin de Rhus tox : lui aussi de la famille des anacardiacées : le vernis du Japon.  
 Excellent médicament du *début de l'eczéma*, quand il est encore *rouge*, avant le suintement.  
 Employé *per os* et *loco dolenti* en TM glycérolée au 1 /20°.

## RIBES NIGRUM

Le Cassis. Grossulariacées. Diurétique et dépuratif.  
 On emploie surtout ses bourgeons en l'X comme *draineur universel*, mais en particulier dans les *états allergiques*, et tous les *troubles allergiques*, quel qu'en soit leur aspect clinique :  
 — *Rhinites allergiques* (coryza spasmodique, rhume des foins).  
 — *Asthmes allergiques*, bronchites allergiques.  
 — *Œdème de Quincke*, dans toutes ses localisations (glotte, paupières...).  
 — *Urticaires et rhumatismes allergiques*. Arthrose.  
 — *Migraines allergiques*, gastrites, etc..

L'action des bourgeons de Ribes nigrum s'exerce au niveau de la cortico-surrénale, dont ils stimulent la sécrétion d'hormones anti-inflammatoires. Ils ont aussi une action réductrice de la *vitesse de sédimentation accélérée* (Dr Tétau), et augmentent la résistance au froid des gens frileux.

## RICINUS

Le Ricin, de la famille des Euphorbiacées.  
 « *Merveilleux médicament qui guérit presque à coup sûr les nausées d'origine hépatique et vésiculaire* » (Dr Borianne).  
 Indiqué dans les nausées, vomissements, anorexie, diarrhée, dysenterie..., l'ictère des coliques hépatiques.  
 Ricinus augmente la *sécrétion lactée des nourrices*.

## ROBINIA

Pseudo-acacia. Légumineusacées.  
*Acidité gastrique*, avec brûlures de l'estomac, pesanteur, flatulence, régurgitations acides, parfois même vomissements acides, selles acides.  
 Indiqué dans les *ulcères de l'estomac* et du bulbe duodénal, les irritations oesophagiennes par hyperchlorhydries. (Muriatic acid, Mg. carb., Natr. carb., Iris, Arg. nitr.).

## ROSACANINA

Le bourgeon d'églantier. Rosacées.

Il modifie le terrain migraineux en favorisant la neutralisation de la Tyramine, acide aminé dont la libération est le point de départ de bon nombre de crises migraineuses.

Actif dans le traitement des *migraines et des céphalées* résistant à la plupart des thérapeutiques classiques, et dans lesquelles intervient toujours une composante allergique.

Il est intéressant de l'associer alors avec *Ribes nigr.* bourgeons, dont il complète la stimulation cortico-surrénalienne et à *Tilia tomentosa* bourgeons qui intervient en tant que tranquillisant végétal.

Le cynorrhodon de l'églantier est employé contre la rage ; d'où son nom de Rose du Chien.

Il est également utilisé dans les étemuements, les prurits et les dysuries (Dr Tétau).

## ROSMARINUS OFFICINALIS

Le bourgeon de Romarin est cholagogue, béchique, emménagogue, toni-cardiaque.

Action sur la *vésicule biliaire* : excellent *antispasmodique* qui régularise la motricité vésiculaire.

Indiqué dans :

- les dyskinésies biliaires par hyper ou hypotonie,
- les coliques hépatiques,
- les cholécystites chroniques.

*Rosmarinus* est également *diurétique* et convient aux petites ascites à gros foie, cirrhose et *stimule la digestion* (dyspepsie par atonie des voies digestives).

Séquelles de paralysie (Dr Tétau).

## RUBIATINCTORIA

La Garance (racine).

C'est le médicament des *calculs rénaux de phosphates*.

Elle est sans action contre les oxalates.

Burnett qualifie la garance d'anti-anémique, avec action tonifiante sur la rate.

*Rubia pulvina* est une trituration de racines de garance qui attaque, corrode et réduit la consistance des calculs rénaux et vésicaux composés de *phosphates*, et permet leur élimination sous forme de sable ou de poudre, infiniment moins douloureuse que sous forme de cailloux.

## RUBIDIUM

Le Rubidium, métal alcalin. Assez proche du potassium.

C'est un *régulateur du cœur* et un *vaso-dilatateur*.

Il diminue le travail du cœur en activant et en régularisant les circulations périphériques. D'où ses indications : toutes *congestions vasculaires*, et inflammations veineuses, y compris les ulcères variqueux ( + Or Colloïdal).

C'est aussi un *tonique musculaire* (asthénie musculaire).

Il combat l'hypertrophie des ganglions lymphatiques et du corps thyroïde.

Pour certains, il serait anticancérisant (œsophage, estomac, intestin...) ; on conseille alors de l'associer avec Sélénium colloïdal.

Enfin, il a une action antiseptique urinaire.

Le *Collyre aqueux à l'iodure de Rubidium* à 5 % associé à l'iodure de Potassium et à l'iodure de sodium stopperait la progression de la *cataracte*, et traiterait les névrites optiques chroniques.

## RUBUSIDAEUS

Bourgeons de Framboisier. Rosacées.

Ce médicament exerce une *action frénatrice sur le lobe antérieur de l'hypophyse*, et *régularise en particulier la sécrétion ovarienne*.

Indiqué dans les syndromes hyperfolliculiniques, les troubles menstruels, les dysménorrhées, les algies pelviennes, les métrites, les vaginites... (Dr Tétau).

## RUBUS CAESIUS

La Ronce.

Contre les angines en TM. (Gargarismes et *per os*.)

Est employé depuis toujours en décoction de ses feuilles, et en sirop de mûre.

## RUBUS FRUCTICOSUS

Anti-sénescence.

Arthrose. Ostéoporose.

## RUMEX CRISPUS

La patience sauvage ou patience crépue (Polygonacées). Oseille sauvage.

Médicament de l'*irritation trachéale* et de la *toux incessante* et continue (Sticta).

Indiqué surtout chez les frileux, dont le moindre courant d'air froid provoque un chatouillement laryngé (le malade a l'écharpe devant la bouche) ; coryza, enrouement, toux à la moindre inspiration d'air froid, augmentée en parlant, par la pression sus-sternale, en se déshabillant, en allant à la selle (*diarrhée de 5 h du matin*).

*Démangeaisons en se déshabillant* (Kali bich.).

Action tonique et dépurative.

## RUTAGRAVEOLENS

La rue odorante ou rue des jardins.

Médicament de la *fatigue* (Hahnemann), et de la courbature.

Indiqué dans *toutes les fatigues physiques* et dans toutes les meurtrissures ou efforts répétés des muscles, tendons, périoste... sans oublier la *fatigue visuelle* : pour Charette, Ruta serait un excellent remède de l'asthénopie d'accommodation.

Après un traumatisme utérin, ou une grande fatigue, *peut contribuer à éviter un avortement*.

Calme les douleurs après traumatismes musculaires (avec Arnica) : entorses, foulures, fractures, lumbagos...

Prolapsus rectal après couches. Constipation par inertie du gros intestin.

# S

## SABADILLA

Semences de Cévadille.

Médicament des *rhinites spasmodiques*, avec rhinorrhée, *eternuements paroxystiques*, larmolement, céphalée frontale, face rouge et congestionnée du début de grippe.

Indiqué aussi dans les *maladies imaginaires* et la grossesse nerveuse, les vers intestinaux.

Excellent médicament du rhume des foins amélioré par la chaleur.

## SABAL SERRULATA

Palmier d'Amérique.

Médicament de l'*hypertrophie de la prostate*, avec dysurie et parésie du sphincter vésical.

Indiqué aussi dans l'asthénie sexuelle, le lumbago après coït.

Augmente la sécrétion lactée des nourrices (Ricinus, Urtica, Acetic acid, Agnus).

Développe les seins trop petits (Iodum, Chimaphila).

## SABINA

Le genévrier sabine.

Médicament des *hémorragies utérines rouges abondantes* et prolongées avec douleurs sacro-pubiennes (ménorragies, métrorragies, accouchement, *avortement*, ménopause...).

Indiqué aussi dans toutes les excroissances génitales et anales : verrues, polypes, végétations, codylomes... ;

— dans l'arthrite goutteuse augmentée par les règles ;

— dans la *toux de la grossesse* ;

— dans la céphalée évoluant par poussées avec début brusque et fin lente.

## SALIX ALBA

Le Saule blanc. Salicacées.

Sa TM a une *action tonique* très énergique, particulièrement sur la sphère génitale, où elle se montre calmante, antispasmodique et sédative.

Elle est aussi *fébrifuge* dans les fièvres intermittentes.

On la conseille dans les dysménorrhées, spermatorrhées, algies lombopelviennes, hyperesthésie génitale, leucorrhée de fatigue, nymphomanie... à la dose de 20 gouttes 3 fois par jour dans une infusion sucrée au miel.

## SALVIA OFFICINALIS

La Sauge.

C'est un régulateur des glandes sudoripares et de toutes les sécrétions en général.

On l'emploie contre les sueurs profuses : *sueurs des mains et des pieds*, sueurs des aisselles, sueurs des phthisiques et des fièvres infectieuses et puerpérales.

Peut servir à arrêter l'allaitement (sevrage).

Salvia est de plus béchique, antithermique, antidiarrhéique et antiseptique.

On l'emploie également :

- en *gargarismes* (angines, pharyngite, laryngite, stomatite),
- en *injections vaginales* (leucorrhées),
- en *compresses* dans les piqûres d'insectes, et pour laver les plaies atones (ulcères variqueux).

Enfin, Salvia est aussi un régulateur de l'*instabilité neurovégétative*.

Dans l'antiquité, la Sauge était la plus célèbre des panacées (comme le Gui l'était pour les Gaulois) : « *Cur moriatur homo, cui Salvia crescit in horto ?* ». (Homme, pourquoi meurs-tu, lorsqu'en ton jardin pousse la Sauge ?). On l'appelait « Salvia Salvatrix », l'herbe qui sauve.

## SAMBUCUS NIGRA

Le Sureau. Caprifoliacées.

Sudorifique, diurétique, émollient et calmant.

C'est le médicament de la *dyspnée nocturne*, surtout des enfants.

— Asthme nocturne, surtout *asthme infantile*, avec nez bouché et sec, quintes, suffocation, cyanose, expiration difficile et sifflante.

— *Laryngite striduleuse des enfants*, surtout débiles et nerveux.

— *Coqueluche*.

— *Faux croup nocturne*, avec toux rauque, spasmodique, aboyante (Spongia).

— Nez bouché des nourrissons qui étouffent en tétant (végétations adénoïdes).

Sambucus convient particulièrement aux terrains tuberculiniques, à l'époque du virage des cuti. Il a une particularité : sueurs de la face au réveil.

*Sambucus TM* est à employer dans tous les cas où une sudation est nécessaire ; ainsi que contre les rétentions d'urine, les œdèmes, l'hydropisie.

Le suc de sureau est un analgésique sédatif.

## SAMBUCUS EBULUS

L'Hièble.

Action essentiellement diurétique, sudorifique et purgative.

Localement, son action se rapproche de celle d'Arnica, contre les contusions.

Le Dr Sebillote emploie avec succès les feuilles en frictions sur les piqûres d'abeilles et contre les *morsures de vipère* : dans ce dernier cas, il ajoute la décoction à absorber.

## SANGUINARIA

La Sanguinaire du Canada.

C'est le médicament des *poussées congestives localisées* (SANGuinaria = SANG à la tête), avec souvent sensation de sécheresse et de brûlures localisées.

— *Bouffées de chaleur* de la ménopause, avec poussées de rougeurs subites sur le visage, et palpitations, battements dans la tête.

— *Migraines périodiques* diurnes et hebdomadaires et droites (à gauche = Spigelia). Hémicranie droite menstruelle.

— Toux par congestion et *chatouillement laryngé* ou pulmonaire (congestion pulmonaire droite, pneumonie lobaire droite, phtisie avec fièvre hectique, ou au contraire tuberculose floride).

— Coryza avec *éternuements*, alternant souvent avec de la diarrhée.

— Polypes du nez.

— Sclérite et irido-choroïdite périodiques ou menstruelles.

— *Scapulalgie droite* (deltoïde droit ; Ferrum intéresse le deltoïde gauche).

*Particularités* : variabilité des symptômes ; amélioration par l'expulsion de gaz.

## SANGUINARIUM NITRICUM

Nitrite de Sanguinaire.

Employé dans la *polypose nasale récidivante* + toux spasmodique.

## SANICULA AQUA

Eau minérale d'Ottawa.

— *Régularise les fonctions digestives* (constipation et alternatives de constipation et de diarrhée, diarrhée post-prandiale).

— Cicatrise l'*eczéma fissuraire* des mains et des oreilles, les dartres de la face, les éruptions du cuir chevelu, de la barbe, du sourcil...

— Fortifie les enfants atrepsiques.

— Supprime les *sueurs irritantes des pieds* et le mal des voitures.

## SANTAL

Santalacées.

Antiseptique urinaire, aphrodisiaque.

## SAPONARIA

Saponaire. Caryophyllacées.

— Draine l'état général, et cicatrise les éruptions.

— Calme les *névralgies du trijumeau gauche* : élancement douloureux supra-orbitaire à maximum nocturne.

— Peut stopper une grippe à ses débuts.

## SARCOLACTIC ACID

Acide sarcolactique ou paralactique (acide isomère de l'acide lactique que l'on extrait de la viande).

Indiqué dans le *surmenage musculaire*, par exemple des sportifs surentraînés (Ruta, Rhus tox.). Prostration après surmenage physique. Désir d'être seul ; irritabilité ; faiblesse ; dépression.

Affinité pour les muscles de l'avant-bras (Tennis elbow).

## SARRIETTE

Labiacées.

Aphrodisiaque ; antiseptique ; antiputride (thym) ; stimulant intellectuel ; cicatrisant. Surdit .

## SARSAPARILLA

La salsepareille.

Puissant *antisycotique*, mais qui draine aussi les terrains spécifiques et psoriques.

Indiqué dans les *alternances d'éruptions, de rhumatismes et de lithiase rénale*.

— *Cystite* et dysurie : douleur à la fin de la miction, avec ténésme vésical violent, et dépôts de sable blanc dans les urines (blennorragie, lithiase, phosphaturie...).

— Toutes complications et intoxications des *blennorragies mal soignées*.

— Éruptions herpétiques prurigineuses.

— Vieillesse prématurée.

— Etats précancéreux, syphilis et h r do-syphilis, blennorragies r p t es.

Pour certains auteurs, les blennorragies mal soign es et r p t es favoriseraient l'apparition du cancer.

*Sarsaparilla TM* est un rem de efficace contre la *n phrite chronique* et l'*ur mie*, car elle affranchit promptement les tissus et les sucs de tous

excréments uriques pouvant devenir mortels. Parfois, elle supprime au bout de peu de jours les symptômes urémiques qui sont les vomissements, les maux de tête, la soif et les vertiges (Pilosella).

20 gouttes de Sarsaparilla TM, 5 à 10 fois par jour dans une cuillerée à soupe d'eau, distillée de préférence + Pilosella TM.

## SASSAFRAS

Lauracées.

Stimulant, diurétique.

Rhumatismes, éruptions.

## SCROFULARIA

Scrofulariacées.

Médicament des *ganglions indurés* et de toutes les adénopathies.

Employé dans les *noyaux indurés des seins*.

Draine les états tuberculiniques.

*Particularités* : somnolence et assoupissement.

## SECALE CORNUTUM

L'ergot de seigle.

C'est un *vaso-constricteur*.

Médicament des *hémorragies utérines* de sang noir, particulièrement hémorragies passives de l'utérus gravidique, du fibrome, du post partum, de la ménopause, métrites hémorragiques, métrorragies...

— Aide les femmes cachectiques et faibles à accoucher lorsque contractions insuffisantes.

— Calme les douleurs après la délivrance.

— Atténue les menaces d'avortement, surtout au 3<sup>e</sup> mois.

Excellent médicament de la *gangrène sénile* (particulièrement du pied), et des *artérites* (crampes avec *douleurs brûlantes*, engourdissements, fourmillements).

Traite les *anémies de la moelle* (Haie) et les myélites avec diminution et même abolition des réflexes, et troubles de la sensibilité cutanée (sclérose en plaques, paraplégie).

*Purpura hémorragique* : résultats remarquables avec Secale 4 CH deux fois par jour.

On emploie encore avec succès Secale dans les diarrhées sanglantes, les cataractes, certaines céphalées avec face pâle et nausées.

Dose : Charette conseille les 1<sup>re</sup> décimales dans les affections gangreneuses, les 4 et 5 CH dans les affections utérines, les 5 CH et au-dessus dans les artérites.

*Particularité* : les malades relevant de Secale ont toujours froid, et même grelottant, *ne supportent pas la chaleur*, qui décuple leurs douleurs brûlantes.

Les bourgeons et racines de *Secale céréale* l'X agissent sur le parenchyme hépatique, dont ils favorisent la restitution ad integrum. Ils stimulent directement et dans tous les cas la cellule hépatique. Insuffisance hépatique par défaillance parenchymateuse, ictères infectieux, séqueles post-ictériques... (Dr Tétou).

## SEDUM ACRE

Le poivre des murailles ou Orphin brûlant.  
*Hémorroïdes et fissures anales*, avec parfois prolapsus, mais toujours douleurs brûlantes.  
 Atténue, dans la mesure du possible, les douleurs des cancers de l'anus et du rectum.

## SEDATIF PC

C'est une formule sédative du Dr Chavanon (Belladonna, Calendula, Viburnum, Abrus, Chelidonium, Aconit), destinée à calmer, tant au point de vue physique : céphalées, névralgies, douleurs, insomnie..., qu'au point de vue moral : énervement, angoisses, anxiété, chocs moraux, petites dépressions nerveuses.

Le Sédatif PC soulage, détend, ne présente aucune toxicité, aucune accoutumance, ni aucune contre-indication.

## SELENIUM

Métalloïde.  
 Médicament de *la faiblesse* physique et intellectuelle, avec amaigrissement et désir de rester couché sans rien faire (Manganum, Cocculus, Bryone, Ammon. carb.).

Sélénium est un *tonique énergique* employé chez les convalescents et les épuisés et fatigués :

- tant physiques (atonie),
- qu'intellectuels (incapacité d'un travail intellectuel suivi). Et après des excès sexuels, avec souvent à la longue *impuissance* progressive, éjaculations précoces ou au contraire érections insuffisantes avec éjaculations trop tardives et épuisantes.

Indiqué dans *pertes séminales*, prostatisme, neurasthénie sexuelle...  
 Prurit du cuir chevelu, avec *chute des cheveux* et des poils. Alopecie. Chute des cils.

Prurit et eczéma sec de la *paume de la main*. Acné.

*Constipation par atonie rectale* (rectum bourré de matières).

*Enrouement des chanteurs*, qui ont besoin d'éclaircir leur voix avant de chanter.

Abus de thé (névralgie sus-orbitaire des buveurs de thé). Abus d'alcool, désir de stimulants.

## SENECIO

Séneçon. Composacées. Emménagogue.

Médicament de l'*aménorrhée douloureuse*.

Règles diminuées ou supprimées, avec parfois *hémorragie supplémentaire* à la place des règles : épistaxis ou hémoptysie par exemple.

Indiqué chez les jeunes filles et femmes pâles et anémiées, pré tuberculeuses et tuberculeuses, avec parfois coexistence de troubles urinaires et hépatiques.

Toux sèche au moment ou à la place des règles (*toux menstruelle*).

## SENEGA

Polygala senega de Virginie.

Médicament de l'*oppression calmée par le mouvement* (besoin de marcher pour calmer les quintes de toux).

*Bronchite chronique* avec grande accumulation de mucosités épaisses et difficiles à expectorer. Crachats visqueux et adhérents.

*Bronchite des vieillards* qui suffoquent et ne peuvent expectorer (Dr Vannier).

Sécheresse laryngée avec enrouement et toux incessante. Poitrine douloureuse.

Paralysie faciale gauche a frigore.

## SENNA

Le Séné d'Alexandrie.

Médicament de l'*acétonémie* des enfants. Haleine aromatique, odeur de pommes, vomissements acétonémiques des nourrissons. Anorexie. Acétonurie.

Employé dans l'urémie, la lithiase oxalique, l'acidose.

*Senna TM* : la *constipation* avec coliques flatulentes ; le foie sensible avec anorexie, l'oxalurie.

*Choroidite* avec larmoiement.

## SEPIA

Encre de seiche.

Médicament de la *congestion portale*.

C'est le remède des *femmes brunes*, avec souvent une tache brune sur la racine du nez, qui voient tout en noir et qui sont *indifférentes* à tout ce qui les entoure, *tristes*, isolées, irritables, qui frôlent la dépression nerveuse.

Sépia est un *excellent draineur hépato-biliaire et rénal* (nausées du réveil, foie douloureux, coup de pompe à 11 h du matin, colibacillose, dépôts de sable urinaire rouge et adhérent. Céphalées hépatique et arthritique).

*Pesanteur pelvienne* (Lillium), avec prolapsus de l'utérus et du rectum,

règles en retard, leucorrhée jaune acide avant les règles et après chaque miction. Lumbago. Métrites. Hémorroïdes. Aménorrhée, ménorrhagie, dysménorrhée, gonorrhée féminine, dyspepsie des fumeurs.

Sépia agit sur les terrains *tuberculiniques* (sommet gauche), *medorrhiques* et *ménopausiques*.

« *Sépia voit tout en noir* » (Dr Borianne). C'est le remède des pessimistes (tristesse, solitude, apathie, indifférence, mysticisme).

C'est le remède de la *congestion veineuse* d'origine portale, avec troubles hépatiques, utérins et nerveux.

Sépia composé = toutes les stases du petit bassin et toutes les congestions recto-périnéales des deux sexes.

## SEQUOIA GIGANTEA

Les bourgeons de Séquoia l'X sont un excellent *anti-sénescence* de l'homme âgé. Ils provoquent chez le vieillard une sensation d'euphorie, ainsi qu'un regain de forces, aussi bien sur le terrain physique que sur le moral.

Ils sont indiqués :

- dans les *troubles trophiques et psychiques de la sénescence*,
- dans l'hypertrophie et l'adénome de la prostate,
- dans les fibromes et myofibromes utérins,
- dans l'arthrose et l'ostéoporose de la sénescence (Dr Tétau).

## SERUM D'ANGUILLE

Médicament de la *néphrite aiguë* et de l'*albuminurie aiguë*, avec oligurie, mais jamais d'œdème (au contraire d'*Arsenicum*) et tension artérielle élevée. Indiqué surtout dans les néphrites aiguës *a frigore*.

## SERUM DE CHEVAL

C'est un désensibilisant et un *anti-anaphylactique*.

Recommandé par le Dr Chavanon dans les *œdèmes de Quincke*, et tous les troubles post-vaccinaux et post-sériques, à base de sérum de cheval (diphtérie, tétanos, polio...).

## SERUM ANTI-COLIBACILLINUM

Nosode, préparé à partir du sérum de chèvre immunisée contre le colibacille. Toutes affections dues au colibacille : cystite, métrite, troubles digestifs (colite, atonique), avec *instabilité caractérielle* (signe moral du colibacille), dépression nerveuse, confusion mentale, perte de mémoire.

*Etats dépressifs*, cataleptiques ou catatoniques.

Algies crânio-rachidiennes.

Etats infectieux chroniques et imprécis.

## SILICEA

Le silice du cristal de roche.

C'est le médicament de la déminéralisation et de l'amaigrissement par défaut d'assimilation. Asthénie cortico-somatique, avec tendance à la suppuration.

C'est un *tonique énergique* physique et moral, qui redonne de l'énergie et du tonus, et corrige la lenteur et l'hésitation : il est indiqué surtout chez les enfants anémiés, rachitiques, *scrofuleux*, cachexiques (enfants chétifs, adultes déprimés) avec angines à répétition, nez bouché (amygdales et végétations), catarrhe tubaire post-grippal, anorexie et convalescence, sueurs nocturnes, frilosité, incontinence d'urine.

C'est aussi le grand *médicament des suppurations* aiguës et chroniques, telles par exemple les suppurations osseuses chroniques, fractures ouvertes, otites.

Il fait merveille dans les *troubles pulmonaires* (asthme) et *digestifs* (diarrhée), *consécutifs aux vaccinations*.

— Les bronchites chroniques avec mucosités épaisses et jaunâtres.

— *La silicose* et l'asthme chronique des travailleurs qui sont habituellement exposés à absorber par les voies aériennes des poussières de pierre.

Convenablement prescrit, Silicea a été appelé la morphine des tuberculeux (Dr Charette).

Mais il faut éviter les trop hautes dilutions, qui augmenteraient la tendance à la caséification des cavernes des tuberculeux pulmonaires.

Thuya 7 et Silicea 7 alternés chaque dimanche sont des excellents désensibilisants.

Pour Schussler, Silicea 3X est indiquée dans la sénescence précoce, des sujets faibles et nerveux, fatigués et irritables, frileux avec sueurs diffuses.

« *Calcarea carbonica est un malade qui ne se calcifié pas, tandis que Silicea se déminéralise sous l'influence d'une toxine* » (Dr Borianne).

## SINAPIS NIGRA

La moutarde noire.

Coryza, rhino-pharyngites.

## SOLANUM TUBEROSUM

La pomme de terre. Solanacées.

La Solanine a une action diurétique, émolliente et calmante, mais surtout *anti-acide*.

Elle est indiquée dans les *gastrites aiguës et chroniques*, les gastro-duodénites en cas d'affection des voies urinaires : *ulcères gastro-duodénaux*, et leurs récidives après intervention chirurgicale. Dyspepsie.

Constipation.

N.B. : Il y a eu des intoxications mortelles avec des pommes de terre, dues à la teneur élevée en solanine des pommes de terre verdies par exposition à la lumière. Les germes contiennent une forte proportion de Solanine (Dr Ch. Bach).

## SOLANUM DULCAMARA

Douce-amère. Solanacées.

Sudorifique, dépuratif.

Action sur les éruptions et les rhumatismes (Rhus tox).

## SOLIDAGO VIRGA

La verge d'or.

C'est le *draineur universel*.

Il draine le foie et les reins, et stimule la vie cellulaire (LHM).

Il augmente le débit urinaire et diminue l'albuminurie, l'azotémie, la phosphaturie. C'est un solvant de l'acide urique. Il traite *toutes les néphrites*.

« *Solidago ouvre la barrière rénale et empêche les aggravations médicamenteuses sans aucune incompatibilité* » (Dr Borianne).

Solidago est le médicament spécifique de *l'oppression des urémiques*.

## SORBUS DOMESTICA

Le bourgeon de sorbier l'X. Rosacées.

C'est le grand *régulateur de la circulation veineuse*, dont il combat les

phénomènes congestifs. Il tonifie les parois veineuses. Il est indiqué dans :

- les troubles circulatoires de la ménopause,
- l'hypertension veineuse,
- les varices et terrains variqueux, les jambes lourdes, les séquelles de phlébites. Hémogliase,
- c'est aussi un anticoagulant (Dr Tétou).

## SPENGLER

Immùn Körper de Splenger, fabrication arrêtée.

Anémie des tuberculeux (diminution des globules rouges).

Fièvre prémenstruelle des jeunes filles anémiées et pâles.

## SPIGELIA

Spigélie anthelmintique ou Brinvillière d'Amérique.

C'est le médicament des *palpitations cardiaques*, parfois si violentes qu'on les voit et qu'on les entend à distance. Battements violents du cœur avec dyspnée.

L'un de nos meilleurs remèdes de *l'angine de poitrine*, de l'endocardite et des affections valvulaires, telles que les *complications cardiaques du RAA*, avec pouls rapide, irrégulier, intermittent (dissociation du pouls et de la température) et point de côté sous le sein gauche, avec douleurs déchirantes, augmentées au moindre mouvement et couché sur le côté gauche, calmées parfois en se couchant sur le côté droit et la tête haute.

La *sclérite rhumatismale* est rapidement guérie par Spigelia, ainsi que l'iritis, et certaines *névralgies sus-orbitaires gauches* et certaines *névralgies du trijumeau gauche*, à maximum diurne. Céphalée diurne. Ptosis.

Spigelia est aussi indiqué dans l'helminthiase avec palpitations et tachycardie, strabisme, et tous les troubles découlant de la présence de parasites intestinaux.

Les vers intestinaux peuvent simuler toutes les maladies.

Jacob Jones recommande Spigelia dans le pouls intermittent.

## SPIROEA ULMARIA

La reine des prés. Rosacées.

Amère et astringente.

*Diathèse urique* (goutte et rhumatisme goutteux, avec rétention d'urates, arthrite et lithiase rénale).

Sa fleur contient de l'aldéhyde salicylique et du tanin.

## SPONGIA

L'éponge torréfiée.

Le grand médicament de la *congestion laryngée* avec enrouement, et de l'*oppression laryngée* sans expectoration.

Dans le *croup non diphtérique*, c'est le médicament le plus employé après Aconit.

Spongia calme la suffocation et l'oppression des asthmatiques, surtout au début de la nuit « comme si une éponge bouchait le larynx », et l'angoisse précordiale qui s'y joint (*laryngite striduleuse, toux croupale non diphtérique*).

Indiqué dans l'*enrouement* après coup de froid, avec larynx sensible au toucher, et déglutition douloureuse (Arum triph). Enrouement des tuberculeux. Laryngite tuberculeuse.

Avec Iodum, Spongia améliore la *maladie de Basedow*, et parfois même la guérit.

« *Spongia fait mûrir les rhumes* » (Dr Borianne).

Pour la *toux rauque des enfants*, alterner Spongia 4 et Sambucus 4, 2 g toutes les 1/2 h. Et Aconit 5 : 2 g jours pairs, et Hépar sulfur 5:2 g jours impairs.

Pour la *toux rauque des adultes*, y ajouter Senega 4 et Kali iod 4 : 2 g 3 à 5 fois par jour.

## SQUILLA

Ou Scilla maritima. Liliacée bulbeuse.

La scille maritime ou oignon marin.

Etemuements et toux, avec parfois incontinence d'urine (Causticum).

Coryza avec rhinorrhée irritante et nocturne.

Toux suffocante provoquée par une inspiration profonde (chez les tuberculeux), ou en passant du chaud au froid, ou par une boisson froide.  
*Asthme* avec éternuement et miction involontaire et larmolement.  
 En TM, c'est un diurétique puissant (œdèmes cardio-rénaux).

## STANNUM

L'étain.

Nash dit que la caractéristique de Stannum est sa *faiblesse de poitrine*. C'est le médicament de *l'épuisement*, en particulier de la tuberculose pulmonaire et de la bronchite chronique, avec parfois fièvre hectique, sueurs nocturnes épuisantes, toux caverneuse, grasse, oppressive et douloureuse, ramenant une abondante expectoration muco-purulente grisâtre. (Pour Vannier, les crachats sanglants contre-indiquent Stannum.)  
*Enrouement* par faiblesse.

Hartmann recommande Stannum pour certaines *gastralgies opiniâtres*, à irradiations péri-ombilicales (estomac serré comme avec une griffe), et certaines *entéragies* péri-ombilicales avec coliques et ballonnement (Plumbum est identique, mais avec le ventre dur et rétracté).

Certains recommandent aussi Stannum pour les *prolapsus utérins* et vaginaux, l'helminthiase, le découragement chez les malades chroniques qui désespèrent de guérir...

En outre, Stannum est très efficace dans les affections dues aux staphylocoques.

Il a une caractéristique bizarre : les malades relevant de Stannum sont aggravés en descendant (vertige dans un ascenseur qui descend, malaise en descendant un escalier). Comme Borax, Thuya, Croton.

## STAPHYSAGRIA

L'herbe aux poux. Renonculacées. Delphinium staphysagria. Dauphinelle.

Médicament du *prurit urinaire* et des organes génito-urinaires, avec alternance de troubles cutanés et de rhumatismes.

*Cystite* calmée en urinant ; cystite des jeunes mariées. Cystite douloureuse dans l'intervalle des mictions.

*Spermatorrhée* et *onanisme*, *excès sexuels* (obsession sexuelle, neurasthénie sexuelle, prostatisme précoce). Nymphomanie.

Lumbago et dépression nerveuse après excès sexuels, apathie, pertes de mémoire...

*Eczéma avec suintement prurigineux* et irritant, croûtes épaisses, dartres, croûtes de lait, impétigo, orgelets, chalazions, blépharite, chute des cils.

Staphysagria a une action sur :

- les névralgies dentaires augmentées par le froid et les règles,
- les caries dentaires,
- l'ostéite scrofuleuse ou syphilitique,
- les verrues et condylomes...,
- et sur les affections après colères rentrées (diarrhée) ou chagrins secrets (dépression nerveuse). Jaloux et soupçonneux.

C'est aussi le remède des *coupures nettes* et propres par couteaux (bouchers) ou bistouris (chirurgiens). Il atténue les douleurs après une intervention chirurgicale.

Staphysagria convient surtout aux terrains sycotiques et spécifiques et aux états d'excitation ou de dépression psychomotrice.

*Psychisme* : refoulement des paranoïaques, homosexualité, susceptibilité exagérée, hypersensibilité, crainte de l'autre sexe.

## STICTA PULMONARIA

Lichen pulmonaire.

*Toux obstinée* de la rougeole et son insomnie nerveuse (Kali carb.).

*Toux sèche et incessante* (comme Rumex), indiquée en particulier dans les débuts de la tuberculose pulmonaire ou laryngée, et au début des bronchites aiguës et de la coqueluche.

Agit aussi dans le rhumatisme articulaire avec rougeur inflammatoire (surtout des genoux, mais pas d'épanchement).

Coryza avec céphalée frontale, améliorée par l'apparition de la rhinorrhée.

## STILLINGIA

Euphorbiacée de la Floride. Racine royale.

Médicament des *adénites cervicales* et des *periostites rhumatismales*, et en général de toutes les affections ganglionnaires et osseuses évoluant sur un *terrain spécifique* (exostoses, douleurs osseuses, sciatique gauche...).

Convient aux *laryngites chroniques*, avec *enrouement* par constriction laryngée.

## STRAMOIMUM

L'herbe du diable ou Datura stramonium ou pomme épineuse.

Médicaments de *l'agitation* et des *cauchemars* (cauchemars des enfants).

Tout est violent dans Stramonium, avec absence complète de douleurs.

Indiqué dans les troubles nerveux, indolores, avec délire, loquacité, *mydriase* survenant souvent après la *suppression d'une éruption* ou d'un écoulement (continence prolongée) :

- mouvements désordonnés et spasmodiques, convulsions violentes, avec hydrophobie (Stramonium peut simuler la rage) et photophobie,
- *hallucinations*, *terreur nocturne* (Stramonium a horreur de la solitude et des chiens).

Nymphomanie, delirium tremens, épilepsie causée par une frayeur, chorée et bégaiement. Prosopalgie. Scarlatine avec convulsions, tremblements, manies.

Délire furieux. Anurie.

Asthme spasmodique avec toux suffocante et paroxystique.

Contraction spasmodique des muscles de la gorge et de l'œsophage, empêchant toute déglutition, particulièrement des liquides, dont la seule vue horripile.

*Psychisme* : anxiété par l'eau qui coule (Lyssin).

## STRONTIUM CARBONICUM

Le carbonate de strontium prévient et traite les *chocs opératoires*.

## STROPHANTUS

Strophante ou Kombé. Apocynacées.

*Tonicardiaque*, très proche de Digitalis, mais moins diurétique.

Indiqué dans les *cœurs faibles et irréguliers, avec hypotension et pouls instable* tantôt lent, tantôt rapide, mais toujours irrégulier (insuffisance mitrale non compensée).

Soutient le cœur des intoxiqués (tabac, alcool).

Corrige l'oppression à la fatigue (dyspnée en montant un escalier).

Dans l'*asystolie*, l'associer avec Digitalis, Crataegus et Prunus spinosa en

4 CH sans oublier Naja, Aurum et Cactus selon le tableau clinique.

## SULFUR

Le soufre métalloïde, ou flavum.

*Draineur énergique*, en particulier des terrains psoriques et des *auto-intoxications*.

C'est le médicament par excellence de la *diathèse herpétique*, et des éruptions cutanées. *Car Sulfur ramène tout à la peau.*

Il est indiqué dans presque toutes les maladies, en ce sens qu'au début de chaque maladie il *précise la maladie*, en éliminant les symptômes secondaires. Comme disait le Dr Borianne : « *il éclaire le cas* ». Il fait sortir rapidement les exanthèmes des maladies éruptives et, ce faisant, il raccourcit la maladie, en atténue la violence, et empêche le passage à la chronicité.

Il fait merveille dans les *éruptions rentrées*, ou qui sortent mal, et qui alternent avec d'autres affections, tels par exemple l'asthme, le rhumatisme, les hémorroïdes, les névroses, etc..

« *Dans la scrofule, le soufre est le prince des remèdes* » (Farrington).

« *Dans le rhumatisme chronique, je commence toujours le traitement par Su/fur* » (Russel).

« *Aucun médicament n'est si souvent efficace que Su/fur dans l'asthme chronique ; il n'y a qu'à remarquer l'alternance fréquente des accès de goutte, pour expliquer son efficacité* » (Charette).

*Dyspepsie*, pesanteurs d'estomac, boulimie, congestion du système porte, dyspepsie par les œufs et les farineux. *Migraines hebdomadaires*. *Constipation chronique* et brûlure anale. *Diarrhée matinale*. Manié sans précaution, peut causer une aggravation initiale de tous les symptômes pathologiques, par élimination trop rapide et inconsidérée des toxines. Le Dr Chavanon conseille de ne pas le donner dans les otites aiguës, en raison du danger d'une fusée purulente vers la mastoïde. Chez les tuberculeux, donner plutôt Sulfur iodatum, moins violent, et qui ne risque pas de provoquer de l'amaigrissement par élimination trop rapide des toxines.

*Caractéristiques* : Sulfur a toujours trop chaud (la brûlure de Sulfur) et souffre dans une atmosphère confinée (besoin de grand air) et présente une fatigue subite vers 11 h du matin, avec tristesse.

*Psychisme* : orgueil et autosatisfaction. Indifférence à sa propre apparence et au bien-être des autres.

## SULFUR IODATUM

L'iodure de soufre.

C'est le Sulfur atténué, qui fait merveille sur les *terreins tuberculiniques* et psoriques, en particulier dans l'auto-intoxication des tuberculeux.

Il est indiqué chez les enfants en raison de son action élective sur les organes lymphoïdes (*amygdales et végétations hypertrophiées, adénopathies*, en particulier au niveau du hile). Il atténue les réactions de la vaccination par le BCG (Drosera, Arum tr.).

On le donne encore dans toutes les formes de *lymphatisme* et de *prétuberculose*, et dans toutes les inflammations des séreuses, dans la trachéite chronique...

L'association de Pulsatilla et de Sulfur iodatum donne des résultats excellents chez les enfants, surtout s'ils sont en instance de virage de cuti (BCG).

## SULFURIC ACID

Acide sulfurique ou vitriol.

Médicament des *aphtes* de la bouche et des hémorragies de *sang noir* (épistaxis du soir ; hémoptysie ; ménopause)...

Indiqué dans les ecchymoses et le *purpura* ;

— *l'hyperchlorhydrie*, les ulcères d'estomac, les vomissements acides avec agacement des dents ;

— *l'alcoolisme* (pituites ; tremblements). Il calme le désir de boissons alcoolisées ;

— les vomissements de la grossesse.

C'est aussi un *tonique*, conseillé dans la *faiblesse avec tremblement intérieur* non visible extérieurement et chez tous les nerveux inquiets, impatientes et tristes avec dyspnée.

## SUMBUL

C'est la résine d'un ombellifère persan.

Médicament surtout féminin, indiqué dans *l'hypernervosité*, l'hyperémotivité avec insomnie, vertiges et palpitations nerveuses.

Humeur instable, avec alternance de rire et de larmes. Insomnie nerveuse. Excitation sexuelle, hystérie. Sensation d'une boule dans la gorge avec constriction (Ignatia).

Pseudo-asthme cardiaque de la ménopause. Névrose cardiaque.

Insomnie de l'alcoolique. Engourdissement du bras gauche *sine materia*.

## SYMPHORICARPUS

Arbousieur d'Amérique. Caprifoliacées.

Vomissements incoercibles de la grossesse, dystonie biliaire.

## SYMPHYTUM

L'oreille d'âne. Consoude officinale. Boraginacées.

Adoucissant, cicatrisant, anti-hémorragique, béchique.

Médicament des os et du périoste : dans les *fractures*, il facilite la production du cal et calme la douleur exquise.

Dans les *traumatismes de l'œil*, sans lésion ni épanchement sanguin, il calme les douleurs et aide au retour *ad integrum* rapide (Ledum).

En particulier, il empêche la formation de cataracte traumatique secondaire (boxeurs).

## SYRINGA VULGARIS

Bourgeon de lilas.

Indiqué dans les *syntômes coronariens* et *l'angine de poitrine*.

Il agit plus spécialement sur les artères coronaires du cœur. C'est un antispasmodique, qui assure une meilleure nutrition du myocarde (Dr Tétau). Il épure les coronaires.

## SYZYGIUM JAMBOLANUM

Le Jamboul des régions tropicales.

C'est un *antidiabétique* : fait disparaître ou diminuer la soif intense, la polyurie et le prurit (Morus nigra).

A donner systématiquement dans les plaies, ulcérations et opérations des diabétiques, avec Uranium nitricum.

# T

## TABACCUM

Le tabac.

Médicament des nausées incessantes, des vomissements, du vertige, des migraines avec nausées et vomissements, sueurs froides...

- toujours augmentés par le moindre mouvement, le bruit, la lumière,
- toujours calmés en plein air.

D'où la principale indication de Tabaccum : *le mal de mer*, le mal des voitures, le mal de l'air, le mal du métro, etc., à condition que tout soit calmé en plein air... (le contraire : Cocculus et Petroleum).

Tabaccum calme :

- les *vomissements de la grossesse*, le hoquet ;
- les palpitations de l'hypertrophie du cœur ;
- l'angine de poitrine et le pseudo-angor des fumeurs ;
- les troubles consécutifs à l'abus de tabac ;
- les convulsions dentaires ;
- certaines toux spasmodiques avec *hoquet* et suffocation ;
- la paralysie agitante de Parkinson, la sclérose en plaques ;
- l'amaurose par atrophie du nerf optique.

## TAMARIS GALLICA

Les bourgeons de tamaris.

Ce remède agit sur la lignée rouge, en stimulant la formation des hématies (Fer).

Indiqué dans *toutes les anémies* hypochrones, l'hyperviscosité sanguine, l'hypercholestérolémie (Dr Tétou).

De plus, action antithromboplastique.

## TARAXACUM

Composacées.

Le pissenlit est cholagogue, dépuratif, stomachique, diurétique, tonique, antidiabétique. Il a une action élective sur le foie.

Médicament du *foie gros*, induré, douloureux, avec *constipation*, et langue en carte de géographie, *embarras gastrique*, salivation exagérée, éructations...

Indiqué dans toutes les insuffisances hépatiques, tant aiguës *fjaunisse*,

hépatites infectieuses, diarrhée bilieuse), que chroniques et torpides (lithiasé biliaire, encombrement de la circulation porte).

De plus, il favorise l'élimination de l'urée sanguine, et traite la goutte.

## TARENTULA CUBENSIS

Mygale ou araignée de Cuba.

Remède des *panaris*, *furoncles* et *anthrax*, extrêmement douloureux, avec tendance maligne et septicémique, induration et lymphangite, et atteinte de l'état général (prostration, suppurations malignes, septicémie).

Complète et renforce l'action des antibiotiques dans de tels cas.

## TARENTULA HISPANA

Tarentule ou araignée d'Espagne.

Médicament des *agités*, qui remuent sans arrêt (chorée, paralysie agitante) ;

— des enfants qui remuent leur tête sur l'oreiller ;

— de l'agitation des excités qui remuent sans cesse leurs membres (jambes).

Ces malades sont des faibles, qui remuent continuellement quoique cela les fatigue et augmente leurs troubles (le contraire de *Rhus tox*). On emploie aussi *Tarentula hispana* dans les *hallucinations* avec mydriase, terreurs nocturnes, les manies érotiques (onanisme), les scléroses médullaires avec agitation, et tous les troubles nerveux où prédominent l'agitation et l'hyperesthésie cutanée.

Mémoire et intelligence affaiblies, agitation sénile, tremblements...

*Psychisme* : les maladies de *Tarentula* sont toujours améliorées par la musique (hystérie).

## TELLURIUM

Le métal. Tellurium.

Médicament des *eczémas suintants et piquants*, avec œdème, en particulier des paupières (blépharite) et du pavillon de l'oreille, du cuir chevelu, des mains et des pieds. Dartres.

*Otitis chroniques* avec écoulement fétide, à odeur de saumure de poisson.

*Sueurs fétides des pieds*.

Migraine frontale gauche, vertige en s'endormant. Sciatique gauche. Lumbago.

## TEREBENTINA

Oléo-résines qui s'écoulent des conifères et des térébinthacées.

Médicament de l'*arbre urinaire* : en particulier de la néphrite avec *albuminurie*, de la *cystite* avec *hématurie* et ténésme. Pyélonéphrite.

Hydronéphrose. Pyuries. Néphrite de la scarlatine.

*Terebentina* est aussi un *coagulant* ; on l'emploie avec succès dans les hémorragies intestinales de la fièvre typhoïde, les *hématuries*, les

hémoptysies, le *purpura hémorragique*, les métrites hémorragiques (colibacilles).

*Caractéristiques* : les urines des malades relevant de Terebentina sentent la violette et leur langue est vernissée et brûlante.

## TEUCRIUM

La sauge des bois. Germandracées.

Médicament du *nez* : nez bouché en permanence, coryza chronique, polypes muqueux des fosses nasales (nez bouché des nourrissons, végétations adénoïdes).

Employé aussi dans le prurit anal (oxyures), lorsque les ongles des orteils poussent mal et sont déformés et douloureux, et dans certaines douleurs osseuses et articulaires.

## THALLIUM ACETIC

Acétate de Thallium (le Thallium est un métal provenant des résidus de fabrication de l'acide sulfurique).

Thallium acétique *fait repousser les cheveux* à dose homœopathique.

En allopathie est employé comme épilatoire (= médicament dangereux en allopathie).

## THALLIUM METAL

Boulimie, cesophagite. Nausées mais ne peut vomir.

Mauvaise haleine, sialorrhée, renvois amers, goût amer, flatulence.

Les symptômes sont intermittents.

## THERIDIOIM

Araignée noire de Curaçao.

Médicament de *l'hyperacousie douloureuse* et de l'hypersensibilité nerveuse toujours augmentée par le bruit.

Vertiges et nausées de la grossesse, mal de mer augmenté en fermant les yeux.

Employé dans :

- les névralgies intercostales gauches,
- les caries osseuses et rachitisme,
- la boulimie, les troubles produits par l'équitation,
- l'aversion pour tout travail,
- le manque de confiance en soi,
- *l'insomnie augmentée par le moindre bruit.*

*Caractéristique* : les malades de Thérédion sont toujours aggravés par le bruit et en fermant les yeux.

## THIOSINAMINUM

La Thiosinamine contribue à faire fondre les opacités du cristallin (*cataracte*).

## TH LASPI BURSA PASTORIS

Bourse de capucin. Capselle. Bourse à pasteur. Cruciféracées.  
Médicament des *métrorragies* et de toutes les hémorragies passives de *sang noir* épais, coagulé, avec caillots et crampes utérines. (Avortements, cancer de l'utérus, règles abondantes une fois sur deux, leucorrhée sanguinolente, brune, irritante.)

Employé aussi dans la *diathèse urique* (dysurie avec sédiments urinaires rouge brique, colique néphrétique avec hématurie).  
Dysurie et rétention spasmodique d'urine des vieillards.

## THUYA

Le cèdre blanc du Canada, ou arbre de vie.  
Médicament de la *diathèse épithéliale*, avec action sur les organes génito-urinaires, la peau, les muqueuses, l'appareil lymphatique, le système nerveux.  
C'est l'un des meilleurs médicaments des *états sycotiques, hydrogénéoides* et *précancéreux*.

Mais, avant tout, c'est le grand médicament de la *ménopause* et de l'âge mûr, et des deux affections qui les dominent : le *fibrome* chez les femmes, l'*adénome prostatique* chez les hommes.

Il aide à la disparition des proliférations pathologiques de l'organisme : verrues, polypes, végétations, condylomes, papillomes...

Il draine les *ganglions engorgés* et les *organismes incommodés par les vaccinations*.

C'est le médicament des affections aiguës et chroniques telles que : otites, sinusites, métrites, cystites, *gonorrhées et leurs suites lointaines*, rhumatismes, pyorrhée alvéolo-dentaire, lymphatisme, alopecie, déformation des ongles, sueurs des pieds et des parties génitales, leucoplasie, leucorrhée, affections médullaires, sans oublier la syphilis et ses suites. C'est aussi le remède des *éruptions rentrées* (par exemple : névralgie ou diarrhée apparues à la suite de la suppression d'un exanthème). C'est aussi un *excellent désensibilisant*, indiqué dans tous les états morbides qui traînent, les suites pathologiques de piqûres d'insectes ou de serpents, abus de thé, café, tabac...

On emploie Thuya avec succès dans les *troubles nerveux* sans lésions précises : troubles imaginaires, névralgies, rhumatismes chroniques, grossesse nerveuse, idées fixes, vaginisme, mélancolie, hallucinations, sensation comme s'il y avait quelque chose de vivant dans le ventre... (grossesse nerveuse). Anxiété d'anticipation.

Il améliore les vertiges, les céphalées, les migraines augmentés vers 15 h et en fermant les yeux.

En applications externes pures, *Thuya TM fait résorber les verrues*.

*Caractéristiques :*

- seules les parties découvertes transpirent ;
- aggravation en se penchant en avant (Borax, Elaps, Stannum, Thuya) ;
- amélioration en se penchant en arrière, en s'étirant, en s'étendant (Dioscorea).

## THYM

L'antibiotique du Moyen Age. Labiacées.

Par son thymol, il est vermifuge, bactéricide, antiseptique, antispasmodique, diaphorétique et diurétique.

Il est aussi tonique (lymphatisme, convalescence).

Il sert à conserver les aliments (viandes marinées au thym).

On l'emploie en tisane, dans les aliments, en gargarisme et en inhalation, en bains, en frictions et cataplasmes (rhumatismes et piqûres d'insectes).

En période d'épidémie, il renforce la résistance à l'infection.

Glares, nausées et gastralgie calmées en mangeant.

Diarrhée glaireuse, sialorrhée.

## THYMUSINUM

Le thymus.

Tous les retards de l'enfance, tant physiques qu'intellectuels.

## THYROIDINE

Ou Thyroïdea. La thyroïde.

Employée avec succès dans les exagérations fonctionnelles du cœur : surtout dans les *tachycardies paroxystiques*, la *maladie de Basedow*...

## TILIA TOMENTOSA

Tilleul. Tiliacées.

Calmant, sudorifique,

C'est le *tranquillisant végétal* par excellence. (Comme *Avena sativa*.)

Il est dénué de toute toxicité et de tout risque d'accoutumance.

« Sans vouloir se substituer aux hypnogenes et neuroplegiques de synthèse à réserver aux cas relevant d'une psychiatrie de choc, il peut être fort utile au médecin de clientèle courante, seul ou associé à d'autres médicaments, pour traiter certains syndromes dépressifs, anxieux d'hyperémotivité, d'instabilité neurovégétative, ou de troubles spasmodiques à étiologie corticale.

« Il trouve ses principales indications en pédiatrie, en gériatrie et chaque fois qu'on veut soigner un organisme débile » (Dr Tétou).

Employé comme *sédatif calmant* et *euphorisant*, *tranquillisant* atoxique, dans toutes les hyperexcitabilités nerveuses et dans toutes les névroses.

Actif aussi contre l'*hyperviscosité sanguine*, et contre les excès de *cholestérol* sanguin.

Employé en TM, en dilution, en tisane, en lotion émolliente ; ses bourgeons en l'X.

Souvent associé à *Escholtzia* ââ TM dans l'insomnie.

## TRICITUM REPENS

Le chiendent.

*Dépuratif, augmente la diurèse* dans les affections rhumatismales et goutteuses, dans les troubles de la vessie ainsi que dans les lithiases urinaires.

## TRILLIUM PENDULUM

Liliacées.

Un des meilleurs médicaments des *hémorragies de sang rouge vif* et de l'*hémophilie*, par exemple épistaxis, hémorragies dentaires, hémoptysies, métrorragies, hémorragies post-partum, hématémèse avec désir de boire de l'eau glacée.

*Règles trop rapprochées, trop abondantes, trop longues.*

## TROMBIDIUM

Petit acare rouge de la mouche.

Spécifique de la diarrhée et de la dysenterie augmentées en mangeant et en buvant, avec ténésme et brûlure anale et douleurs de la fosse iliaque gauche.

## TUBERCULINUM

TK, le nosode de la tuberculose, biothérapique modificateur du terrain tuberculeux.

Il traite toutes les formes de la *tuberculose*, *tous les états tuberculiniques* et toutes les maladies se développant sur des terrains tuberculiniques, pré-tuberculiniques, ou à *hérédité tuberculeuse*.

Par exemple : anémie, chlorose, rachitisme, rhumes répétés, engorgements ganglionnaires, eczéma et diarrhée rebelles, plaies tuberculeuses, fistules tuberculeuses...

A ne pas employer sans avis médical préalable.

## TUSSILAGO

Pas-d'âne. Composacées.

Employé contre la toux. Facilite l'expectoration (tisane pectorale).

# U

## ULMUS CAMPESTRIS

Les bourgeons de l'orme.

C'est le draineur gemmotherapique des *eczémas suintants*, de l'*impétigo* et de l'*acné*.

Il régularise la sécrétion des glandes sébacées (peaux grasses et luisantes) (Dr Tétau).

## URANIUM NITRICUM

Nitrate d'uranium, ou mieux, d'uranyle.

Médicament du *diabète* (polyphagie, polydipsie, polyurie).

Uranium nitricum complète toujours heureusement un traitement allopathique du diabète.

En basses triturations, agit aussi dans l'albuminurie.

## UREA

Carbamide.

Tuberculose ganglionnaire. Eczéma goutteux. Hydropisie.

## URIC ACID

L'acide urique.

Médicament de la *lithiase uratique* (calculs rénaux d'urates, goutte, rhumatismes).

## URTICA URENS

L'ortie brûlante. Urticacées.

Tous les *prurits et urticaires d'origine végétale* :

— soit externe : *piqûres végétales* ;

— soit interne : *allergie* à certains aliments végétaux.

Traite aussi efficacement les *rhumatismes des doigts et des orteils* (goutte), avec prurit et gonflement, car il est diurétique (Œdème de Quincke).

Augmente la sécrétion lactée des nourrices. Ferait repousser les cheveux.

Utile dans les brûlures.

*Caractéristiques* : prurits et rhumatismes printaniers, et en général les affections qui reviennent chaque année, à dates fixes, toujours augmentés par lavages et bains (comme Sulfur).  
(Pour les urticaires allergiques : voir *Astacus*.)

## USTILAGO

Maïs gâté.

Médicament des *règles trop longues* et trop rapprochées, et des ménorragies par faiblesse et atonie utérine (ménopause) (sang rouge caillé, avec petits caillots noirs et des filaments, fibromes, avortements, accouchements...).

*Leucorrhée jaunâtre* et excoriante avant les règles, s'accompagnant souvent de douleurs dans le sein et l'ovaire gauches.

Chute des cheveux et des ongles, malformations des ongles.

## USNEA BARBATA

Mousse des arbres.

Céphalée congestive, insolation.

## UVA URSI

Raisin d'ours. Busserole.

Tonique spécifique de la muqueuse de l'arbre urinaire : c'est un *diurétique* et un antiseptique urinaire.

Traite toutes les irritations des reins, vessie, urètres et uretères (cystites aiguës et chroniques, hématurie rénale, lithiase rénale, énurésie, mictions et éjaculations involontaires, rétention d'urine...).

Uva ursi n'est à employer que lorsque l'urine est alcaline.

# V

## VACCINIUM MYRTILLUS

Myrtille. Ericacées.  
Astringent et tonique ; antidiarrhéique.  
Les baies sont employées en confiture et en liqueur.

## VACCINIUM VITIS IDAEA

Les bourgeons de vigne du mont Ida ou bourgeons d'airelles.  
Ericacées.  
Indiqué dans toutes les *perturbations du transit intestinal*, aussi bien dans le sens hyper (diarrhées), qu'hypo (constipations).  
Ce médicament combat aussi la *colibacillose intestinale* (cycle entéro-rénal du colibacille) (Dr Tétau) et *urinaire* (cystite).  
Sa grande indication est l'alternance de la constipation et de la diarrhée due au colibacille (pyurie, pollakiurie, douleurs cystalgiques). De plus, c'est un antisénescent (arthrose et ostéoporose des gens âgés).

## VACCINOTOXINUM

Nosode, dilution hahnemannienne du vaccin anti-variolique.  
*Eruption vésiculeuse ou pustuleuse* avec douleurs brûlantes de la peau.  
Fébrilité. Anorexie. (Varicelle, variole, zona.)  
Rougeurs des conjonctives, nez bouché avec écoulement sanguino-purulent, céphalée frontale, faiblesse, courbature généralisée.

## VALERIANA

La Valériane. Antispasmodique. Valérianacées.  
Médicament de la *nervosité*.  
Eréthisme vasculaire, bouffées de chaleur, insomnie nerveuse, inquiétude sans motif, troubles digestifs des gens nerveux sine materia.  
Farnigton dit que ce médicament prépare les voies à Sulfur dans les troubles nerveux.

Certains emploient Valeriana pour la sciatique :  
— augmentée debout immobile,  
— calmée la jambe étendue sur une chaise.

## VERATRUM ALBUM

L'ellébore blanc. Liliacées.

Médicament du *choléra* et de toutes les affections qui présentent de la *diarrhée* abondante avec coliques épuisantes, des *vomissements* violents et abondants, et de la *prostration profonde avec sueurs froides* (front). (Coliques, toxicoses, dysenteries avec déshydratation, *collapsus*, crampes et cyanose des extrémités et sueurs froides au front.)

Veratrum album est aussi le médicament des *manies*, de la *méchanceté*, chez les gens pâles (Stramonium : chez les gens rouges et congestionnés) ; des troubles mentaux qui surviennent dans les aménorrhées, de la nymphomanie avant les règles, des *troubles mentaux de la grossesse*, y compris les vomissements incoercibles du début de la grossesse, et de toutes les *manies érotiques* chez les gens pâles et faibles.

Une autre indication : *les suites de frayer* avec diarrhée, vomissements et sueurs froides (*Gelsemium* a la *diarrhée sans les vomissements*. Dr Charette).

N.B. : Les coliques de Veratrum album sont toujours extrêmement douloureuses, crampoïdes, terribles, et toujours accompagnées de vomissements et de prostration avec sueurs froides (Dr Borianne).

*Psychisme* : tristesse le soir. Inconsolable de malheurs imaginaires.

## VERATRUM VIRIDE

L'Ellébore vert d'Amérique.

Médicament de la *congestion active du cerveau* et de toutes les fièvres et affections avec tendance à la congestion de la tête et aux spasmes (Charette).

Veratrum viride calme les *palpitations cardiaques*, ralentit le pouls, fait baisser la tension artérielle et la fièvre hectique, atténue la *suffocation des congestions pulmonaires*, leur anxiété et leur agitation.

Il calme les spasmes tels que hoquet, la chorée.

C'est le remède efficace de l'apoplexie cérébrale, de l'insolation (Glonoin), des congestions pulmonaires, de la *pneumonie au début* (avec Aconit), de la dyspnée...

On l'emploie encore dans la *dysphagie avec spasme* de l'œsophage, les brûlures œsophagiennes et gastriques augmentées par les boissons chaudes, les vomissements exacerbés en se levant, les oxyures (Dr Teste), l'amaurose par atteinte du nerf optique, la diplopie, l'hémianopsie et les névralgies de l'œil gauche.

N. B. : Ne pas donner Veratrum viride dans les pouls faibles, ralentis et mous.

## VERBASCUM

Le bouillon blanc. Scrofulariacées.

Emollient ; adoucissant ; calmant pectoral ; sudorifique ; diurétique.

Médicament des *névralgies de la face et des oreilles*, avec périodicité fixe, telle que 2 fois par jour à heures fixes.

Médicament aussi des *catarrhes naso-laryngés*, sensation d'obstruction du nez et du larynx, avec dyspnée et toux pénible, aboyante et fatigante (*la voix devient basse* = typique. Farnigton).

*Particularité* : Verbasum s'adresse surtout aux *névralgies de la tempe droite*, avec irradiations à toutes les dents du maxillaire supérieur droit, et aggravation en mangeant.  
Employé aussi en tisane.

## VERBENA

La Verveine. Verbénacées.

Stomachique, euphorique.

Action anti-asthénique, antispasmodique, et fébrifuge. Stimule le tonus utérin et intellectuel ; épilepsie, insomnie, dépression.

Les druides l'employaient avec le gui, pour guérir toutes les maladies (comme la Sauge chez les Romains), et détruire les maléfices.

Avec Alnus, on l'emploie dans les empoisonnements par suma vénéneux (Rhus tox.).

## VIBURNUM OPULUS

La grande airelle ou Viorne ou fausse boule de neige, ou obier.

Médicament des *règles douloureuses* (avec Colocynthis, Caulophyllum et Mg. ph.). Il agit surtout chez les femmes à règles en retard, courtes, à peine teintées (quelques heures).

C'est le remède des *crampes utérines* et de la dysménorrhée spasmodique. Viburnum calme les contractions utérines du début de la grossesse et évite souvent l'avortement.

## VIBURNUM LANTANA

La Viorne lantana. Caprifoliacées.

Les bourgeons de Viburnum lantana l'X calment les *asthmes simples et intriqués*. Ils exercent une action sédative sur le système neurovégétatif pulmonaire et inhibent le spasme bronchiolaire en rétablissant la fonction respiratoire normale.

Ils sont indiqués dans les asthmes divers et toutes les dyspnées asthmatiformes (terrain tuberculinique) (Dr Tétau)

## VINCA

Pervenche. Apocynacées.

Astringent, fébrifuge, antilaiteux (tisane).

## VIOLA ODORATA

Violette de Mars.

Calme les quintes de la *coqueluche* quand elles sont violentes, spasmodiques et prolongées, et la *toux quinteuse* de la rougeole (*Sticta pulmonaria*). Et en général toutes les toux quinteuses avec dyspnée et palpitations (hystérie) (Dr Borianne).

## VIOLA TRICOLOR

Pensée sauvage. Violariacées.

Employée depuis très longtemps en tisane infantile, sous forme d'infusions et de sirops. Actuellement, en T.M. et en dilution, c'est un remède des *éruptions chroniques* avec prurit, exanthème pustuleux, *impétigo* de la face et rétro-auriculaire.

On l'emploie aussi dans l'ophtalmie scrofuleuse, les incontinences d'urines des enfants, les *croûtes de lait*, l'abattement avec tristesse et la somnolence post-prandiale.

- Les fleurs de la violette sont sudorifiques, béchiques, expectorantes, laxatives, dépuratives.
- Les feuilles sont émollientes et diurétiques.
- Les racines sont purgatives et vomitives.

## VIPERA

Venin de vipère.

Deux grandes indications :

- les *varices* volumineuses et douloureuses avec inflammation des troncs veineux qui sont gonflés et l'œdème sous-jacent -- *phlébites*, périphlébites, lymphangites, crampes,
- les *hémorragies*, toutes les hémorragies, mais particulièrement les hémorragies avec cirrhose et les hémorragies de la ménopause. Vipera est un excellent médicament de l'*hémophilie*, et des ménorragies et métrorragies (fibrome).

On emploie aussi Vipera dans :

- les *affections valvulaires du cœur*, où il apporte du soulagement,
- les *cirrhoses* biliaires et les *cholécystites* chroniques, avec réseau veineux collatéral très apparent,
- les glossites et les *œdèmes de la glotte*, le pemphigus périodique...

*Particularités* : les varices de Vipera sont gonflées, douloureuses et brûlantes, avec crampes. On obtient l'amélioration en levant les jambes en l'air.

## VISCUM ALBUM

Le vieux remède des druides : le gui, panacée universelle de la médecine celtique (comme Verberna). Loranthacées.

En TM, Viscum album est *hypotenseur* et *assouplit les artères*.

*En dilutions basses, c'est un tonique du cœur. Il calme les palpitations cardiaques et renforce les contractions du cœur (en particulier dans l'hypertrophie du cœur des sportifs). Diurétique (albuminurie). Indiqué aussi dans les troubles de la ménopause : hémorragies, vertiges et bouffées de chaleur, constrictions cardiaques. Insuffisance valvulaire. Certaines névralgies spasmodiques : chorée, épilepsie, lumbago, hoquet, sciatique... Artériosclérose, asthme spasmodique et chronique.*

*Les bourgeons de Viscum album l'X calment les bourdonnements d'oreilles et les troubles de la ménopause (Dr Tétau).*

## VITIS VINIFERA

*Les bourgeons de vigne l'X trouvent leurs indications dans le rhumatisme déformant très douloureux, et dans l'arthrite des petites articulations. Indiqués aussi dans les tumeurs bénignes, les tumeurs osseuses, les papillomes...*

*Les racelles de Vitis vinifera l'X régularisent la lignée blanche ; elles sont indiquées dans les leucocytoses, et plus spécialement les lymphocytoses (Dr Tétau).*

# W-X-Y-Z

## WYETHIA

Composacée d'Amérique du Nord.  
Pharyngite folliculaire avec chatouillement de l'épiglotte et toux sèche.

## XANTHOXYLUM FRAXINEUM

Frêne épineux.  
Médicament des *secousses électriques* ressenties en s'endormant, comme Zincum (Dr Borianne).  
Donne de bons résultats dans les névralgies pelviennes, la dysménorrhée et l'aménorrhée des tempéraments nerveux et délicats.

## YLANG-YLANG

Anonacée.  
Régulateur du cœur et des poumons. Hypotenseur.  
Calme les excités.

## YUCCA FILAMENTOSA

Liliacée américaine. Herbe aux ours.  
Petit médicament excellent dans les diarrhées produites par *excès de bile* et tous les états dits bilieux : foie douloureux, mauvais goût de la bouche, migraines. Engorgements hépatiques (Carduus).  
Découragement et instabilité des hépatiques.

## ZEA ITALICA

Le Maïs ou Zea maïs.  
Excellent draineur de la peau ; aide à traiter toutes les affections cutanées en favorisant la diurèse. Aurait une action dans l'inflammation chronique de la vessie, et dans la lithiase urique et phosphatique.  
*Les radicules de Zea Mais l'X* font baisser le taux des *transaminases sanguines* et favorisent la cicatrisation post-infarctoïde du tissu cardiaque, d'où son action sur *l'infarctus du myocarde, l'arterite* et la gangrène des extrémités. Séquelles d'infarctus du myocarde (Dr Tétau).

## ZINCUM

Le Zinc.

C'est un *tonique cérébral et nerveux*.

Il convient aux *surmenés intellectuels*, aux épuisés nerveux, et aux déprimés.

Il calme :

- les spasmes (impatiences dans les jambes, agitations constantes des pieds, *tremblements*, fourmillements) ;
- les toux spasmodiques (des règles et des nerveux, quintes et coqueluche) ;
- les spasmes intestinaux (diarrhées émotives, choléra infantile) ;
- les convulsions. Priapisme ; onanisme ; nymphomanie. Erections douloureuses ;
- le sommeil des agités et des nerveux ;
- les alternances d'excitation et de dépression, les accès subits de faiblesse.

Indiqué dans les anémies, les convalescences, les suites d'études et de veilles prolongées : *Zincum redonne de la mémoire et du tonus physique et intellectuel*.

Il supprime les mauvais effets d'*éruptions rentrées* (rougeole, scarlatine...).

Chez les femmes malades relevant de Zincum, « *tout disparaît pendant les règles* ».

Burt dit que « *le fer est au sang ce que Zinc est aux nerfs* ».

*Particularités* : Zincum est toujours *aggravé par le vin* et les boissons alcoolisées et intéresse surtout les systèmes nerveux et musculaire des membres inférieurs. C'est le grand médicament du *tremblement des jambes*. Et de tous les troubles moteurs des jambes (Ledum, Conium), Zincum est toujours amélioré par l'apparition d'un écoulement : règles, diarrhée, éruption (alternatives d'éruptions et de troubles nerveux). Masturbation.

Zincum muriaticum fait disparaître les taies cicatricielles et les opacités de la cornée (avec sérum d'anguille de rizière).

# L'ORGANOTHERAPIE

Quelques mots pour terminer sur l'organothérapie.

C'est une branche de l'opothérapie. Mais si l'opothérapie remplace un organe déficient ou malade, cette action cesse lorsqu'on interrompt le traitement, et elle n'a pratiquement eu aucune action thérapeutique sur l'organe lui-même.

Avec l'organothérapie, c'est tout différent.

On peut comparer et résumer ces deux méthodes par les définitions suivantes :

- *Opothérapie - substitution.*
- *Organothérapie — stimulation, restauration et équilibration.*

On donne des dilutions homœopathiques de l'organe malade, ce qui stimule le fonctionnement de cet organe, et l'aide à reprendre ses fonctions normales, et même, lorsque cela est encore possible, amène la restitution ad integrum.

« *Car l'organe sain est électivement sensible à des dilutions de son homologue sain* » (Dr Tétau).

Par ailleurs, si les dangers de l'opothérapie, et de ses abus, sont connus (la répétition de doses importantes d'hormones entraîne l'atrophie et la dégénérescence de la glande), *le traitement organothérapique ne peut donner lieu à aucune aggravation*, puisqu'il ne fait que stimuler et restaurer l'organe déficient ou malade. A la seule condition bien entendu de ne pas provoquer une suractivité succédant à une hypo-activité d'un organe momentanément déficient.

On emploie des extraits tissulaires et glandulaires, à l'état déconcentré, dilué et dynamisé par la méthode hahnemannienné. Il ne s'agit pas d'obtenir un effet substitutif ou palliatif, mais en agissant directement sur la glande ou le tissu en cause, d'en redresser le fonctionnement perturbé, en le stimulant ou en le freinant selon des règles précises.

Les règles de la posologie de l'organothérapie ont été dégagées dès 1936 par Fortier Bernouville et Martiny.

On peut les résumer ainsi :

- *Les basses dilutions d'organes sont excitatrices (4 CH et 5 CH).*
- *Les moyennes dilutions sont régulatrices (7 CH).*
- *Les hautes dilutions sont freinatrices (9 CH, 12 CH, 30 CH...).*

Deuxième partie

# **LEXIQUE THERAPEUTIQUE**

# LEXIQUE THERAPEUTIQUE

Voici maintenant exposés, d'une manière très succincte, les différents médicaments qui correspondent à chaque maladie.

On recherchera d'abord, au nom de la maladie, la liste des remèdes susceptibles de convenir. Puis, il faudra choisir parmi ces remèdes celui ou ceux qui correspondent, non seulement à la maladie elle-même, mais au terrain sur lequel elle se développe, à la façon dont elle a débuté et dont elle évolue, à ce qui l'aggrave et à ce qui la calme... bref, à tout ce qui s'y rapporte.

Pour cela, il faudra consulter la matière médicale de chaque médicament, et estimer ce qui cadre le mieux avec le cas en question.

Mais surtout, ne jamais oublier qu'en médecine, il n'y a pas de maladies, mais des malades, et qu'en homœopathie, il n'y a pas de médicament passe-partout.

**Chaque cas est toujours différent d'un autre.**

## Liste des abréviations

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| — Ag : Argent.           | — Mn : Manganum.      |
| — Au : Aurum.            | — Mg : Magnesia.      |
| — Bi : Bismuth.          | — Pb : Plumbum.       |
| — Br : Bromum.           | — Ph : Phosphorus.    |
| — Cu : Cuivre.           | — Si : Silicea.       |
| — Hg : Mercure.          | — Zn : Zinc.          |
| — IM : Intra-musculaire. | — TM : Teinture mère. |
| — Med : Medorrhinum.     |                       |

De plus amples précisions sont fournies dans l'ouvrage du même auteur : *Thérapeutique homéopathique*, qui est un gros recueil (plus de 500 pages) de traitements homéopathiques détaillés et d'ordonnances types pour plus de 800 affections.

# A

## ABCES CHAUDS

Anthracinum, Apis, Arsenicum album, Belladonna, Calendula, Echinacea, *Hepar sulfur*, Myristica sebifera (le bistouri des homéopathes), *Pyrogenium*, Tarentula cubensis.

**Abcès du sein** : Belladonna, Conium, Phytolacca, *Pyrogenium*.

**Pour faire avorter un abcès** : *Pyrogenium*.

**Pour faire mûrir rapidement un abcès** : sucer 5 gr de Lachesis 7 toutes les 2 heures.

## ABCES DENTAIRES

*Hepar sulfur*, *Pyrogenium*.

## ABCES FROIDS

*Calcarea iodata*, Drosera, Pulsatilla, Silicea, *Tuberculinum*.

## ABCES REPETES

Cale, sulf., Calendula, Hépar sulfur, Mercure, Silicea, Sulfur, *Pyrogenium*.

## ABOULIE

Conium, Aethusa cynapium, Baryta carbonica, Kali ph., Opium.

## ABRUTISSEMENT

Ailanthus, Baptisia, Bufo.

## ACCOUCHEMENT

**Avant** : Actea, Arnica, *Caulophyllum*, Kali carb.

**Pendant** : Arnica, *Chamomilla*, China, Cuprum, Sédatif PC.

**Après** : Arnica, China, Colocynthis, *Pyrogenium*, *Secale*, Viburnum.

— La tisane : Sauge + Sabine, facilite la délivrance.

## ACETONE

*Acetonum*, Belladonna, Cuprum arsenicosum, Lycopode, Senna, Taraxacum.

## ACIDITE GASTRIQUE

*Argentum nitricum*, Citrus, Iris, Magn. carb., *Muriatic acid*, Robinia, Sulfuric acid.

## ACIDOSE

Voir *Diabète* + phosph. acid.

## ACNE

Arnica, Antim-crud., Antim-tartar, Ars. br., Belladonna, Calcarea ph., Graphites, Kali br. (des gens gras), *Pulsatilla*, Pyrogenium, Rhus tox, Sepia, Silicea, *Sulfur iod.*, Thuya, Ulmus.

+ Dermo-drainol, Saponaria composé, Boribel 22, Pilules anti-acné Normy. Tisanes épidermiques Sergent ou Boribel 10.

Lotions Denisoline, Antébor B6, Pommades Boribel 3, Cicaderma. Savon au Sulfuryl Monal.

Tuberculinum, T.R., V.A.B. (ex. : B.C.G.).

**Acné après vaccination** : dilution du vaccin (par exemple : Tuberculinum 5, ou BCG 5...).

## ACNE FURONCULIFORME

Fagopyrum.

## ACROCYANOSE

*Cupressus*, Lachesis, *Pulsatilla*, *Secale*.

## ADENITES

**Simples** : Aestus PC., Arum triphillum, *Baryta carbonica*, Calcarea carbonica, *Cistus canadensis*, Euphorbia, Phytolacca, *Pulsatilla*, *Sulfur iod.*

**Suppurées** : Cyrtopodium, *Hépar sulfur*, *Pyrogenium*, Myristica sebifera, Naja.

**Tuberculeuses** : *Tuberculinum*, Drosera, en plus des médicaments des autres adénites.

**Spécifiques** : Ars. br., Stillingia, Fluoric acid, Mercure, Mezereum, Arum, Thuya.

**ADENOPATHIE TRACHEO-BRONCHIQUE**

Aestus PC et Calcarea carbonica 5, Baryta carbonica 5 et Cistus canadensis 5, Natrum muriaticum 7 et Silicea 7, Pulsatilla 5 et Sulfur iodatum 5, Kali iod 5.

**ADHERENCES POSTOPERATOIRES**

Iris minor.

**ADYNAMIE**

Ambra grisea, Arnica, Arsenicum album, Kali ph., Muriatic acid, Phosph. acid, Picric acid, Sélénium, Zinc.  
+ Bourgeons de Séquoia, Semences de Betula vericosa.

**AEROCOLIE**

*Asa foetida*, Carbo vegetabilis, Cocculus, Ignatia, Kali carbonicum, Magnesia muriatica, *Nux vomica*, Origanum TM, *Raphanus*.

**AEROPHAGIE**

Chrysis, Cuprum, Ignatia, Juniperus, *Kali carbonicum*, Lycopode, Nux moschata, Origanum TM.

**AGACEMENT DES DENTS**

Citronus, Sulfuric acid., Mg. carb., Rheum.

**AGES EXTREMES DE LA VIE**

Baryta, Lycopode.

**AGGRAVATIONS NOCTURNES**

Arsenicum, China, Magnesia carb., Magnesia muriatica, Mercure, Nux vomica, Phosphorus, Rhus tox., Thuya, Lachesis, Luesinum, Mezereum.

**AGGRAVATIONS SAISONNIERES**

Au printemps : Antim. tartar., Brom., Croton, Lachesis, Sarsaparilla, Urtica.

En été : China, Gelsemium, Glonoïn, Kali bich., Natr. carb., Rhododendron, Sanguinaria.

En automne : China, Dulcamara, Mercure, Rhus tox, Natr. sulf, (humidité).

**En hiver** : Aurum, Ferrum, Hépar sulf., Ipéca, Kali carb., Petroleum, Psorinum, Rhus tox, Silicea.

## AGGRAVATION APRES COÏT

Agaricus, cale, carb., China, Kali carb., Phosphorus.

## AGGRAVATION APRES SELLE

Arsenic alb.

## AGGRAVATION EN BOUGEANT

Bryone, Kali carb.

## AGITATION

Aconit, Arnica, Argentum nitricum, Arsenicum, Avena, Chamomilla (enfants), Moschus, Ph. acid., Rhus tox., Stramonium, Sumbul, Tarentula hispana (vieillards), Zinc, Agaricus, Hyosciamus, Sticta.

## AGORAPHOBIE

Aconit, *Argentum nitricum*. Arnica, *Gelsemium*.

## AGRANULOCYTOSE

Acide phosphorique, Arsenicum album, Chrysis, Kali ph., Magnesia ph., Plumbum, Pyrogenium.  
Vitamine B<sub>4</sub> (Adénine).

## AIGREURS D'ESTOMAC

*Arg. nitr.*. Iris, Magn. carb., Muriatic acid., *Robinia*, Sulfuric acid.

## AIR

**Besoin d'air, inquiétude dans atmosphère confinée :** *Br.*, *Arg. nitr.*, *Ars.*, Carb. sulf., Carbo. veg., Coccus, Lycopode, Tabaccum, Sulfur.

**Peur du moindre courant d'air :** Cadmium, *Cocculus*, Cyclamen, *Hépar sulf.*, *Kali carb.*. Iris, Petroleum, Psorinum, Nux vomica, Sepia.

## ALBUMINURIE

*Apis*, Arsenic, *Cantharis*, *Mercure corrosif*, Pareira brava, Phosphorus, Solidago, Terebentina, Uva ursi, *Sérum d'anguille*, Colibacillinum, Formica, Helonias.

## ALC ALOSE

*Acetinum*, *Juglans regia*, *Syzygium jambolanum*, *Uranium nitricum*, Ph. acid.

## ALCOOLISME

Agave, Asarum, Avena, Capsicum, Carboic acid, Carboneum sulfuratum, *Ethylcum*, Ledum, Nux vomica, Paulinia, Spiritus *quercus glandium*, Sulfuric acid., Zinc.

**Toux des alcooliques** : Mephitis.

**Pour déguster des boissons alcooliques** : Asarum, Phytolacca TM, Sulfuric acid 5, et surtout Capsicum TM = 3 gouttes dans chaque litre de vin.

## ALGIES

Aconit, Chamomilla, Coffea, Kalmia, Magnesia phosph., Ranuc. bulb., Sédatif PC.

## ALGIES PRECORDIALES

Aconit, Bourgeons de Crataegus l'X, Bryone, Oxalic acid, Ranunculus.

## ALLAITEMENT

**Baisse de la sécrétion lactée** : Acetic acid., Agnus, Alfafa, Avena, Causiticum, Lachesis, Phosphoric acid, Ricinus, Sabal, Urtica, Vitamine B<sub>2</sub> (Béflavine).

**Lymphangite** : Belladonna, Bryone, Pyrogenium, Naja.

**Mamelons sensibles ou fissurés** : Arnica, Castor equi, Chamomilla, Croton, Phellandrium, Ratanhia.

**Pour faire passer le lait** : Bryone, Calcarea carbonica, Lac caninum, Pulsatilla, Salvia.

**Abcès du sein** : Belladonna, Conium, Phytolacca, Pyrogenium.

## ALLERGIE

Ajuga reptans TM, Allium cepa, Apis, Cale, carb., Histaminum, Kali iodatum, Lycopode, *Ribes nigrum*, Sérum equi, Sulfur, Urtica urens. Monilia (antibiotiques). Thuya.

Ergotine 4 CH : 2 SC par semaine (pelade, femmes).

Histaminum 7 : 3 suppos. par semaine.

**Allergie à la streptomycine** : Vitamine A (Avibon).

**Allergie aux antibiotiques** : Vitamines B (Bécozyme, levure de bière).

**Allergie à la lumière** : Vitamines B<sub>5</sub>, B<sub>6</sub> et B<sub>10</sub> (Collagénan).

## ALOPECIE

Aurum, Fluoric acid., Lachesis, Luesinum, Magnesia muriatica, Phosphoric acid., Sélénium, Thallium acetic, Thuya, Urtica, Ustillago.  
Vitamines B<sub>2</sub> (Béflavine) + B<sub>5</sub> (Bépanthène) + B<sub>8</sub> (Biotine).

## ALTERNANCE DE COTE

Lac cannum.

## ALTERNANCES MORBIDES

**Asthme et cystite** : Cannabis sat, Benzoic acid, Solidago.

**Asthme et éruptions** : Arsenicum, Caladium, Dulcamara, Graphites, Psorinum, Ptelea, Rhus tox, Sulfur, Causticum, Manganum.

**Asthme et psoriasis** : Dulcamara, Psorinum.

**Asthme et rhumatismes** : Benzoïc acid, Kali iod., Lycopode, Sulfur, Tuberculinum.

**Asthme et diarrhée** : Abrotanum, Croton, Dulcamara, Kali carb.

**Asthme et céphalée** : Bryone.

**Céphalée, hémorroïdes et lumbago** : Aloé.

**Cœur et utérus** : Lillium.

**Coliques et troubles psychiques** : Plumbum.

**Coliques et vertiges** : Veratrum album.

**Constipation et diarrhée** : Abrotanum, Antimonium crudum, Colibacillum, Sulfur.

**Convulsions, cauchemards et hallucinations** : Hydrophobinum, Stramonium, Hyosciamus.

**Cystite et bronchite** : Arsenic, Bryone, Coccus, Copaïva.

**Diarrhée et coryza** : Sanguinaria.

**Diarrhée et éruptions** : Croton, Rhus tox. (dysenterie et herpès).

**Diarrhée et céphalée** : Podophyllum.

**Diarrhée et rhumatismes** : Abrotanum, Benzoïc, Bryone, Dulcamara.

**Dysenterie et rhumatismes** : Kali bichromicum.

**Engourdissement et douleurs** : Chamomilla, Graphites, Gnaphalium.

**Engourdissement et troubles utérins** : Argentum nitricum.

**Eruption et céphalée** : Zinc, Aloé (hémorroïdes).

**Eruption et lithiase** : Sarsaparilla.

**Eruption et toux** : Croton, Psorinum, Pix liq., Petroleum.

**Excitation sexuelle et mysticisme** : Lillium tigrinum.

**Gastralgie et rhumatismes** : Kali bichromicum, Antimon crud.

**Rhumatisme, asthme, éruption** : Dulcamara, Kali bichromicum, Rhus tox, Sulfur, Illicium, Pix liq., Petroleum.

**Rhumatisme, asthme, troubles urinaires** : Benzoïc acid, Sarsaparilla.

**Rhumatisme et coryza** : Kali bichromicum.

**Rhumatisme et cystite** : Copaïva, Benzoïc ac, Coccus.

**Rhumatisme et cœur** : Kalmia, Lithium ( + yeux).

**Rhumatisme et éruption** : Mn, Rhus tox, Sélénium, Dulcamara, Staphys,

Kali bich., Sulfur, Zinc, Mezereum (éruption rentrée), Kali ars. (nodosités, cancers).

**Rhumatisme, éruption, lithiase** : Sarsaparilla, Staphys (cystite).

**Rhumatisme et hémoptysie** : Ledum palustre.

**Rhumatisme et toux** : Staphysagria (sciatique).

**Spasmes et paralysie**: Stramon., Ignatia, Metaldehyde, Coriara.

**Troubles utérins et laryngite** (= enrouement + règles) : Argent nitr., Gelsemium, Ignatia.

**Troubles digestifs, génitaux et urinaires** : Sélénium.

**Troubles psychiques et physiques** : Actea, Crocus sativus, Hyosciamus, Ignatia, Lillium, Platina.

**Après éruption rentrée** : Stramonium, Thuya, Mezereum, Ammon. carb., Bryone, Gelsemium, Sulfur... (voir *éruptions*).

## ALTITUDE (mal des montagnes)

Arsenicum album, Coca, Gelsemium, Ignatia, Sédatif PC.

## ALUMINIUM (intoxication par)

Aluminium, Cadmium oxalicum, Nux vomica.

## ALVEOLITE

Arsenicum, Aurum, Bismuthum, Mercurius, Naja, Phosphorus triiodatus, Pyrogenium, Staphysagria, Symphytum, Mezereum, Plumbum.

## AMAIGRISSEMENT

Aestus PC, Alfafa, Arsenicum iodatum, Avena, Calcarea carbonica, Kali phosphoricum, Natrum muriaticum, Silicea, Iodum, Tuberculinum.

**Amaigrissement de haut en bas** : Lycopode, Natrum muriaticum, Sanicula.

**Amaigrissement de bas en haut** : Abrotanum.

**Amaigrissement des enfants** : Abrotanum, Baryta carb., Natrum muriaticum, Calcarea phosphorica, Silicea, Sulfur iodatum.

*Par exemple* :

au réveil : 2 g de : tantôt Pulsatilla 5 ; tantôt Sulf. iod. 5 ;

midi et soir : 2 g de Scrofularia composé ;

au coucher : 2 g de : tantôt Baryta carb. 5 ; tantôt Cistus can. 5 ;

et le dimanche, seulement au réveil : 5 g tantôt Natrum muriaticum 7 ; tantôt Silicea 7.

## AMBLYOPIE ET AMAUROSE

Argentum nitricum, Conium, Ethylicum, Gelsemium, Ledum, Nux vomica, Phosphorus triiodatus, Plumbum, Pulsatilla, Tabaccum + Boribel 5.

## AMENORRHEE

Tisane d'armoise et de marjolaine.

Anthypophyse, Antimonium crudum, Armoise, Calcarea carbonica, Céréales germées, Conium, Dulcamara, Ferrum phosphoricum, Gossypium, Kali carbonicum, Natrum muriaticum, Ovarinum, Origanum TM, Pulsatilla, Sepia, Senecio, Silicea, Vibumum.

Duogynon : en allopathie, complète heureusement un traitement homœopathique, surtout au début.

## AMIBIASE

Pour compléter le traitement allopathique : China, Cuprum, Géranium, Iris, Mercure corrosif, Rheum, Veratrum album.

## AMNESIE

Anacardium, Artemisia, Baryta carbonica, Caladium, Calcarea ph., Cerebrinum, Cocculus, Kali ph., Lycopode, Natrum ph., Phosphoric acid., Tabacum.

Chez **les vieillards** : Secale, Crésol, Plumbum, Thebaïcum.

## AMPOULES

Arnica, Calendula.

## AMPUTATIONS

**Avant** : Aconit, Arnica, China, Daboïa, Gelsemium, Hépar sulfur, Ignatia, Naja, Phosphorus triiodatus, Pyrogenium, Sédatif PC, Staphysagria.

**Après** : *Allium cepa*, Arnica, Calcarea fluor, China, Crotalus, *Hypericum*, Iris minor, Naja, *Phosphorus triiodatus*, Pyrogenium, Sédatif PC, Silicea, Symphytum. (Moignon douloureux des amputés, comme *Allium cepa*).

## AMYGDALES

**Abcès** : Anthracinum, *Arsenicum album*, Calendula, *Hépar sulfur*, Myristica, Phytolacca, *Pyrogenium*.

**Amygdalite** : Apis, Belladonna, Ferrum ph, Kali bich., Lachesis, Lycopode, *Mercure soluble*, *Mercurius cyanatus*, *Amygdala amara*.

**Hypertrophie** : Aestus PC, *Baryta carbonica*, Calcarea carbonica, *Cistus canadensis*, Corallium rubrum, Euphorbia, *Pulsatilla*, Phytolacca, Silicea, *Sulfur iod.*, *Cale. iod.*

**Amygdale droite** : Lycopode, Mercure dulcis.

**Amygdale gauche** : Lachesis, Mercure biiodatus.

## ANAPHRODISIE

*Agnus castus*, Baryta, *Cannelle*, Caladium, Conium, *Damiana*, *Ginseng*, Kali ph., Lycopode, Orchitinum, Picric acid, Quercus, *Sélénium*, Yohimbin, Zinc, *Séquoia*.

## ANAPHYLAXIE

Antimonium crudum, *Apis*, Astacus, Fragaria, *Histaminum*, *Kali iodatum*, Quercus, Ribes, *Sérum equi*, *Urtica urens*.

## ANDROPAUSE

Nepenthes.

## ANEMIE

*Aestus*, Aifafa, Arsenicum, *Calcareo carbonica*, China, Céréales germées, Chininum arsenicosum, Fer, Kali ph., Phosphore, Natrum muriaticum, Silicea, *Tamaris*, Zinc (en général tous les acides homœopathiques).

*Ferrum 4* a une action élective sur les globules rouges, comme *Tamaris 1 X* et Splenger.

*Avena* (appétit) ; Hémoglobine 4 : 3 suppos. par semaine.

Medulos 7 : 3 suppos. par semaine (en alternant avec Hémoglobine 4).

Les racines de *Vitis vin.* régularisent la lignée blanche.

*Equisetum TM.*

## ANEVRISME

Pour compléter les traitements chirurgical et allopathique : *Aconit ferox*, *Apis*, *Arnica*, *Cactus*, *Caladium*, *Glonoin*, *Tabaccum*, *Coccus*.

## ANGINES

Tisanes au Thym + Sauge + Serpolet + Miel.

*Amygdala*, *Anthraxinum*, *Apis arsenicum*, *Belladonna*, Béryllium, *Euphorbia*,

*Fer ph.*, *Hydrastis*, Kali bich., *Lachesis*, *Lycopode*, *Mercure cyanatus*,

*Mercure soluble*, *Naja*, *Phytolacca*, *Pyrogenium*, *Calendula*, *Tetanotoxinum*.

**Angines à répétition** : *Luesinum*.

**Angines ulcéreuses ou gangreneuses** : *Echinacea*.

**Angines pseudo-membraneuses** : *Acetic acid*, *Carbolic acid*, Kali bich., *Mercure cyanatus*.

## ANGINE DE POITRINE

Pour compléter le traitement allopathique :

*Aconit*, *Actea*, *Arsenicum*, *Aurum*, *Baryta*, *Bryone*, *Cactus*, *Cornus*,

*Cupressus*, *Gelsemium*, *Glonoin*, *Ignatia*, Kali iod., *Latrodectus*, *Lillium*, *Naja*,

Sédatif PC, *Spigelia*, *Spongia*, *Syringa*, *Tabaccum*.

Bourgeons, *Citrus*, *Cornus*, *Olea*, *Prunus*.

**Angine de poitrine chez les femmes** : *Abelmoschus*, *Lillium*.

**Faux-angor** : *Argent nitrique*, *Melissa*. Voir *Flatulence*.

## ANGIOME

*Calcareo fluor*, *Condurango*, *Fluoric acid*, *Lycopode*, *Natrum sulf.*, *Thuya*.

## ANGIOSPASMES

Ambre grise, Chamomilla, Cuprum, Ignatia, Secale, Sédatif PC.

## ANGOISSE

Aconit, Arsenicum, Avena, Gelsemium, Ignatia, Lycopode, Physostigma, Sédatif PC, Sulfur, Kali br. et Kali iod., Phosphorus, Thuya.

## ANOREXIE

*Alfafa*, Acetic acid, *Angelica*, *Avena*, *Equisetum TM*, *Gentiane*, Ignatia, Lycopode, *Menyanthes*, Natrum mur., Nux vomica, Sepia, Céréales germées, Acorus.

**Alternances d'anorexie et de boulimie** : Fer.

## AMNESIE

Baryta, Nux moschata, ph acid.

## ANTHRAX

*Anthracinum*, Arsenicum, Calendula, Cyrtopodium, Echinacea, Hépar sulfur, Myristica, Naja, *Pyrogenium*, Tarentula cuba.

## ANTICOAGULANTS

Aesculus, Buxus, *Bothrops*, Citrus, Cornus, Melilotus, *Prunus*, Naja, Tamaris, Lophophytum, Senecio, Sorbus.  
Fibrinum 9 : 3 suppos. par semaine, vitamine B<sub>3</sub> + oligo-éléments, Co, I, S.

Voir *Thromboses*.

## ANTIDOTES HOMÉOPATHIQUES (d'après le Dr Vannier).

L'antidote homéopathique est le remède qui neutralise rapidement les effets du remède précédent, lorsqu'ils ont dépassé le seuil utile.

**Aconit** est antidote par : Acetic acid, Coffea.

**Alumina** : Bryone.

**Antimon. crud.** : Hepar sulfur, Mercure.

**Antimon. tartar** : Ipéca, Opium.

**Argent métal** : Mercurius.

**Arnica** : Ipéca.

**Arsenic** : Hepar sulf., *Ipéca*, Nux vom., Sulfur, Antimon. tartar., Magnésie, Chaux (selon les cas).

**Bismuth** : Calcarea carb.

**Bryone** : Rhus tox.

**Calcareae carb.** : Bryone, Nitri acid, Nux vomica.  
**Cantharis** : Pulsatilla.  
**Capsicum** : Cina.  
**Carbo animalis** : Arsenic, Nux vomica.  
**Carbo vegetabilis** : Arsenic, Lachesis, Spiroea, Nitri acid, Dulcamara.  
**Causticum** : Chamomilla.  
**Chamomilla** : Aconit, *Cocculus*, *Coffea*, *Ignatia*, Nux vom., Pulsatilla.  
**China** : Arnica, Arsenic, Belladonna, Carbo veg., Fer, Ipéca, Pulsatilla, Sulfur, Veratr. alb.  
**Cicuta** : Arnica.  
**Cina** : China, Capsicum.  
**Cocculus** : Nux vomica, Capsicum, Ignatia.  
**Coffea** : Nux vom., Chamomilla, Ignatia, Arnica, Pulsatilla.  
**Colchicum** : Belladonna, Cocculus, Nux vomica, Pulsatilla.  
**Colocynthis** : Coffea, Staphysagria.  
**Croccus** : Aconit, Opium.  
**Cuprum** : Belladonna, Camphora, China, Hepar sulfur, Ipéca, Fer, Mercure, Nux vomica.  
**Cyclamen** : Pulsatilla, Coffea.  
**Digitalis** : Nux vomica, Opium, Camphora.  
**Dulcamara** : Capsicum, Ipéca, Mercure.  
**Ferrum** : Arnica, China, Ipéca, *Pulsatilla*, Veratrum album.  
**Graphites** : Arsenic, Nux vomica.  
**Hepar sulfur** : Belladonna, Chamomilla, Silicea.  
**Hyoscyamus** : Belladonna, China, Stramonium.  
**Ignatia** : Arnica, Camphora, Chamomilla, Cocculus, Coffea, Nux vomica, Pulsatilla.  
**Iodum** : Arsenic, Belladonna, China, Coffea, Hepar sulfur, Phosphorus, Sulfur.  
**Ipéca** : Arnica, Arsenic, China, Nux vomica, Tabac.  
**Kali carbonicum** : Camphora, Coffea, Spir. nitr., Dulcamara.  
**Kreosote** : Nux vomica.  
**Lachesis** : Arsenic, Belladonna, Mercure, Nux vomica, Phosph. acid.  
**Lycopode** : China, Aconit, Camphora, Chamomilla, Pulsatilla.  
**Mercurius** : Belladonna, Carbo veg., China, *Hepar sulfur*, Lachesis, Mezereum, Nitr. acid, Opium, Sepia, Silicea, Staphysagria, Sulfur.  
**Muriatic acid** : Bryone.  
**Nitri acid** : Hepar sulfur, Mezereum, Sulfur.  
**Nux vomica** : Aconit, Chamomilla, Cocculus, Coffea, Ignatia, Pulsatilla.  
**Petroleum** : Nux vomica.  
**Phosphorus** : Nux vomica, Sulfate de fer, Térébenthine.  
**Platina** : Pulsatilla.  
**Plumbum** : Opium, Platina, Belladonna, Hyoscyamus, Stramonium, Mezereum.  
**Pulsatilla** : Coffea, Chamomilla, Ignatia, Nux vomica.  
**Rhododendron** : Bryone, Clematis, Rhus tox.  
**Rhus tox** : Belladonna, Bryone, Sulfur.  
**Sabadilla** : Pulsatilla.  
**Sambucus** : Arsenic.  
**Sélénium** : Ignatia, Pulsatilla.  
**Senega** : Arsenic, Belladonna, Bryone, Causticum.

**Silicea** : Hepar sulfur.

**Spigelia** : Pulsatilla.

**Stannum** : Pulsatilla.

**Stramonium** : Belladonna, Hyoscyamus, Nux vomica.

**Sulfur** : Aconit, Camphora, Chamomilla, China, Mercure, Pulsatilla, Rhus tox., Sepia, Thuya + Nux vom., Berberis.

**Sulfuric acid** : Pulsatilla.

**Thuya** : Mercure, Pulsatilla, Sulfur, Hydrastis.

**Zincum** : Hepar sulfur, Ignatia.

**Quinine** (*abus de traitement par la*) : Cedron (bourdonnements d'oreille), Natrum muriaticum, Silicea, Helianthus.

**Mercure** (*abus de traitement par le*) : Aurum, Fluoric acid, Kali iod., Mezereum.

**Plumbum** (*abus de traitement par le*) : Mezereum (liseré gingival).

**Strychnine** (*abus de traitement par la*) : Ignatia, Pulsatilla.

**Cacodylate de soude** (*abus d'injections de*) : Sulfur.

Cooper signale de beaux résultats antidotiques passe-partout avec une seule goutte tous les 15 jours de teintures mères de Scrofularia nodosa ou de Condurango (on peut les alterner).

Voir *Incompatibilités, Intoxications, Empoisonnements*.

## ANTISPASMODIQUES

Ballota TM, Salix alba TM.

Voir *Spasmes*.

## ANURIE

Acetic acid, Adonis, Allium cepa, *Apis*, Apocynum, Arnica, *Cantharis*, Chimaphila, Colchicum, Convalaria, Crataegus, Cresol, Digitalis, Fagus, Helleborus, Hg. cyan., Juniperus, Lycopode, Opium, Pareira brava, Prunus, Solidago, Strophantus, Urva ursi, Oxydendron TM.

## ANXIETE

Voir *Angoisses*.

## AORTITE

*Aconit*, *Apis*, Arnica, *Aurum*, *Baryta*, *Cactus*, Coccus, Glonoïn, Lycopode, Caladium, Tabaccum.

## APATHIE

*Aluminp*, *Ambra grisea*, Anacardium, Cale, carb., Helleborus, Helonias, *Muriatic acid*, Opium, Phosph. acid, Picric acid, Zinc.

**APHASIE**

Bothrops, Gelsemium, Kali br., Secale.

**APHONIE**

Argentum nitricum, *Arum tr.*, Carbo vegetabilis, Causticum, *Erysimum*, Hépar sulfur, Iodum, Kali bich., Manganum, Mercure cyanatus, Phosphorus, *Populus candidans*, Rhus tox, Secale, Sélénium, Stannum, Stillingia.

**Aphonie des chanteurs** : Arg. nit, Arnica, Causticum.

**Aphonie après frayeur** : Gelsemium, Hyoscyamus.

**Aphonie après froid sec** : Aconit, Arum ( + prurit des lèvres, du nez et du larynx).

**Aphonie après froid humide** : Manganum.

**Aphonie pendant les règles** : Gelsemium, Heliotr.

**Aphonie sans cause** : Populus candidans (nerfs, phobie des courants d'air). Voir *Hystérie*.

**APHRODISIE**

Bufo, Cantharis, Cedron, Moschus, *Murex*, *Origanum*, Picric acid, Platina, Staphysagria, Sumbul, Tarentula hisp.

**APHTES**

Tisane Thym + Serpolet.

Borax, Calendula, Capsicum, *Échinacea*, Hydrastis, Kali bich, Kali chloratum, Kali mur., Magnesia carb., *Mercure cyanatus*, Mezereum, Muriatic acid, Nitri acid, Oxalic acid, Phytolacca, Rhus tox, *Sulfuric acid*, Monilia.

**FIÈVRE APHTEUSE**

*Aphthosinum*, Borax, Calendula, Kali bich., Kali mur., *Mercure cyanatus*, Nitri acid, *Sulfuric acid*.

**APONEVROSES RETRACTEES**

Ammonium mur., Causticum, Cimex, *Guaiacum*, Iris Minor 4.

**APOPLEXIE**

Aconit, *Arnica*, Asterias rub., Belladonna, Chenopodium, China, Cupressus, Ethylicum, *Glonoin*, **Kali iod.**, Lachesis, Laurbcerasus, *Opium*, Veratrum viride.

## APPENDICITE

**En attendant le chirurgien** : Arsenic alb., *Belladonna*, Bismuth, *Bryone*, *Cocculus*, *Colocynthis*, *Eupatorium*, Fer ph., *Ignatia*, *Iris minor*, *Kali carb.*, *Naja*, *Nux vomica*, *Phosphorus*, *Plumbum*, *Podophyllum*, *Putrescinum*, *Pyrogenium*, Sédatif PC.

## ARETE DE POISSON piquée dans la gorge

**En attendant de l'enlever** : *Arnica*, *Belladonna*, Hépar sulfur, *Lachesis*, *Lycopode*,  *Mercure*, *Naja*, *Pyrogenium*.

## ARRIERATION MENTALE

Chez les jeunes enfants, penser au P.C.U. (Phénylcétonurie).  
*Aethusa cyn.*, *Agaricus*, *Ailanthus*, *Aluminium*, *Argent*, *Baryta carb.*, *Bufo*, *Cuivre*, *Helleborus*, *Luesinum*, *Medorrhinum*, *Natrum mur.*, *Zinc*, Cérébrium 4 : 3 suppos. par semaine, alternés avec *Thymusinum* 4.  
 Tisane de *Sarriette*, D.N.A. 4 CH et la formule : *Hypophyse*, *Surrénale*, *Thyroïde*, *Orchitine* (ou *ovarine*) ââ 4 CH ( 10 gouttes 3 fois par jour).

## ARTERIOSCLEROSE

*Aurum met*, *Baryta carb.*, Cholestérol, *Cupressus*, *Glonoin*, *Iodum*, *Kali iod.*, *Lithium*, *Lycopode*, *Plumbum*, *Sulfur*, *Secale*.  
 Aorte 7 : 3 suppos. par semaine : 1 soir sur 2.  
 Cholesterinum 7 : idem.

## ARTERITES OBLITERANTES

*Arsenicum album*. Bourgeons de *Populus nigra*, *Carbo veg.*, *Cimicifuga*, *Cuprum*, *Hypericum*, *Ignatia*, *Ledum*, *Secale*, en plus des médicaments de l'artériosclérose.  
 Chez les jeunes : *Cercis*.

## ARTHRITES

*Ammonium carb.*, *Ammonium ph.*, *Apis*, *Belladonna*, *Benzoïc acid*.  
 Bourgeons *Pinus montana*, Bourgeons *Ribes nigrum*, *Bryone*, *Colchicum*, *Crésol*, *Lithium carb.*, *Magnesia mur.*, *Magnesia ph.*, *Natrum sulf.*, *Oxalic acid*, *Quercus*, *Ranunculus bulbosus*, *Rhododendron*, *Rhus tox*, *Ruta*, Sève de *Bouleau*, *Sulfur*, *Symphytum*, *Urtica urens*.

## ARTHRITISME

Thym en tisane, bains, cataplasmes et dans les aliments. *Benzoïc acid*, *Bryone*, *Natr. sulf.*, *Oléander*, *Rhus tox*. La tisane de Frêne et de Romarin (voir *Rhumatismes*). Bourgeons de *Fraxinus ex.* 1%.  
 N.B. : *Benzoïc acid* est le médicament de base de tous les troubles dits arthritiques (asthme, éruptions, goutte, rhumatismes, allergie...).

## ARTHROSES

Voir *Arthrites*. Kalmia, Sédatif PC.

Sève de Bouleau, Bourgeons Betula pub., Pinus Quercus, Ribes, Vitis ââ 1'X + Rhus tox composé.

*Medulos 7* + *Carlidago 7*: 1 suppositoire chaque soir, en alternant.

**Arthroses cervicales** : *Disci cervicales 7*: 3 suppositoires par semaine + Lobelia carb., Paris qu., Zinc.

**Arthroses lombaires** : *Disci lumbales 7* : idem + Ruta + Cale. ph.

**Arthroses dorsales** : *Disci thoracoles 7* : idem + Chininum sulf.

**Arthroses vertébrales** : *Vertèbre 7* : idem. **Des mâchoires** : Rhus tox.

**Des poignets** : Rhuta. **Des genoux** : Cocculus. **Des doigts** : Lythium.

**Des pieds** : Ledum. **Des vieillards** : Vaccinium.

## ARYTHMIE

Aconit, Adonis, Arsenicum album, Cactus, Crataegus, *Digitalis*, Ignatia, Lycopus, Naja, Spigelia, Strophanthus. Et voir *Pouls*.

## ASCARIS

Helmintocorton. Voir *Helminthiase*.

## ASCITE

*Apis*, Arsenicum album, Bourgeons Juniperus, *Cantharis*, China, *Digitalis*, Ethylicum, Helleborus, Phosphorus, Oxydendrum, Spiritus quercus glandium, et tous les médicaments *diurétiques*.

## ASCENSEURS (mal des ascenseurs)

Borax, Ferrum, Gelsemium, Stannum.

## ASPHYXIE

Adonis, Adrénalinum, Antim. tartar. (poumons), Arnica, Carbo vegetabilis, *Digitalis* et Lauroc (cœur).

## ASTASIE

Ambra grisea, Argentum nitricum, Conium, Ignatia, Moschus, Sumbul.

## ASTHENIE

Abrotanum, Acetic acid, Aestus, Alfafa, Arnica, Arsenicum album, Avena, Céréales germées, Chininum ars., Crataegus, Fer métal, Kali ph., Méphytis,

Muriatic acid, Phosphoric acid, *Picric acid*, Pulsatilla, Sélénium, Semences de Betula verucosa, Silicea, *Stannum*, Sulfur iod., Zinc.

Cerebrum 4 : 3 suppositoires par semaine, en alternant avec *Cortico-surrénale 4*.

**Vieillards** : ajouter Séquoia.

## ASTHEONOPIE

*Arnica*, Calcarea carbonica, Ledum, Lillium, Natrum mur., Ruta, Sédatif PC, Senega, Silicea, Staphysagria.

## ASTHME

Ajuga reptans TM, Nigella sativa TM, Actinomyces luteus TM, Aconit, Ammonium carbonicum, *Antimonium tartaricum*, *Arsenicum album*, Astragalus, *Aviaire*, Baryta carbonica. Bourgeons de Viburnum et de Ribes, Chamomilla, Cuprum, Grindelia, Histaminum, Hydrastis, Ipéca, Kali bich., *Kali iodatum*, Leonorus, Lycopode, *Moschus*, Natrum sulfuricum, Nux vomica, Phosphorus, Prunus sp., *Psorinum*, Pulsatilla, Populus, *Sambucus*, *Santaherba*, *Senega*, *Spongia*, Sulfur, Stramonium, Strophantus. (**Asthme en mangeant** : Kali ph.)

Diaphragme 4 : 2 suppositoires par semaine + Pulmine 7 + Histamine 9 : idem en alternant.

Manganèse 4 CH : 2 à 3 IM par semaine.

**Asthme alcoolique** : Mephitis.

**Asthme après suppression d'une éruption** : Hepar sulfur.

**Asthme cardiaque** : Laurocerasus.

**Asthme expiratoire** : Bromum.

**Asthme des fumeurs** : Caladium.

**Asthme inspiratoire** : *Sambucus*, Senega, Squilla.

**Asthme nerveux** : Ignatia, *Moschus*, Sédatif PC, *Rumex*, Sticta pulm.

**Asthme des tuberculeux** : Drosera, Mephitis, Rumex, Sticta, Squilla.

N.B. : 2 gr toutes les 10' en alternant : Ipéca 4, Moschus 4, Sambucus 4, calment souvent une crise d'asthme.

## ASTIGMATISME

*Arnica*, Ledum, Lillium, Ruta, Staphysagria.

## ASYSTOLIE

*Adonis*, Apocynum, Aurum, Cactus, Crataegus, *Digitalis*, Gelsemium, Iberis, Laurocerasus, Lillium, Lycopus, Naja, Peyotl, Phosphorus, Prunus sp., Spigelia, Strophantus et Strophantus composé.

Voir *Pouls*.

**ATAXIE**

Alumina, Argentum nitricum, Ars. br., Baryta carb., Causticum, Cocculus, *Conium*, Kalmia, Ledum, Nux vomica, Onosmodium, Physostigma, *Picric acid*, Plumbum, Lathyrus.

**ATHEROME**

Aconit, Aurum met, *Baryta carbonica*, Cactus, Calcareo fluor, Cholesterinum, Cupressus, Ethylicum, Kali iod. et carb., Luesinum, Naja, Natrum iodatum, Nux vomica, Plumbum, Pyrogenium, Sulfur.

**ATHESIE**

Ailanthus, Agaricus, Baryta carbonica, Bufo, Causticum, Cicuta, Cuprum, Hyosciamus, Lathyrus, Magnesia ph., Secale, Strychninum.

**ATHREPSIE**

*Abrotanum*, *Aestus*, Aethusa cyn., Arsenicum et Iodatum, Baryta carbonica, Calcareo carbonica, Natrum mur., Phosphorus et Phosphorus triiodatus, Sulfur et sulfur iodatum, *Silicea*.

**ATONIE**

Acetic acid, *Alumina*, Ambra grisea, Calcareo fluor, Fer, Manganum, Muriatric acid, *Opium*, *Picric acid*, Sélénium, Stannum, Zinc.

**ATROPHIE MUSCULAIRE**

Acer, Arsenicum album, Avena, Kali ph., *Manganum*, Phosphorus triiodatus, Physostigma, *Plumbum*, Secale.

**ATROPHIE DES SEINS**

*Aestus*, Alumina, Chimaphila, Iodum, Mamelline, Sabal.

**ATROPHIE DES TESTICULES**

*Aestus*, Aurum, Iodum, *Orchitinum*, Sélénium, Spongia.

**ATTAQUE**

Voir *Apoplexie* et *Hémorragies cérébrales*.

## AUDITION DOULOUREUSE

Théridion.

## AUTOMOBILE (ou mal des voitures)

*Cocculus*, Ipéca, Kali bromatum, Petroleum, Tabaccum.

## AVION (ou mal d'avion)

Comme pour le *mal des automobiles*, avec en plus *Borax* et *Gelsemium*.

## AVITAMINOSES

En plus des crudités, céréales germées : *Alfafa*, *Ammonium carbonicum*, *Apis*, *Argentum nitr.*, *Arsenicum album*, *Avena*, *Ethylicum*, *Gelsemium*, *Menyanthes*, *Natrum mur.*, *Phosphorus*, *Urtica urens*.  
*Jus* de fruits frais et *jus* de légumes frais.

## AVORTEMENT

**Début** : *Arnica*, *Chamomilla*, *China*, *Colocynthis*, *Crocus*, *Cuprum*, *Plumbum*, *Sabina*, *Secale*, *Viburnum*, *Ruta*.

**Après** : *Arnica*, *China*, *Cinnamomum*, *Crotalus*, *Drymis*, *Erygeron*, *Millefolium*, *Pyrogenium*, *Thlaspi b. p.*, *Trillium*, *Ustilago*.

## AZOOSPERMINE

*Aurum*, *Baryta carb.*, *Orchitinum*, Vitamine E.

## AZOTEMIE

*Apis*, *Ammonium carb.*, *Apocynum*, *Berberis*, Bourgeons de *Fraxinus exe*, *Causticum*, *Chimaphylla*, *Chionanthus*, *Cuprum arsenicosum*, *Lycopode*, *Oenanthe*, *Opium*, *Orthosiphon*, *Phosphorus*, *Triiodatus*, *Pilosella*, *Pb.*, *Sarsaparilla*, *Sélénium*, *Senna*, *Solidago*, *Taraxacum*, *Veratrum viride*, et tous les diurétiques. Tisane aubépine.

# B

## BAINS

**Troubles causés par des bains froids** : Ammonium carb., *Antimonium crudum*, Ars., Calcareo carb., Causticum, Kreosote, Mg. ph., Natr. sulf., Urtica, Rhus tox.

**Troubles calmés par des bains froids** : Apis, Iode, Ledum, Pulsatilla.

**Troubles calmés par des bains chauds** : Antim. crud., Ammonium mur., Lithium.

**Désir exagéré de bains** : Ammonium muriaticum.

**Aversion pour les bains** : Ammonium carb., Sulfur, Urtica.

## BALANITE

Calendula, Cantharis, Croton, Echinacea, Phytolacca, Psorinum, *Pyrogenium*, Medorrhinum, Mercurius corr., Nitri acid, Sulfur.

## BALLONNEMENTS

Acorus, *Asa foetida*, Baptisia, *Carbo veg.*, Carbolic acid, Cocculus, Kali carb., Leonorus, Magnesia mur., Nux moschata, Nux vomica, *Raphanus*.

## BARTHOLINITES

Arsenicum album, Calendula., Hydrastis, Kreosote, *Medorrhinum*, Mercure corrosivus, Myristica seb., Pulsatilla, *Pyrogenium*, Sarsaparilla, Silicea, Thuya.

## BASEDOW

Aestus, Bromum, Conium, Ignatia, Iodum, Kali iod, Lapis, *Lycopus*, *Spigelia*, Spongia, Thyroïdea, Ph. tr.

## BATTEMENTS DE CŒUR

Aconit, Adonis, Convallaria, Crataegus, Ferrum, Gelsemium, Glonoïn, Iberis, *Ignatia*, *Lycopus*, Naja, Phosphoric acid, *Spigelia*, Thyroïdea.

**BECEGITE**

Aestus, Arsenicum iod., Arum tr., Calcarea carb., Crataegus, Drosera, Psorinum, *Pulsatilla*, Rhus tox, *Sulfur iod.*, *Tuberculinum*.

**BEGALEMENT**

*Argentum nitr.*, *Avena*, Baryta carb., Bovista, Bufo, Cannabis sat., Causticum, *Gelsemium*, *Kali br.*, Spigelia, Stramonium.  
En chantant : Euphrasia.  
Nerveux : Causticum.  
Après coït : Cedron.

**BERIBERI**

Voir *A vitaminoses*.

**BESOINS IMPÉRIEUX D'URINER**

Petroselinum.

**BIÈRE (désir de)**

Kali bich.

**BIGOTISME**

Stramonium.

**BISTOURI DES HOMÉOPATHES**

Mirystica.

**BLASPHEME (besoin de blasphémer)**

Anacardium.

**BLENNORRAGIE**

Avant tout, employer les antibiotiques.

Les renforcer avec : Benzoïd acid, Cannabis sat., *Cantharis*, Clematis er., Hydrastis, *Medorrhinum*, *Mercure corrosif*, Natrum sulf., Nitri acid., Petroselinum, Psorinum, Sarsaparilla, Thuya.

N.B. : L'HOMÉOPATHIE est particulièrement utile dans les cas qui traînent, malgré des traitements allopathiques répétés et vains (*Medorrhinum*, Nitri acid...).

**BLEPHARITES**

*Apis*, *Argent nitr.*, *Calcarea carb.*, *Carboneum sulf.*, *Euphrasia*, *Graphites*, *Hépar sulf.*, *Ipéca*, *Mercure cyan.*, *Pulsatilla*, *Pyrogenium*, *Rhus tox.*, *Silicea*, *Spigelia*, *Staphysagria*.

**BLEPHAROSPASMES**

*Agaricus*, *Arsenicum alb.*, *Codeinum*, *Magnesia ph.*, *Zinc mur.*

**BLESSURES**

*Arnica*, *Bellis pers.*, *China*, *Hamamelis*, *Hypericum*, *Ledum*, *Pyrogenium*, *Rhus tox*, *Staphysagria*.  
*Calendula* par la bouche et localement.

**BOTULISME**

*Antimonium crud.*, *Belladonna*, *Botulinum*, *Calendula*.

**BOUFFEES DE CHALEUR**

*Glonoïn*, *Ignatia*, *Lachesis*, *Lycopus*, *Sanguinaria*, *Sepia*, *Spigelia*, *Thuya*.

**BOUGEOTTE**

*Mygale*, *Rhus tox*, *Zinc*, *Ars. alb.*

**BOULE (sensation de boule œsophagienne qui monte et qui descend)**

*Asa foetida*, *Ambra gr.*, *Hyosciamus*, *Ignatia*, *Moschus*, *Sumbul*.

**BOULIMIE**

*Allium sativa*, *Anacardium*, *China*, *Cina*, *Iodum*, *Kali mur.*, *Kali ph.*, *Lac. caninum*, *Lycopode*, *Natrum mur.*, *Phosphorus*, *Petroleum*, *Psorinum*, *Sulfur*, *Thallium métal*, *Theridion*.

**BOURDONNEMENTS D'OREILLES**

*Arnica*, *Aurum*, *Belladonna*, *Bromum*, *Cedron*, *China*, *Chininum sulf.*, et *Ars.*, *Cupressus*, *Elaps cor.*, *Gelsemium*, *Kali iod.*, *Kali sulf.*, *Kreosote*, *Natr. mur.*, *Viscum alb.*, 1 'X- Bourgeons.

**Bourdonnements d'oreilles en transpirant** : *Arsenic*.

## BOUTONS (éruption)

Antimon cr., Arsenic alb., Arum tr., Borrago, Cedrus, Dipsacus, *Graphites*, Mezereum, Nux vomica, Petroleum, Platanus, *Psorinum*, *Rhus tox*, Ribes, Sanicula, Saponaria, Spiroea, Ulmus, Zea.

## BRADYCARDIE (pouls lent)

Abies nigra, Apocynum, Arsenicum alb., *Bryone*, Cicuta, *Digitalis*, *Gelsemium*, Iberis, Kalmia, Lauroceressus, Myrica, *Primula*, Sepia, Stramonium.

## BRONCHITES

**Aiguë** : Aconit, Aconit composé, Ammonium carb., Antimonium tartar, Arum tr., Arum composé, *Bryone*, Coccus cacti, Drosera, Ferrum ph., *Gelsemium*, Ipeca, Kali iod., *Phosphorus*, Sambucus, *Senega*, Spongia.

**Chronique** : idem + Allium sat, Arsenicum alb., Ars. iod., Calcarea carb., Causticum, Conium, Baryta mur., Crataegus, Drosera composé, Hedera, Hydrastis, Hysopus, Ipeca composé, Grindelia, Kali bich., Phellandrium, Pix liq., Pulsatilla, Senega, Silicea.

**Par épistaxis** : Melilotus.

**Bronchite chronique des vieillards** : Ammonium carb., Antim sulf., Aurum, Baryta mur., Causticum, Conium, Grindelia, Hedera, Hysopus, Senega.

## BRONCHO-PNEUMONIE

Antimon. tartar., Arsenicum album, Arum tr., Béryllium, Crataegus, Fer ph., *Gelsemium*, Ipeca, Naja, *Phosphorus*, Sanguinaria, Veratrum vir., Kali carb. (enfants).

## BRUITS (hypersensibilité aux)

Aconit, Belladonna, Coffea, Ignatia, Moschus, Nux vomica, Opium, *Théridion*.

## BRULURES

Apis, Calendula, Cantharis, Croton, Ecchinacea, *Pyrogenium*, *Rhus tox.*, Urtica urens.

**Sensation de brûlures améliorées par la chaleur** : Ars. alb.

**Sensation de brûlures améliorées par le froid** : Apis, Phosphorus, Sulfur.

**Brûlures gastriques** : *Argent nitr.*, Cannabis sat., Capsicum, Histaminum, Iris, Magnesia carb., Muriatic acid, Robinia, Sulfuric acid.

**Brûlures par rayons** (radiologues) : Cadmium sulf., Fluoric acid, Phosph. triiod., *Radium bromatum*, Silicea.

**Brûlures par le soleil** : Aconit, Apis, Belladonna, Cantharis, *Glonoïn*, Myristica, Natrum carb., *Opium*, *Urtica urens*, Veratrum vir.

**Brûlures des yeux** : Apis, Cantharis, Carbolic acid, *Euphrasia*, Kali bich., Kali iod., *Urtica urens*.

# C

## CAFE

**Abus de café** : Aletris.

**Nausées** : Chamomilla, Coffea, Cyclamen, Gelsemium, Gratiola, Nuxvomica, Phellandrium, Thuya.

## CAL

Symphytum.

## CALCANEUM (douleurs du)

Aranea diaderma, Capsicum, Ledum, Medorrhinum, Oxalic acid, Phytolacca, Silicea, Thuya.

## CALCULS

Voir *Lithiases*.

## CALMANTS

Avena, Escholtzia TM, Humulus TM, Lotus TM, Tilia bourgeons 1X et TM, Valériane, Passiflore, Coffea, Kali br., Sédatif PC, Nervopax, Neurocynésine, Homéogène 46...

## CALVITIE

Voir *Alopécie*.

## CANCERS

L'homéopathie renforce les traitements modernes :

Abrotanum, Acetic acid, Argentum, Arsenicum, Asterias, Baryta, Cadmium, Carbo animalis, Cistus, *Condurango* (voir à ce médicament), *Conium*, Euphorbia, Fluoric acid, *Hydrastis*, Lachesis, Nitri acid, *Ornithogallum*, Phosphorus, Phytolacca, Sarsaparilla, Strontium composé, *Thuya*.

**Cancer ulcéré** : Arg., Ars., Bufo, Carbo an., Cistus, Fluoric ac, Hydrastis, Kali ars., Kreosote, Lachesis, Nitri ac, Sars., Rhus tox.

**Cancroïdes** : Arsenicum, Cinnabaris, Hydrastis, Kreosote, Phosphorus triiod., Radium br., Sarsaparilla, Staphysagria, *Thuya*.

## CARIES

**Dentaires** : Abies pect., Aestus, *Calcareo carb.*, Calcareo fl., Corail rub., Kreosote, Luesinum, Mezereum, *Silicea*, Staphysagria.

**Osseuses** : Aestus, Angustura, Asa. foetida, Aurum, *Calcareo carb.*, Calcareo fl., Cal. ph., Hekla lava, Mezereum, Phosphorus, Phosph. acid., Silicea, Theridion, et voir *Suppurations osseuses*.

## CATARACTE

Baryta, Calcareo carb., Calcareo fl., Causticum, Cholesterinum, Cineraria, Conium, Euphrasia, Juglans regia, *Ledum*, Magnesia carb., *Naphtalinum*, Natrum mur., Phosphorus triiod., Secale, Symphytum, *Thiosinaminum*, Thuya et 3 suppositoires par semaine en alternant : Visioglobine et Sérocytol cristallin (à défaut : Cristallin 4 CH).

**Après choc oculaire** : Arnica, *Ledum* et Symphytum.

## CATARRHE

**Cavum** : Belladonna, Coral. rub., Cyan., Hydrastis, Kali bich., Mercure sol.

**Tubaire** : Agraphis, *Arsenicum*, Asar., Aurum, Belladonna, Capsicum, Chamomilla, Causticum, *Fer ph.*, Ignatia, Iodium, *Kali mur.*, Kali sulf., Manganum, Mercure dulcis, Penthorum, Petroleum, Phytolacca, Pulsatilla.

## CAUCHEMARS

Chamomilla, Crotal, Kali br., Lachesis, Stramonium.

## CELLULITE

Anacardium, Antimonium crud., Arnica, Cholesterinum, Graphites, Natrum sulf., Nux vomica, Rhus tox, Silicea, Thuya.

Ant'hypophyse et 3 suppositoires par semaine d'Hypothalamus 9 + diurétiques.

Boire beaucoup d'eau entre les repas.

## CEPHALEES

Dans tous les cas : Nigella, Rosa can., Ribes nigr. à TM (30 gouttes avant les 3 repas).

**Calmées en mangeant** : Anacardium, Petroleum.

**Calmées par épistaxis** : Melilotus.

Anacardium, *Arnica*, Aurum, Avena, Belladonna, Bellis, Bryone, Calcarea carb., Cedron, Colchicum, Colocynthis, Equisetum, Gelsemium, Histaminum, Hypericum, Ignatia, Iris, Juglans cin. (occipitale), Kali ph., Kalmia, Menyanthes (Vertex), Natrum mur., Nux vomica, Ph. acid, Picric acid, Primula (céphalée martelante), Pulsatilla, Rhus tox, *Ribes nigrum*, Rosa canina, Ruta, Sanguinaria, *Sédatif PC*, Spigelia, Sulfur, Origanum TM + Nicolum 9 (5 g tous les 15 jours).

**Droites** : Magn. ph., Sanguinaria.

**Gauches** : Cyclamen, Spigelia.

**Alternantes** : Lac. can.

**Calmées par les règles** : Allium, Cepa.

**Augmentées par les règles** : Actea.

**Des écoliers et des étudiants** : Betula ver., Cale, ph., Gelsemium, *Natr. mur.*, Picric acid.

## CHAGRINS (dépression après)

*Arnica*, Gelsemium, *Ignatia*, Kali ph., Lachesis, Opium, Sépia, Staphysagria.

## CHALAZIONS

Conium, Hépar sulfur., Pulsatilla, Rhododendron, Staphysagria, Thuya.

## CHALEUR (aggravation à la)

Bryone, Cham., Coffea, Glonoïn, Lachesis, Pulsatilla, Secale, Sulfur.

## CHAMPIGNONS

**En cas d'empoisonnement** (voir : *Empoisonnements*).  
Intraveineuse de *Vit C*, et *Ercéfuryl per os*.

## CHARBON

Anthracinum, Arsenicum album, Lachesis, Pyrogenium, Tarentula pub.

## CHELOIDES

Antimonium crud., Fluoric acid. Graphites, Silicea, Thiosinamin.

## CHEVEUX

**Chute des cheveux** : voir *Alopécie*.

## CHEVILLES FAIBLES

Calcarea fl., *Natrum carb.*, Silicea, Sulfur, Sulfuric acid.

**CHLOROSE**

*Aestus, Calcareo carb., Corail rub., Fer ph., Kali ph., Ph. acid, Muriatic ac, Natrum mur., Pulsatilla, Silicea, Manganum (vieilles filles), Ferrum (jeunes filles), Tamaris.*

**CHLORUREMIE**

Natrum mur.

**CHOCS MORAUX**

Voir *Chagrins*.

**CHOCS OPERATOIRES**

*Arnica, Aconit nap., China, Gelsemium, Ignatia, Phosphorus, Strontium.*

**CHOCS TRAUMATIQUES**

*Aconit, Arnica, Bellis per., Berberis, Calendula, China, Conium, Hamamelis, Hypericum, Ledum, Opium, Ruta, Sulfuric acid.*

**CHOLECYSTITES**

*Berberis, Bryone, Chamomilla, China, Colocynthis, Curcuma, Cynara, Fel tauri, Hydrastis, Juniperus, Magnesia ph., Nux vomica, Pareira, Phosphorus triiodatus, Ptelea, Sédatif PC, Raphanus, Ricinus, Rosmarinus, Radicelles de Seca le céréale.*

**CHOLEMIE**

Carduus, Chelidonium, Chrysis, Lycopode, Nux vom., Romarin, Sepia, Taraxacum.

**CHOLERA**

Acetic acid, *Argent nitr., Ars., Camphora, China, Chininum arsen., Croton, Cuprum, Dulcamara, Gnaphalium, Laurocerasus, Mercurius corr., Colocynthis, Mercurius dulcis, Myrtillus, Naja, Podophyllum, Thrombidium, Rheum, Veratrum album.*

**CHOLESTEROLEMIE**

Bourgeons Tamaris, *Calculs bill., Carduus, Chelidonium, China, Cholesterinum, Curcuma, Cynara, Olea, Orthosiphon, Natrum sulf., Nux vomica,*

Podophyllum, Ptelea, *Sepia bitl.*, Taraxacum, Tilia, Cholesterinum 7 (3 suppositoires par semaine), Fel tauri, Hépatine, Biiinum.

## CHOREE

Agaricus, Arsenicum, Ignatia, Moschus, *Mygale*, Sédatif PC, Tarentula hisp., Stramonium.

## CHOROIDITES

Arnica, Bryone, Duboisia, Euphrasia, Glonoïn, Kali iod., Lachesis, Mercurius corr., *Phosphorus triiod.*, Naja, Senega.

## CHOUX (intolérance digestive aux)

Bryone, Lycopode, Petroleum.

## CICATRICES

**Adhérentes** : Drosera, Iris minor, Thiosinaminum.

**Douloureuses** : Arnica, Causticum, Conium, Fluoric acid (prurit), Graphites, Hypericum, Ledum, Silicea, Sulfur.

**Pour hâter les cicatrisations** : Arnica, Calendula, Symphytum, Causticum, Fluoric acid, Graphites.

## CIDRE (brûlures gastriques après)

*Argentum nitr.*, Histamin., Iris, Robinia, Muriatic acid, Sulfuric acid, Nux vomica, Magnesia carb.

## CILS (chute des)

Arg. nitr., Aurum, Graphites, Lachesis, Phosph. acid, Pulsatilla, Rhus tox, Sélénium, Thallium acetic.

## CIRRHOSES

Apis, Arsenicum alb., Cantharis, Capsicum, China, Digitalis, Ethylicum, Helleborus, Juniperus, Mercurius corr., Nux vomica, *Phosphorus triiodatus*, Spiritus qu. gl.

## CLAUSTROPHOBIE

*Arg. nitr.*, Arsenic, *Bromum*, Carbo veg., Carboneum sulf., Cocculine, Coccus cacti, Lachesis, *Sulfur*, Tabaccum.

## CLIGNOTEMENT OCULAIRE

Agaricus, Arsenicum, Belladonna, Bryone, *Euphrasia*, Hyoscyamus, Ignatia, Lycopode, Magnesia ph., *Mezereum*, *Mygale*, *Paris qu.*, Stramonium, Zinc.

## COAGULANTS

Voir *Anticoagulants* et *Thromboses*.

Arnica, China, *Crotalus*, *Daboia*, Elaps, Erigeron, Lachesis, Millefolium, Phosphorus, Sulf, acid, Trillium, *Terebentina*.

+ oligo-éléments Mn, Ca + vitamines K surtout, C<sub>2</sub>, D et P.

## COCCYX (chutes sur le)

*Arnica*, Calendula, Cimicifuga, *Hypericum*, Lachesis, Magnesia ph., *Paris qu.*, Ruta, *Sédatif PC*, Silicea.

## CŒUR

**Forcé** : Adonis, Arnica, Bellis per.. *Cactus*, *Crataegus*, Digitalis, Latrodec-tus, Lillium, Lycopus, Phytolacca, Spigelia.

**Insuffisance cardiaque** : *Adonis*, Apocynum, Arsenicum, Aurum, *Crataegus*, Laurocerasus, Naja, *Peyotl*, *Phosphorus tr.*, Prunus, Strophantus.

**Cœur pulmonaire** : Antimonium tartar., Baryta muriatica, Carbo veg., *Peyotl*.

## CŒUR SERRE (impression de)

**Avec irradiation dans bras gauche** : Aconit ferrox. *Cactus*, Latrodec-tus, Naja, Spigelia.

**Avec irradiation dans bras droit** : Bromum, Lillium, Phytolacca.

## COÏT

Voir *Excitation sexuelle*.

**Aversion pour le coït** : Causticum, Graphites, Lycopode, Natr. mur., Sepia.

**Fatigue après le coït** : Agar., Cale, Kali carb., Ph., Phosph. acid, Silicea.

## COLERE (pour calmer une)

Aurum (congestifs), Bryone, Chamomilla (enfants), Colocynthis, Nux vom. (hommes d'affaires), Staphysagria (colère rentrée).

## COLIBACILLOSE

Berberis, Cannabis, *Cantharis*, Clematis, *Colibacillinum*, Formica, Juniperus, *Mercurius corrosif*, Myrtillus, Pareira, Sepia, Thuya, Vaccinium.

Voir *Cystite*.

## COLIQUES

**Hépatiques** : Berberis, *Bryone*, Calculs bill., Chamomilla, *Chelidonium*, *China*, *Colocynthis*, Dioscorea, *Hydrastis*, Lycopode, *Magnesia ph.*, *Ptelea*, Raphanus, Sédatif PC, *Sepia bill.*, *Ricinus rosmarinus*.

**Intestinales** : Ars. alb., *Colocynthis*, Cuprum, Dioscorea, Dulcamara, Mg. ph., *Plumbum*, Sédatif PC, *Veratrum album*, Aloe composé.

**Menstruelles** : Ars. alb., *Colocynthis*, Cuprum, Chamomilla, Helonias, *Magnesia*, Sédatif PC.

**Néphrétiques** : Belladonna, *Berberis* (gauches), *Calcarea carb.*, *Calculi urinae*, *Colocynthis*, *Dioscorea*, Mg. bor., Mg. ph., *Pareira*, Sédatif PC, *Uva ursi*, *Fagus*, Lycopode (droites).

**Néphrétiques gauches** : Berberis.

**Néphrétiques droites** : Lycopode.

**De plomb** : *Colocynthis*, Opium, Platina, *Plumbum*, Sédatif PC.

**Spasmodiques** : Origanum TM. Voir *Spasmes digestifs*.

**Venteuses** : Asa foetida, *Cocculus*, *Colocynthis*, Kali carb., Raphanus, Thuya.

## COLLAPSUS

Ars., *Aurum*, Carbo vegetabilis, Crotalus, *Glonoin*, Hydrocyanic acid, Ignatia, Moschus, Naja, Opium.

## COMAS

**Apoplectique** : Aconit, Arnica, China, *Ethylicum*, *Glonoin*, Opium.

**Diabétique** : Cuprum arsenicosum, Opium, Senna, Acetonum (si acétonémie), Insulinum (si coma hypoglycémique).

**Toxique** : selon étiologie.

**Urémique** : Ammonium carbonicum, Cuprum arsenicosum, Morphinum, Opium.

## COMMOTION CEREBRALE

*Arnica*, Cicuta, Gelsemium, *Glonoin*, Hypericum, Ignatia, Kali ph, Lachesis, Natrum sulf., Opium, Staphysagria, *Veratrum viride*.

## CONDYLOMES

Antimonium crudum, *Calcarea fluor*, Cinnabaris, Euphrasia, Fluoric acid, Kreosote, Medorrhinum, Natrum sulf., *Nitri acid*, Sabina, *Sepia*, Staphysagria, Thuya.

## CONFUSION MENTALE

Acid phosphoric, Alumina, Baryta carb., *Glonoin*, Hyosciamus, Lactuca, Opium.

## CONGESTIONS

**Cérébrale** : Aconit, Apis, Arnica, Belladonna, China, Ethylicum, Gelsemium, Glonoïn, *Opium*, Phosphorus, Sulfur, Veratrum viride.

**Pulmonaire** : *Aconit*, Antimonium sulfur, Aureum, Antimonium tartar., Arum tr., Belladonna, *Bryone*, Fer ph., *Gelsemium*, Ipéca, *Phosphorus*, Sanguinaria, Sulfur, Veratrum viride + antibiotiques.

## CONJONCTIVITES

**Aiguës** : Aconit, Apis, *Argent nitr.*, Belladonna, *Euphrasia*, Carboneum sulfuratum, Mercure cyanatus, Mercure soluble, Pulsatilla.

**Chroniques** : idem + Arsenicum album, Aurum, Fluoric acid, Hepar sulfur, Nitri acid.

**Phlycténulaires** : idem + Cineraria maritima, Ipéca, Rhus tox, Rhus vernix, Spigelia.

**CONTESTATAIRES** (adolescents sales avec alternances morbides telles que asthme et éruptions)

Sulfur, Tuberculinum, Psorinum.

## CONSTIPATION

**Atonique** : muqueuses de Côlon 4 : 3 suppositoires par semaine + Châtelguyon. Sélénium, Opium.

**Spasmodique** : muqueuses Côlon 7 : idem + Plombières.

Alumina, Ammonium mur., *Bryone*, Géranium (enfants), Hydrastis, Lycopode, Magnesia mur., *Nux vomica*, *Palladium*, *Plumbum*, Platina, Sanicula, Senna, Sulfur, Taraxacum.

**Mieux si constipé** : Cale. carb. (le contraire : Podophyllum).

**Avec débâcles** : Abrotanum, Antim. crud., Colibacille, Sulfur.

**Auto-intoxication de constipation** : Colibacillinum, Indolum, Nux moschata.

## CONSTRICTION LARYNGEE

Aconit, Bromum, Cactus, Ignatia, Kali iod., Lachesis, Moschus, Sambucus, Senega, Stillingia, Spongia, Sumbul.

## CONTINENCE (troubles dus à la)

**Chez l'homme** : Bufo, Conium, Folliculinum, Murex, Origanum, Platina, Staphysagria, Ovarinum, Stramonium.

**Chez la femme** : Ambra gr., Conium, Lachesis, Moschus, Orchitinum, Platina, Sumbul, Tarentula.

## CONTRACTIONS

**Des muscles fléchisseurs** : Causticum, *Cuprum*, Nux vomica, *Phytolacca*. Voir *Crampes*.

**Des muscles extenseurs** : *Plumbum*.

## CONTUSIONS

Argent, *Arnica*, *Bellis per.*, *Calendula*, China, *Hamamelis*, *Hypericum*, *Ipéca*, *Lachesis*, *Ledum*, *Rhus tox*, *Ruta*, *Staphysagria*, Sulfuric acid, *Symphitum*.

## CONVALESCENCE

*Aestus*, *Alfafa*, *Angelica*, *Arsenicum iod.*, *Avena*, *Calcarea carbonica*, Céréales germées, China, *Chininum ars.*, *Chininum sulf.*, *Cinnamonum*, *Ferpicr.*, *Gentiane*, *Kali ars.*, *Kali ph.*, *Lycopode*, *Menyanthes*, *Natrum mur*, *Nux vomica*, *Picric acid*, Sélénium, *Sepia*, *Silicea*, Zinc.

Romarin + Sauge + Thym en tisanes, en bains et en frictions.

## CONVULSIONS

*Agaricus*, *Arnica*, *Belladonna*, *Calcarea*, *Chamomilla*, *Cicuta vir.*, China, *Cuprum*, *Hydrocyanic acid*, *Hyoscyamus*, *Hypericum*, *Ignatia*, *Kali brom.*, *Natrum mur.*, *Oenanthe cr.*, *Passiflora*, *Plumbum*, *Sambucus*, *Secale corn.*, Sédatif PC, *Silicea*, *Solanum nigr.*, *Stramonium*, Zinc.

## COQUELUCHE (voir Quintes)

Arg. nitr., *Ajuga reptans* TM, *Arnica*, Aviaire, *Belladonna*, *Bryone*, *Chamomilla*, China, *Coccus cacti*, *Corallium rubrum*, *Cuprum*, *Drosera*, *Hedera hélix*, *Ignatia*, *Ipéca*, *Kali bich.*, *Mephitis*, *Moschus*, *Pertussin*, *Pulsatilla*, *Rumex*, *Sambucus*, Sédatif PC, *Spongia*, *Sulfur iod.*, *Viola odorata*, Zinc.

Les quintes sont aggravées tête basse :

- *Drosera* et *Sambucus* (pas d'expectoration) ;
- *Coccus* et *Mephitis* (avec expectoration).

## CORONARITE

*Aconit ferox*, *Alnus*, *Arnica*, *Aurum*, *Bryone*, *Cactus*, *Cimicifuga*, *Cornus*, *Crataegus*, *Gelsemium*, *Glonoin*, *Ignatia*, *Lachesis*, *Latrodectus mactans*, *Lillium*, *Lophophytum*, *Naja*, *Spigelia*, *Syringa*, *Tabaccum*, *Zea*, Zinc.

## CORPS ETRANGERS

*Hepar sulfur*, *Hypericum*, *Ledum*, *Lycopode*, *Silicea*.

## CORS

*Antimonium crudum*, *Arnica*, *Berberis*, *Cale*, *Causticum*, *Drosera*, *Euphorbia*, *Kreosote*, *Naphtalinum*, *Nitri acid*, *Ruta*, *Silicea*, *Thuya*.

## CORYZA

Aconit nap., *Allium cepa*. Ammonium carb., *Arsenicum album*, Belladonna, Bryone, Camphora, Eupatorium, Euphrasia, Gelsemium, *Hydrastis*, *Influenzinum*, Kali bien., Kali iod., Lycopode, Mercurius corrosivus, Naphtalinum, Nux vomica, Pulsatilla, Sabadilla, Sambucus, Sanguinaria nitrica.

**Coryza postérieur et chronique** : Penthorum, Sinapis, Wyethia.

## COUP DE SOLEIL

Frictions avec Bergamote.

Belladonna, Cantharis, Chamomilla, Gelsemium, *Glonoin*, Lachesis, Natrum carbonicum. Opium, Sédatif PC, *Veratrum viride*.

## COUPEROSE

Aesculus, Calcarea fluor, China, Euphorbia, *Hamamelis*, Hydrastis, Lachesis, Ledum, Nux vomica, *Origanum*, *Pulsatilla*, Radium br., Sulfur iod.

## COUPS

Voir : *Traumatismes*, *Ecchymoses*.

*Arnica*, Bellis per., Calendula, Conium, Hamamelis, Hypericum, Ledum, Ruta.

## COUPURES

*Arnica*, Bellis per., Calendula, *China*, Hamamelis, Phosphorus, *Staphysagria*.

## COURANTS D'AIR

**Sensibilité aux courants d'air** : Aralia, Capsicum, Psorinum, Rumex.

Voir *Phobies*.

## COURBATURES

*Arnica*, Bryone, Cuprum, Gelsemium, Phosphoric acid, Phytolacca, Picric acid, *Rhus tox*, Ruta.

## COXALGIE

Arum tr., Calcarea carb., Calcarea fl., Calcarea ph, Crataegus, Drosera, Mezereum, *Natrum mur.*, Phosphorus triiodatus, Pulsatilla, *Rhus tox*, Sulfur iod., Silicea, *Tuberculinum*.

## COXARTHROSE

**Droite** : Causticum.

**Gauche** : Allium sativum.

Betula pub., *Pinus*, Bryone, Causticum, *Colocynthis*, *Cuprum*, Ledum, Lithium, Oxalic acid, *Quercus*, *Rhus tox*, *Ribes*, Sève de bouleau, *Urtica urens*.

## CRAMPES

Caladium, Causticum, *Colocynthis*, *Cuprum*, Magnesia ph, Mg.mur., Nux vomica, Phytolacca, *Plumbum*, Oleander, Secale (artérite), Æno-thera, Cytisus, Tétanotoxinum + vitamine B<sub>2</sub> (Béflavine).

**Crampe des écrivains** : Mandragore, Natrum fluoratum, *Cuprum*.

**Crampe d'estomac** : Argentum nitricum, Bismuthum, *Cuprum acetic*, Iris, Mg. carb., Mg. phosph., Muriatic acid, Robinia, Sulfuric acid.

## CREVASSES

Pommade Petroleum.

*Antimonium crudum*, *Arum tr.*, Castor equi, Condurango, *Graphites*, Hépar sulf., Natrum mur., *Petroleum*, Phytolacca, *Ranunculus bulb.*, Sélénium, Manganum acetic.

**Bouts des doigts** : Castor equi, *Ranunc. bulb.*

**Coin des lèvres** : *Antimonium crudum*, Condurango, Nitri acid.

**Lèvre inférieure** : Natrum mur., *Pulsatilla*.

**Lèvre supérieure** : Sélénium.

**Seins** : Castor equi.

## CRISE DE NERFS

*Ignatia*, Moschus, Sumbul.

## CROISSANCE (troubles de la)

*Aestus PC*, Ant'hypophyse, *Baryta carbonica*, *Calcarea carbonica*, *Cistus can.*, Conchiolinum, Fer ph, Phosphoric acid, *Pulsatilla*, *Natrum mur.*, *Silicea*, *Sulfur iod.*, Thymusinum.

## CROUP

Acetic acid, *Aconit nap.*, *Arum tr.*, *Bromum*, Hépar sulfur, Kali bich., Kali iod., Mercurius cyanatus, *Sambucus*, *Senega*, *Spongia*, Cortisothérapie (croup et faux croup).

Sérothérapie antidiptérique.

## CROUTES DE LAIT

Antimonium crudum, Antimonium tartaricum, Arsenicum album, *Arum tr.*, Calcarea carb., Dulcamara, *Graphites*, Juglans regia, *Mezereum*, Nux vomica, Petroleum, *Rhus tox*, Saponaria, Viola tr.

## CYANOSE

Antimonium tartaricum, *Carbo vegetabilis*, Cuprum, Opium, *Pulsatilla*.

**Des** extrémités **et des** nouveau-nés : Laurocerasus.

## CYPHOSES

Aestus PC, *Baryta carbonica*, Calcarea carb., Corallium rub., Luesinum, *Natrum mur.*, *Silicea*, Symphytum.

## CYSTITES

Benzoïc acid, Cannabis, *Cantharis*, Capsicum, Chimaphila, Clematis, *Colibacillinum*, Formica, Formica composé, Juniperus, Kali mur. (avec orchite), *Mercurius corrosivus*, Nitri acid, Pareira br., Petroselinium (suites de cytoscopie), Pyrogenium, Sarsaparilla, Terebentina, Vaccinium.

**Cystite des jeunes mariés** : Staphysagria (et dans l'intervalle des mictions).

*Organothérapie* : Col de Vessie + Bassinet + Urètre ââ 4 CH : 3 suppos. par semaine.

# D

## DACRYOCYSTITE

Belladonna, Calcarea fluor, *Mercure corrosif*, Natrum carb., Petroleum, Pulsatilla, Pyrogenium, Silicea, *Staphysagria*.

## DALTONISME

Tarentula hispana.

## DANSE DE SAINT-GUY

Voir *Chorée*.

## DARTRES

Antimon cr., *Arsenicum album*, Arum tr., Aurum, Fluoric acid, *Graphites*, Mezereum, Nux vomica, Petroleum, *Rhus tox.*, Saponaria, Sulfur iod, Thallium acetic.

## DECALCIFICATION

*Aestus PC*, Baryta carb., *Calcarea carbonica*, Cistus can., Corallium rubrum, Equisetum TM, *Natrum mur.*, *Silicea*, Symphytum.  
Osseïne 4 : 3 suppositoires par semaine.

## DECHAUSSEMENT DES DENTS

Apis, *Arsenicum album*, Borax, *Cannelle*, Capsicum, Cinnamomum, Hydrastis, Kali chloricum, Kreosote, *Mercure corr.*, Mica, *Mercure cyan.*, Nitri acid, Plumbum, *Sulfuric acid*, *Rhus tox.*

## DECOLLEMENT DE LA RETINE

Apis, Cupressus, Kali iod., Aurum, Gelsemium.

## DECOURAGEMENT

Ambra grisea. Yucca, Kali phosph.

## DEDOUBLEMENT DE LA PERSONNALITE

Alumina, Anacardium, Baptisia, *Cannabis indica*, Lobelia, Petroleum, *Stramonium*, *Thuya*.

## DEFORMATIONS OSSEUSES

Aurum, Calcarea carb., *Calcarea fluor.*, Hekla lava, Kali iod., Luesinum, Mezereum, Silicea, Symphytum.

## DEGLUTITIONS INCESSANTES

**Seuls les liquides passent** : Baptisia, Ignatia, Lac. can.

**Seuls les solides passent** : Hyosciamus, Hydrophobinum, Hydrocyanic acid.

## DELIRE

*Belladonnà*, Cantharis, Ferrum, Helleborus, *Hyoscyamus*, Lachesis, *Stramonium* (agitation).

## DELIRIUM TREMENS

Cimicifuga, Ethylicum, *Hyoscyamus*, Opium, Ranunc. bulb., *Stramonium*.

## DELIVRANCE OBSTETRICALE

Aesculus, *Arnica*, Bothrops, *Caulophyllum*, Chamomilla, *China*, Colocynthis, Fraxinus, Kreosote, Naja, Pulsatilla, *Pyrogenium*, Rhus tox, *Secale*, Sédatif PC, Vipera.

## DELTOÏDE

**Droit** : Mg. ph., Rhododendron, Sanguinaria, Urtica ur.

**Gauche** : Ferrum, Mg. carb., Nux moschata.

## DEMANGEAISONS

Aethiops mercurialis, Ambra gr., Arsenicum, Bourgeons de Cedrus, d'Ulmus et de Juglans regia, Dolichos pruriens, Ignatia, Mesereum, Pix liquida, Primula, Staphysagria, *Urtica urens*.

## DEMENCE PRECOCE

Ailantus, Baryta, Bufo, Chamomilla, Conium, Ignatia, Moschus, Natrum mur., Pulsatilla, Sédatif, Silicea, Sumbul, Thuya.

## DEMINERALISATION

Voir *Décalcification*.

## DENGUE

Eupatorium, Benzoïc acid, Causticum, Cocculus, Connum, Cuprum, Plumbum.

## DENTS

Aethusa, Arnica, Aurum, Belladonna, *Chamomilla*, Coffea, Iodate de strontium, Naja, Pyrogenium, *Sédatif PC*.

**Caries** : *Abies pect.*, *Aestus PC*, Calcarea carb., Calcarea fluor., Silicea.

**Poussées dentaires des enfants** : *Chamomilla*, Dolichos, Sédatif PC.

**Enfant qui grince des dents** : Helleborus.

**Mal de dents calmé par eau chaude** : Mg. ph., Spigelia, Rhus tox., Staphysagria, Antimon crud., Arsenic, Plantage

**Mal de dents calmé par eau glacée** : Fer, Café, Chamomilla, Clematis er., Spigelia, Rhus tox.

Voir *Rage de dents* et *Névralgies dentaires*.-

## DEPOTS URINAIRES

Voir *Sables urinaires*.

## DEPRESSION NERVEUSE

Anacardium, *Ambra gr.*, Arnica (après choc moral ou physique), Ars. alb. et iod., Aurum, Baptisia, Céréales germées, Chamomilla, *Cocculus*, Helleborus, *Ignatia*, *Kali br. et ph*, Lillium tigr., Lithium, Lycopode, *Népenthes*, Mephytis, Illica, Pulsatilla, Sédatif PC, Sepia, Rhus tox, Sérum anticolibacillinum, Zinc.

## DERMATOSES

Voir *Prurits*.

Antimonium crud., *Arsenicum*, *Arum tr.*, Borrago, Cantharis, Cedrus, Chrysis, Croton, Dipsacus, Fluoric acid, *Graphites*, Hydrastis, Juglans regia, Lapa major, Mercure, *Mezereum*, Nitri acid, *Nux vomica*, *Petroleum*, Pix liquida, Platanus, Pyrogenium, Rhus vernix, *Rhus tox*, Sanicula, Saponaria, Sarsaparilla, Spiroea ulmaria, Ulmus, Urtica urens, Viola tr., Zea.

**Dermatoses dues aux antibiotiques** : Monilia.

**Dermatoses professionnelles** : Natrum hypochlor, et l'étiologie (voir *Astacus*).

## DESCENTE DE LA MATRICE

*Aesculus*, *Belladonna*, *Fraxinus*, *Helonias*, *Lillium*, *Nux vomica*, *Sepia*.

## DESCENTE DU RECTUM

*Aesculus*, *Aloé*, *Capsicum*, *Collinsonia*, *Hamamelis*, *Lycopode*, *Nux vomica*, *Paeonia*, *Podophyllum*, *Ratania*, *Sepia*.

## DESENSIBILISATION

*Apis*, *Histamin*, *Kali iod.*, *Naphtalin*, *Natrum sulf.*, *Sérum equi*, *Silicea*, *Thuya*, *Urtica urens*.

## DESIR SEXUEL

**Diminué** : *Agnus castus*, *Caladium*, *Cocculus*, *Conium*, *Damiana*, *Ginseng*, *Graphites*, *Kali ph*, *Lycopode*, *Orchitinum*, *Ovarinum*, *Phosphoric acid*, *Picric acid*, *Sélénium*, *Zinc*.

**Exagéré** : *Bufo*, *Cantharis*, *Lachesis*, *Moschus*, *Murex*, *Origanum*, *Platina*, *Staphysagria*, *Sumbul*, *Tarentula*.

## DESIR DE CHOSES INDIGESTES

*Alumina*.

## DIABETE

**Hyperglycémie** : *Acétone*, *Alloxane*, *Ars. br.*, *Chininum ars.*, *Ficus*, *Glycérine*, *Juglans regia*, *Pancréas*, *Phosphoric acid*, *Phosphorus*, *Rheum*, *Syzygium jambolanum*, *Taraxacum*, *Uranium nitricum*, *Morus*. *Insulinum* 7 (10 gouttes 3 fois par jour). *Senecio*.

**Hypoglycémie** : *Insulinum* 4.

**Insipide** : *Coffea*, *Equisetum*, *Gelsemium*, *Ignatia*, *Post'hypophyse*.

**Paralysie du diabète** : *Curare*.

**Rhumatismes du diabète** : *Lactic acid*.

## DIARRHÉE

*Aconit*, *Aethusa cyn.*, *Argentum nitr.*, *Arsenicum*, *Causticum*, *Equisetum*, *Chamomilla*, *China*, *Chininum ars.*, *Cuprum arsenic*, *Cuprum*, *Ipéca*, *Mercurus corrosif*, *Myrtillus*, *Muriatic acid*, *Ph acid*, *Podophyllum*, *Rhéum*, *Veratrum alb.*, *Baptisia*, *Colocynthis*, *Nux mosch.* (diarrhée estivale).

**Diarrhée qui soulage** : *Podoph.*

**Le contraire** : *Cale*, *carb.*, *Ars. alb.*

**Alternatives de constipation et de diarrhée** : *Sulfur* (diarrhée matinale), *Abrotanum*, *Antimon crud.*, *Colibacille*.

**Diarrhée impérieuse du matin** : Aloe, Natr. sulf., Podoph., Rumex, Sulfur.

**Des nourrissons** : Aethusa cyn., Cale, acét, Chamomilla, China, Cuprum ars., Rheum 1°X.

**Diarrhée verte** : Aconit, Argent nitr., Magnesia carb.

**Diarrhée dentaire** : Aethusa cyn., Chamomilla, Podophyllum.

## DILATATION

**Des bronches** : Aestus, *Antimonium tartar.*, Ajuga reptans TM, Arsenicum, *Grindelia*, Hydrastis, Kali bich., Kali iod., Silicea.

**D'estomac** : Anacardium, Bismuth, Carbo veg., Ignatia, Kali carb., Sulfur.

## DIPHTERIE

Ailanthus, Ammonium carb., Apis, Arg. nitr. (paralysies), Ars., Causticum (strabisme), Coccus, Conium, *Diphthérotoxinum*, Gelsemium, *Kali bich.*, *Mercure cyanatus*, Nitri acid, Phytolacca, Plumbum, Sambucus, Spongia, Naja (complications cardiaques).

## DIPLOPIE

Aurum, Cyclamen, Gelsemium, Hyoscyamus, Oleander, Veratum viride.

## DIPSOMANIE

Voir *Alcoolisme*.

Bryone, Natrum mur.

## DISSOCIATION DU POULS ET DE LA TEMPERATURE

Pyrogenium (pouls rapide, peu de fièvre), *Spigelia*.

## DIURETIQUES

Sirap des 5 racines : asperge + petit houx + ache + persil + fenouil.

Tisane Chiendent + queues de cerises.

Acetic acid, Allium cepa, Apis, Cantharis, Chimaphila, Solidago, Uva ursi,...

Voir *Anurie* et *Œdèmes*.

## DOIGTS

**Ecrasé** : Arnica, Hypericum.

**Fissuré** : Bar. carb., Castor equi, Graph., Petrol., Ranunculus, Silicea.

**Mort** : Voir *Urémie* + Ars. alb., Aurum, Baryta carb., *Cupressus*, Cuprum, Kali iod., *Secale*, Sulfur.

## DOULEURS

**Brûlantes** : Aconit, Apis, Ars., Bell., Bryone, Cantharis, Causticum, Hg., Ph., Sanguinaria, Secale, Sulfur.

**Douleurs fulgurantes** : voir *Fulgurantes*.

**Osseuses** : *Asa foet*, *Aurum*, Eupat., Fluoric ac., Hg., Kali bich., Kali iod., *Luesin.*, Lycop., Mezereum, Mn., *Phytolacca*.

**Piquantes** : Aesculus, Apis, Arg. nitr., Hépar s., *Kali carb.* (dos), Ledum (augmentées par chaleur du lit), Nitri ac, Spigelia, Silicea.

## DOUVE DU FOIE

Extrait éthéré de fougère mâle.

## DRAINAGE HEPATIQUE

2 gr à 10 h, 16 h, 18 h, etc..

— 1 semaine : *Chelidonium composé*

— 1 semaine : *Hydrastis composé* ( - Chrysis 4 CH).

## DRAINEUR UNIVERSEL

Betula, Fraxinus, Ribes, Solidago, Spiroea ââ 1<sup>X</sup> : 20 gouttes dans eau  
1 l2 h avant les 3 repas.

## DUODENITE

*Argent nitr.*, Bismuthum, *China*, Hydrastis, Kali bich., Muriatic acid., Nux vomica, *Podophyllum*, Sulfuric acid, Veratrum album.

## DURILLONS

Anacardium, *Antimonium crudum*. Arnica, Berberis, Calendula, Causticum, Drosera, Kreosote, Naphtalinum, Natrum sulfuricum, Nitri acid, Ruta, Silicea, Staphysagria, Sicta pulmonaria, *Thuya*.

## DYSENTERIES

Aloé, Arsenicum album, Baptisia, Cantharis, *China*, Colchicum, Colocynthis, *Cuprum*, Dulcamara, Iris vers., *Mercurius corr.*, Nitri acid, Phosphorus, Podophyllum, Thrombidium, *Thuya*, *Veratrum album*, Rhéum et *Cuprum ars.* (enfants), *Sanguisorba TM*.

## DYSHIDROSE

Anagallis, Berberis, Primula, Rhus tox., Saponaria, Sulfur.

## DYSMENORRHEES

Actea, Arsenicum album, Caulophyllum, *Chamomilla*, *Colocynthis*, Helonias, Iridium, Kreosote, *Magnesia ph.*, Platina, Plumbum, Pulsatilla, Rosmarinus, *Rubus idaeus*. *Sédatif PC*, *Viburnum*, Origanum TM, Helonias composé, Sepia composé.

**Dysménorrhées des vierges** : *Chamomilla*, *Colocynthis*.

## DYSPEPSIE

Thym en tisane et dans les aliments.

Anacardium, *Argent nitr.*, Capsicum, Cannabis sat., Carbo veget, *China*, Graphites, Ignatia, Iris, Kali carb., Lycopode, *Magnesia carb.*, *Muriatic acid.*, *Natrum carb.* (*dyspepsie des végétariens*), *Natrum ph.*, *Nux vomica*, Raphanus, Robinia, *Sulfuric acid*.

Vin tonique à la sauge : 100 gr de Sauge macérés dans 1 litre de vin ; 1 verre à madère après chaque repas fait digérer.

Gastropax, *Nux vomica* composé.

## DYSPHAGIE

Belladonna, Ignatia, Lachesis, Mercure, Veratrum vir.

## DYSPNEE

Ammonium carb., *Antimonium tartar.*, Apis, Aviaire, Ignatia, Ipéca, Kali iod., Laurocerasus (cœur), Lobelia, Moschus, Phosphorus, *Sambucus*, Santaherba, *Sédatif PC*, Senega, *Spongia*, Béryllium, *Sulfuric acid*.

## DYSURIE

Apis, Belladonna, Berberis, Cannabis, *Cantharis*, Capsicum, Clematis er., Colibacillinum, Formica, Juniperus, *Mercure corr.*, Pulsatilla, Pyrogenium, Sarsaparilla, Thlaspi.

# E

## ECCHYMOSES

Arnica, *Bellis*, Calendula, Hamamelis, Lachesis, Sédatif PC, Sulfuric acid.

## ECLAMPSIE

Chamomilla, Cicuta vir., Cuprum arsenicosum, Ignatia, Opium, Sédatif PC, Veratrum viride.

## ECROUELLES

Aestus, Arsenicum alb., Arum tr., Baryta carb., Calcarea carb., Calendula, Cistus can., Marmorek, Pulsatilla, Pyrogenium, Sulfur iod., Tuberculinum.

## ECZEMA

Manganèse 4 CH : 2 à 3 IM par semaine, ou boire chaque jour : Oligosols Soufre et Manganèse Cuivre + le dimanche seulement Oligosol Cu + Au + Ag, et, selon les cas :

*Antim. cr.*, *Ars. alb.*, *Arum tr.*, Berberis, Borrago, Chrysis, Croton, Dipsacus, Fumaria, *Graphites*, Lapa major, Mercure, *Mezereum*, Nitri à acid, *Nux vomica*, *Petroleum*, Pix liq., Platanus, *Psorinum*, *Rhus tox*, *Rhus vernix*, Sanicula, Saponaria, Sarsaparilla, Spiroea, Sulfur iod., Viola tr., Zea.

**Eczéma des mains** : Petroleum, Primula, Natrum hypochlor.

— dos des mains : Natrum carb., Pix liq.,

— paume : Aethiops merc, Kali ars., Ranunculus, Cale, fl., Sélénium.

**Eczéma et dermatoses post-antibiotiques** : Monilia albicans.

**Eczéma gouteux** : Uréa.

**Eczéma sec** : Bourgeons Cedrus et Ribes. Pommade Petroleum. Natr. mur., Manganum.

Complexe Lehning 90 Bellis.

**Eczéma sec et fissuré** : Alumina, Graphites, Kali ars., Petroleum, Sanicula, Manganum acetic, Monilia.

**Eczéma sénile** : Ambra gr., Mg. ph.

**Eczéma rétro-auriculaire** : Oleander, Sanicula.

**Eczéma suintant** : Ulmus. Pommade Mezereum. Voir *Impétigo*.

**Eczéma torpide** : Sulfur.

**Eczéma allergique** : Arum, Histamine, Kali iod., Manganum, Rhus tox., Ribes nigr.

**Eczéma professionnel** : voir *Gales*.

## ÉJACULATIONS

**Précoces**: China, Conium, Gelsemium, Phosph. acid, Sélénium.

**Insuffisantes** : Picric acid, Fer picric, Ginseng, Damiana + Eleuthérocoque.

## ELEPHANTIASIS

*Acetic acid*, *Adonis*, *Allium cepa*, *Apis*, *Apocynum*, *Cantharis*, *Chimaphylla*, *Convalaria*, *Crataegus*, *Crésol*, *Digitalis*, *Fagus*, *Helleborus*, *Juniperus*, *Oxydendron*, *Prunus*, *Scilla*, *Strophantus*, *Uva ursi*.

## EMBARRAS GASTRIQUES

Thym en tisane et dans les aliments.

*Anacardium*, *Antimonium crudum*, *Chelidonium*, *Nux vomica*, *Lycopode*, Sédatif PC.

## EMBOLIES

*Apis*, *Arnica*, *Baryta carb.*, *Bothrops*, *Naja*, *Picric acid*, *Pyrogenium*, *Secale*, Sédatif PC.

## EMOTIVITE

*Coca*, *Gelsemium*, *Ignatia*, Sédatif PC, *Spigelia*.

## EMPHYSEME

*Ajuga reptans*, *Ammonium carb.*, *Antimonium tartan*, *Arsenicum alb.*, *Baryta carb.*, *Carpinus*, *Corylus*, *Grindelia*, *Hedera*, *Kali iod.*, *Leonorus cardiaca* (vieillards), *Phosphorus*, *Ribes nigr.*, *Senega*, *Sulfur*, *Syringa*, *Viburnum*, *Béryllium*.

Diaphragme 4 : 2 suppositoires par semaine.

Pulmine 7 : idem + Myocarde 7 : idem, en les alternant.

## EMPOISONNEMENTS

Potasse (Kali).

Antidotes : vinaigre, jus de citron, boissons mucilagineuses en grandes quantités..

Kali br. : antidote : Hepar sulfur (antidote des métaux en général).

Kali carb. : paralysie des muscles (cœur en diastole). D'où, en homéopathie,

les Kali traitant la faiblesse musculaire, parésie et en particulier les convalescences (Typhoïde).

Les champignons, contenant de la potasse, sont donc à conseiller chez les épuisés.

**Empoisonnement par champignons** : Ercéfuryl, 8 gélules par jour, et intra-veineuse de vitaminée C chaque jour.

A Paris, téléphoner :

— *Adultes* : 205-63-29 (Hôpital Fernand. Vidal, 200, fg St-Denis, Paris 10<sup>e</sup>).

— *Enfants* : 326-42-71 (Hôpital St-Vincent-de-Paul, 74, av. Denfert-Rochereau, Paris 14<sup>e</sup>).

## ENCEPHALITES

Apis, Arnica, Arsenicum alb., Arum tr., Bryone, *Conium*, Cuprum, Cuprum arsenic, *Eupatorium*, *Gelsemium*, Helleborus, Hypericum, Influenzinum, Opium, Phosphorus, Pyrogenium, Sédatif PC, Thuya, Vaccinotoxinum.

## ENDOCARDITES

Abrotanum, *Aconit nap.*, Arsenicum, Aurum métal, Bryone, *Cactus*, Crataegus, Digitalis, Kalmia, *Naja*, Phosphorus, *Pyrogenium*, Spigelia, Veratrum vir., Kali carb. (endocardite chronique avec douleurs piquantes).

## ENFANTS ARRIERES

Voir *Arriération mentale*.

**Lents à sortir les dents** : Cale, Si.

**Lents à marcher** : Baryta, Cale.

**Veulent être portés** : Chamomilla.

**Mous** : Cale. carb.

**Lents à parler** : Natr. mur.

**Nerveux** : Aestus, Arnica, Calcarea, Chamomilla, Kali br., *Sédatif PC*, Silicea.

## ENTORSES

*Arnica*, Cuprum, Ledum, Natr. carb., Rhus tox, Ruta, Sédatif PC, Symphytum.

## ENGELURES

Pommade Petroleum, Ratania, Calendula.

*Agaricus*, Cadmium, Carboneum sulf., Graphites, Hépar sulfur, *Petroleum*, Pulsatilla, *Rhus tox*, Sulfur iod., Paeonia TM, Manganum acetic.

## ENGORGEMENTS GANGLIONNAIRES

Baryta carb., Cistus can., Hépar sulfur, Hydrastis, Iodium, Pulsatilla, Sulfur iod.

## ENGOURDISSEMENTS

**Assis** : Ammon. mur., Cyclamen, Oleander, Platina.

**Bras droit** : Bromum, Lillium tigr., Phytolacca, Sanguinaria (deltoïde), Magn. ph. (épaule droite).

**Bras gauche** : Aconit, Cactus, Kalmia, Latrodectus, Naja, Nux moschata (épaule gauche), Spigelia.

**Membres** : Conium, Ledum, Zinc (jambes), Gnaphalium, Lachesis, Oxalic acid, Rhus tox, Secale.

## ENROUEMENT

Tisane de Marjolaine et de Thym : à boire sucrée au miel, ou en inhalations, en gargarismes ou en compresses sur la gorge.

**Aigu** : Aconit, *Argentum nitric.* Arum tr., Hepar sulf., Iodum, Populus candicans, Spongia, Verbascum (voix de basse grippale).

**Après coup de froid** : Aconit, Arum tr., Spongia, Manganum (calmé en fumant).

**Après oppression** : Apis, Kali iod., Sambucus, Senega, Spongia.

**Avec toux rauque** : Hépar, Iodum, Sambucus, Spongia.

**Chronique** : Arnica, Erysimum, Luesinum (la veille des règles), Mercure cyan., Primula, Stillingia, Tabaccum.

**Emotif** : Arnica, Bromum, Gelsemium, Ignatia, Populus candicans (subit).

**Des orateurs et chanteurs** : Argentum nitr., Arnica, Arum, Causticum, Merc. cyan., Rhus tox, Sélénium, Stannum, Arum composé.

**Des tuberculeux** : Spongia, Stannum.

**Du matin** : Causticum, Hépar sulf., Manganum, Rhus tox, Sélénium, Stannum.

**Du soir** : Arnica, Carbo veg., Phosphorus, Secale.

**Des fumeurs** : Caladium.

## ENTERITE ET ENTEROCOLITES

Voir *Diarrhées*.

## ENTEROSPASMES

Chamomilla, *Colocynthis*, Cuprum, Dioscorea, Dulcamara, Magnesia ph., Nux vomica, Opium, *Plumbum*, Sédatif PC.

## ENTORSES

*Arnica*, Cuprum, Hypericum, Ledum, Natr. carb., Rhus tox, Ruta, Sédatif PC, Symphytum.

**Tendance aux entorses** : Luesinum, Natr. carb.

## ENTROPION

Arnica, Borax, Euphrasia, Mercure corrosif, Zinc.

## ENURESIE

Cure à Lons-le-Saunier.

Absinthium, Argent, Arnica, Arsenic album, Belladonna, Causticum, Conium, *Equisetum*, Fer, Fer ph., Gelsemium, Hg., Hypericum, Ignatia, Kali ph., Kreosote (1<sup>er</sup> sommeil), Magn. ph., Natrum mur. Opium, Plantago, Posthypophyse, Psorinum, *Pulsatilla*, Sepia, Silicea, Staphysagria, Sulfur iod., Tuberculinum, Viola tr.

*Traitement simplifié* : Cupressus TM (50 gouttes midi et soir) + Vessie 4 CH (3 suppositoires par semaine) + Luesinum 15 CH (2 doses par mois).  
Ou, 1 suppositoire Thymus 4 CH (soirs pairs), ou Hydrophyse, Surrénale, Thyroïde, Orchitine (ou Ovarine) à 4 CH (soirs impairs).

## EOSINOPHILIE

China, Sabadilla, Spigelia.

Voir *Helminthiase*.

## EPANCHEMENT DE SYNOVIE

Allium cepa, Apis, Arnica, *Bryone*, Calcarea fl., *Kali iod.*, *Ledum*, Mg. mur., Rhus tox, Ruta.

## EPAULE DROITE

Chelidonium, Lillium, Magn. ph., Podophyllum, Ranunc. bulb., Sanguinaria.

## EPAULE GAUCHE

Chenopdii glauci aphis, Ferrum métal, Kalmia, Leptandra, Myrica seb., Oxalic acid., Spigelia, Sulfur.

## EPIDEMIES (traitement préventif)

Thym en tisane, dans les aliments, en bains ou en frictions + ail + serpolet.  
*Le matin* : Gelsemium 5 - *Le soir* : Arsenic 5.

## EPIDIDYMITES

Arnica, Aurum métal, Belladonna, Cantharis, Clematis er., Hamamelis, *Medorrhinum*, *Mercure corr.*, *Pulsatilla*, Rhododendron, Sédatif PC.

## EPILEPSIE

*Agaricus*, Bufo, *Cicuta*, *Coriaria myrtifolia*, Crésol, *Hyoscyamus*, Kali bich., Kali br., Lachesis, *Oenanthe cr.*, Phosphorus, Sulfur, Valériane, Zinc.

**Epilepsie après frayeur** : Stramonium.

**Chez les vieillards** : dans tous les cas : Secale et Thebaïcum.

- *ischémie* : Cresol, Glonoïn, Viscum alb. (hypertension) ;
- *urémie* : Cuprum ars., Plumbum ;
- *violence* : Anacardium, Arg. nitr., Hyoscyamus ;
- *diminution intellectuelle* : Arg. nitr., Caustic, Pb., Si.

## EPISTAXIS

Aconit, *Arnica*, *China*, Cinnamomum, Cresol, Crocus, *Crotalus*, Cuprum, Elaps cor., *Erygeron*, Hamamelis, Ipéca, *Millefolium*, Phosphorus, Sulfuric acid, Trillium, Lycopode, Stramonium.

**Epistaxis qui soulage** : Meililotus.

## EPUISEMENT

Acetic acid, Betula verucosa, Céréales germées, Fer picr., Kali ph., Kali carb., Mg. carb., Mg. mur., *Muriatic acid*, Ph. acid, *Picric acid*. Sélénium, Zinc, + champignons et tous les Kali.

## EQUILIBRE (troubles de l')

Arg. nitr., Au, Conium, Ledum, Zn.  
Voir *Vertiges*.

## ERECTIONS

**Absences d'** : *Agnus castus*, Caladium, Cannelle, *Damiana*, Gelsemium, *Ginseng*, Lycopode, Nepenthes, Sélénium, Tabaccum.

**Excès d', ou priapisme** : Bufo, Cantharis, Moschus, *Murex*, *Origanum*, *Picric acid*, Platina, Staphysagria, Sumbul.

## ERUPTIONS

Voir *Eczémas*.

Dans tous les cas : Thuya + Oligosol Soufre.

Saponaria composé et Fraxinus, Ribes, Spiroea à 1% : 10 gouttes 2 fois par jour.

**Troubles résultant de la suppression d'une éruption** :

- *Asthme* : Ars., Belladonna, Camphora, Hépar sulfur, Zinc.
- *Bronchite* : Natrum ars.
- *Diarrhée et rhumatismes* : Dulcamara.
- *Foie* : Cuprum, Lachesis, Psorinum, Ptelea, Sulfur, Thuya.

- *Maladies contagieuses (surtout rougeole)* : Ammonium carb., Bryone, Gelsemium, Sulfur.
- *Névralgie* : Mezereum.
- *Rhumatismes* : Bryone.
- *Troubles nerveux* : Stramonium.
- *Peau et diarrhée* : Croton.
- *Pustules et vésicules* : Vaccinotoxinum.
- *Eruptions après émotions* : Elaps - coralinus, Gelsemium, Ignatia, Oligosols Lithium et Soufre.
- *Eruptions professionnelles* : Voir *Gales*.
- *Dans tous les cas* : Ammon carb., Bryone, Gelsemium, Mezereum, Stramonium, Sulfur.

## ERYSIPELE

Aconit, *Apis* (chronique de la face), Belladonna, Cantharis, *Graphites*, Hépar sulfur, Lachesis, Mercure, *Naja*, Pyrogenium, Rhus tox, Terebentina.

## ERYTHEME

**Fessier** : Aethusa cyn., Arsenic alb., Belladonna, Chamomilla, *Graphites*, Medorrhinum, Rhus tox, Urtica ur.  
**Nouveux** : Apis, Arnica, Arum tr., Cadmium, Kali iod., *Manganum*, *Pulsatilla*, Sulfur iod., Tuberculinum.

## ESCARRES

Arg. nitr., Ars., Crotalus, Cuprum, *Graphites*, Mezereum, Rhus tox, Secale.

## ESQUILLES

*Fluoric acid*, Hépar sulfur, Lycopode, *Silicea*.

## ETATS OU TERRAINS

**Précancéreux** : Abrotanum, Arsenicum alb. et iod., Asterias rub., Baryta carb., *Cadmium*, Cinnabaris, Condurango, Carbo veg., Conium, Hydrastis, *Medorrhinum*, Omithogallum, Phosph. triod., Radium br., Sarsaparilla, Sedum acre, Strontium, *Thuya*,  
**Spécifique** : Arg. nitr., Aurum, Guaïacum, Kali bich., Kali iod., *Luesinum*, *Mercure*, Mezereum, Phytolacca, Sarsaparilla, Sassafras, Stillingia.  
**Psorique** : Causticum, Psorinum, Sulfur.  
**Sycotique** : Arsenicum iod., Causticum, *Graphites*, *Medorrhinum*, Meze-  
 reum, Natrum sulf., Sarsaparilla, Sulfur, *Thuya*.  
**Tuberculeux et pré-tuberculeux** : Arum tr., Calcarea ph., Crataegus, Drosera, Fer ph., Kali carb., Manganum, Natrum mur., *Pulsatilla*, Rhus tox, Sanguinaria, Scrofularia, Senecio, Sepia, *Sulfur*., *Tuberculinum*, Actinomy-  
 ces luteus.

## ETERNUEMENTS

*Allium cepa*, Cyclamen, Eupatorium, Gambodgia (coiffeurs), Mezereum, Naphtalin, Phosphorus, Sabadilla, Aralia, Euphorbia, Euphrasia, Pollens.

## ETH MOI DITE

*Arsenic alb.*, Cor. rub., *Eupatorium*, *Hépar sulfur*, Hydrastis, Kali bich., Lycopode, Putrescinum, *Pyrogenium*.

## ETOURDERIE

Caladium, Fluoric acid.

## EVANOUISSMENT

Ambra grisea, *Ammon*, carb., Aurum, Carbo vegetabilis, Ignatia, Mentha, *Moschus*, *Naja*, Nux moschata.

## EXAMENS

*Arnica*, *Gelsemium*, Phosphoric acid, Picric acid.  
Semences de Betula verucosa 1<sup>X</sup> (mac. glyc).

## EXCITATION

**Cérébrale** : Avena sativa, Coffea, Hyosciamus, Kali br., Lachesis et Actea (si logorrhée et chez les femmes).

**Sexuelle** : Argent, Agar, Agnus, Anac, Cann. ind., *Bufo*, Cantharis, Cobalt, Hyosciamus (si exhibitionnisme), Lachesis, Moschus, Murex, Orchitinum (femmes), Ovarinum (hommes), Picric acid, *Platina*, *Staphysagria* (onanisme), Sumbul, Tarentula, Crocus, Fluoric acid, Cale, ph., Zinc, Asterias (ménopause).  
Tisane Marjolaine et Origanum TM.

## EXCES ALIMENTAIRES

Antim. crud., Nux vomica. Voir *Boulimie*.

## EXOPHTALMIE

Aestus, *Bromum*, Gelsemium, *Iodium*, Kali iod., Lachesis, Lycopus, Spigelia, Spongia, *Thyroïdea*.

## EXOSTOSES

Calcarea fl., Fluoric acid., *Hekla lava*, Nitri acid, Phosphorus triiod.,  
Ruta, Symphytum, Gallium TM, Equisetum TM.

## EXTRA-SYSTOLES

Aconit ferox, Adonis, Aurum, Crataegus, Digitalis, Hypericum, Ignatia,  
*Lycopus*, *Spigelia*, Thyroïdea.

# F

## FAIBLESSE

Acetic acid, Argent, Arnica, Arsenicum, Fer, Hg., Muriatic acid, Phosphorus, Sélénium, Stannum.

**Faiblesse des jambes** : Thym + Romarin en tisane ou en frictions. Asclepias, China, Conium, Ledum, Manganum, Osmodium, Sulfuric acid, Zinc, Rubidium.

**Faiblesse des muscles extenseurs** : Plumbum.

**Faiblesse des muscles fléchisseurs** : Causticum, Mica.

**Faiblesse musculaire** : Argent, Causticum, Curare, Manganum, Plumbum, Rubidium, Stannum, Sarcolactic acid et tous les Kali ( + champignons).

**Faiblesse nerveuse et irritable** : Argent, Camphora, Cocculus, Coffea, Gelsemium, Ignatia, Kali ph., Phosphorus, Ph. acid, Picric acid, Zinc.

**Faiblesse de poitrine** : Stannum.

## FAIM

**Anorexie** : Acetic acid, *Angelica archangelica*, *Avena*, *Gentiane*, Ignatia, Lycopode, *Menyanthes*, Natrum mur., Nux vomica, Sepia.

**Boulimie** : Abrotanum, *Antimonium crud.*, Chininum ars., China, *Iodum*, *Kali mur.*, Oleander, Phosphorus triiod., *Sulfur.*, Thyroïdea.

**Faim la nuit** : Lycopode, Psorinum.

## FATIGUE

Manger des herbes amères : pissenlits, centaurée, pimprenelle, carottes, chou, cresson, persil, épinards.

**Fatigue intellectuelle** : Arnica, Natr. mur.. P., Phosph. acid, Picric acid, Sélénium, Zinc

+ 3 suppositoires par semaine (ou 3 doses ampoules) de :

— jours impairs : Cerveau total 7 CH,

— jours pairs : Axe cortico-hypothalamique 7 CH,

+ 50 gouttes midi et soir de Bourgeons Quercus ped. + Ribes + Betula ver. + semences de Betula ver. à 1X (mac. glyc).

**Fatigue oculaire** : Au, Conium, Lillium, Ledum, Sélénium.

**Fatigue du matin** : Lactic acid.

**Fatigue physique** : Arnica, Br., Bryone, Cocculus, Crataegus, Cu., Oenothera, Phytolacca, Ruta, Rhus tox., Sarcolactic, Sélénium, Zinc.

- + Bains, tisanes et frictions vertébrales avec Romarin, Sauge et Thym
- + 3 suppositoires (ou doses ampoules) par semaine en alternant :
  - jours impairs : Muscles 5 CH,
  - jours pairs : Cortico-surrénale 4 CH.
- Fatigue sexuelle** : (voir *Impuissance*).
- **Hommes** : Sarriette en tisane, en TM, en saupoudrage des plats cuisinés, etc.
- Damiana, Ginseng ââ TM + Semences de Betula ver. + Bourgeons de Séquoia ââ 1<sup>X</sup> (mac. glyc.) : 30 gouttes 3 fois par jour.
- + 2 gr au réveil : Corps caverneux et Corps spongieux ââ 5 CH.
- Au coucher, 3 suppositoires (ou doses ampoules) par semaine, en alternant :
  - soirs pairs : Axe Cortico-hypothalamique 7 CH,
  - soirs impairs : Rhinencéphale.
- **Femmes** : 1 Fenugrec, midi et soir (= phénugrène).
- Au réveil : 2 gr Mamelline surrénale Thyroïde ââ 5 CH.
- Au coucher : 3 suppositoires (ou doses ampoules) par semaine, en alternant :
  - soirs pairs : Axe Cortico-hypothalamique 7 CH,
  - soirs impairs : Hypophyse totale 7 CH.
- Fatigue avec asthénie + anorexie** : Avena, Alfafa, Angelica ââ TM (30 gouttes avant les 3 repas), ou Céréales germées TM.
- Fatigue des tuberculiniques** : Equisetum TM + Ajuga TM : 30 gouttes avant les 3 repas + Acide phosphorique composé (sueurs nocturnes).
- Fatigue des vieillards** : Causticum, Fer picr., Plumbum acetic, Sélénium, Séquoia, Népenthes, Quercus, Arsenic iod., Baryta mur.

## FAUSSE COUCHE

Voir *avortement*.

## FAUX CROUP

Acetic acid., *Aconit*, Apis, Arum tr., (Atmosphère humide, chaude et Eucalyptolée + Bains chauds), Belladonna, *Bromum*, Cuprum, Hépar sulfur, Iodum, Kali iod., Lachesis, Merc. cyan., Moschus, *Sambucus*, Sédatif PC, Sérum equi, *Spongia*.

## FEBRIFUGES

**Si frissons** : *Aconit*.  
**Si transpiration** : *Belladonna*, Fer ph.  
**Etat subfébrile** : *Penicillinum*.

## FERMENTATIONS INTESTINALES

Abies can., *Asa foetida*, *Carbo veget.* China, *Cocculus*, Kali carb., Lycopode, Mg. mur., Natrum carb., Nux moschata, Nux vomica, *Raphanus*.

**FETIDITE (haleine)**

Baptisia, Bismuth, Carbolic acid., Nux vomica, Sepia.

**FIBRINOGENE SANGUIN**

*Citrus* (écorce interne de tige).

**FIBROMES**

Aestus, Aurum mur. natr., Calcarea carb., Calcarea fluor, *Conium*, *Folliculin*, *Fraxinus*, Helonias, Kali iod., Lachesis, Lapis, Lillium, Mamelline, Placenta, Séquoia, Silicea, *Thuya*.  
Utérus 9 : 3 suppos. par semaine.

**FIEVRES**

**Qui frissonne** : Aconit (début de grippe).

**Qui transpire** : Belladonna.

**Aphteuse** : Arsenic album, Borax, Calendula, Cantharis, Ecchinacea, Hydrastis, Kali bich., *Mercur cyan.*, Mezereum, Mg carb., Muriatic acid., Nitric acid, *Pyrogenium*, Phytolacca, *Sulfuric acid*.

**Intermittente** : Aconit, Ars. alb., Belladonna, China, Salix alba, Helianthus.

**Hectique** : Thym en tisane et dans les aliments.

Acetic acid, Stannum, Ver. vir.

**Jaune** : Argent nitr., Arsenic alb., Baptisia, Cadmium, China, Crotalus, Naja, Phosphorus triiod., Veratrum album.

**De lait** : Belladonna, Bryone, Conium, Naja, Phytolacca, *Pyrogenium*.

**Puerpérale** : *Antibiothérapie*, Belladonna, Calendula, Naja, *Pyrogenium*, Seca le.

**Typhoïde** : Arnica, Arsenic album. Arum tr., *Baptisia*, *Bryone*, China, *Colibacillinum*, *Eberthinum*, Gelsemium, *Hyossciamus*, Muriatic acid, Opium, *Paratyphoidinum*, Phosphoric acid., Phosphorus, *Pyrogenium*, *Rhus tox.*, *Tifomycine et cortancyl*.

**FISSURES**

**Anales** : Aesculus, Aloé, Capsicum, Collinsonia, Fer ph., Fluoric acid, Hamamelis, Merc. cyan., *Nitric acid*, *Paeonia*, Ratanhia, Sedum acre, Silicea, Thuya, Pommade ratanhia, Pommade œsculus composé.

**Des mamelons des nourrices** : Antimon. crud., Graphites, Petroleum, Phellandrium, *Ratanhia*, *Rhus tox.*

**FISTULES**

**Anales** : Arsenic alb., Berberis, *Fluoric acid.* Graphites, Hepar sulfur., Hydrastis, Lycopode, *Nitric acid*, Silicea.

**Lacrymales** : Apis, Berberis, Calcarea fluor, Euphrasia, Fluoric acid, Petroleum, Pulsatilla, *Pyrogenium*, Silicea, Staphysagria.

**Osseuses** : Berberis, Calcarea fluor, Fluoric acid, Hepar sulfur., Nitric acid, Psorinum, *Pyrogenium*, Silicea.

## FLATULENCE

*Acorus*, *Arg. nitr.*, *Asa foetida*, *Carbo veg.*, *China*, *Cocculus*, *Kali carb.*, *Lycopode*, *Mentha*, *Mg. mur.*, *Nux moschata*, *Nux vomica*, *Raphanus*.

## FLUXION DENTAIRE

*Apis*, *Arsenic alb.*, *Aurum met*, *Belladonna*, *Chamomilla*, *Fer ph.*, *Naja*, *Pyrogenium*.

## FOINS (asthme et rhinite des)

*Allium cepa*, *Allium cepa composé*, *Euphrasia*, *Euphorbia*, *Kali iod.*, *Naphtalin*, *Pollens*, *Psorinum*, *Ribes nigrum*, *Sanguinaria*, *Sanguinarium nitricum*, *Silicea*, *Thuya*, *Sabadilla*.

## FOLIE

*Agaricus*, *Ailanthus*, *Ambra grisea*, *Avena*, *Chamomilla*, *Cicuta vir.*, *Cuprum arsenicosum*, *Helleborus*, *Hyosciamus*, *Ignatia*, *Melilotus*, *Moschus*, *Rana bufo*, *Sédatif PC*, *Stramonium*, *Sumbul*, *Veratrum viride*.  
*Platina* (folie des grandeurs).

## FOLLICULITE

*Arsenicum album*, *Arum tr.*, *Graphites*, *Hydrastis*, *Pyrogenium*, *Rhus tox.*

## FONTANELLES TARDANT À SE FERMER

*Baryta*, *Cale. c. et p.*, *Silicea*.

## FOULURES

*Apis*, *Argent*, *Arnica*, *Bellis perennis*, *Calendula*, *Cicuta*, *Ecchinacea*, *Hamamelis*, *Hypericum*, *Ledum*, *Rhus tox.*, *Ruta*, *Symphytum*.

## FOURMILLEMENTS

*Conium*, *Cupressus*, *Cuprum*, *Hypericum*, *Kali iod.*, *Ledum*, *Secale*.

## FRACTURES

*Aestus*, *Arnica*, *Aurum métal*, *Bellis*, *Calcarea carb.*, *Calcarea ph.*, *Calendula*, *Fluoric*, *Hekla lava*, *Naja*, *Pyrogenium*, *Ruta*, *Sédatif PC*, *Silicea*, *Symphytum*, *Osseïne 4* (3 suppos. par semaine).

**FRAGILITE CAPILLAIRE**

Aesculus, Arnica, *Bellis perennis*, Crotalus, *Cupressus*, *Hamamelis*, Lachesis, Sulfuric acid.

**FRAISES (urticaire)**

*Fragaria*, *Urtica urens*.

**FRINGALES**

Anacardium, Iodum, Lycopode, Sulfur, Theridion.  
Voir *Boulimie*.

**FRAYEURS (mauvais effets des)**

Aconit, Argent nitr., Gelsemium, Opium, Veratr. alb.

**FRIGIDITE**

*Cannelle*, Conium, *Damiana*, *Ginseng*, Graphites, Onosmodium (femmes).  
Voir *Fatigue sexuelle*.

**FRILOSITE**

Aranea diaderma, Cale, Dulcamara, Hépar, Kali carb., Nux vomica, *Psorinum*, Silicea.

**Froid sec** : Aconit.

**Froid humide** : Dulcamara, Natrum sulf., Rhus tox.

**FRINGALE**

Voir *Boulimie*.

**FRISONS**

Aconit, Camphora, Gelsemium.

**FULGURANTES (douleurs)**

*Kalmia*, *Luesinum*, *Phytolacca*, Plumbum, Sulfur, Mg. ph.

**FURONCULOSE**

Aconit, Apis, *Anthracinum*, Arnica, *Arsenicum album*, Boido, Calendula, Chimaphila, *Cyrtopodium*, Ecchinacea, Fagopyrum, Fumaria, *Hépar sulfur*, *Myristica*, *Naja*, Phytolacca, *Pyrogenium*, Saponaria, Silicea, Solidago, Staphylococcinum, Tarentula cuba, Onguent KLC.

**Furonculose à répétition** : *Penicillinum*.

# G

## GALACTOGENES

Acetic acid, Agnus castus, Alfafa, Avena sativa, Calcareea carbonica, Causticum, Lachesis, Phosphoric acid, Ricinus, Sabal serrulata, Urtica urens.

## GALES

Dans tous les cas : Psorinum et Oligosols Soufre et Mn + Cu chaque jour + Oligosol Cu + Au + Ag le dimanche.

Après bain + savon noir: badigeonnage au pinceau de tout le corps avec lotion de Benzoate de Benzyle, à garder 24 h. Pulvériser DDT sur tous les vêtements, linge, chaussettes, chaussures, draps, matelas, etc., + lessivage à ébullition et repassage avec un fer très chaud à l'endroit et à l'envers.

**De la blanchisseuse** : Antim. crud. + pommade Aloplastine.

**Du boulanger** : Pothos.

**Du ciment** : Calcareea carb., Cantharis, Petroleum, Rhus tox., Silicea, Kali bich.

**Des épiciers** : Cantharis.

**Parasitaire** : Antipyridium, Graphites, Primula, *Psorinum*, Rhus tox, Sulfur.

**Des radiologues** : Radium bromatum.

**Des coiffeurs** : Phosphorus.

**Des infirmiers** : Monilia (Streptomycine).

## GANGLIONS

*Aestus*, Ailanthus glandulosa, Arnica, Arum tr., Ars. br., Belladonna, *Baryta carb.*; *Calcareea carb.*, *Calcareea iodata*, *Cistus carl.*, Drosera, Euphorbia, Hekla lava, Naja, Natrum mur., *Pulsatilla*, Pyrogenium, Scrofularia, Silicea, Stillingia, *Sulfur iod.*, Tuberculinum.

## GANGRENES

**Pulmonaire** : Antibiotiques, Arsenicum album, Belladonna, Bryone, Calendula, Crotaeus, Fer ph., Gelsemium, Kreosote, Phosphorus triiodatus, Pyrogenium, Sulfuric acid.

**Humide** : Arnica, Carbo vegetabilis, China, Lachesis, Secale, Phosphorus, Sulfuric acid.

**Localement** : Calendula TM ou à la 1%.

Sèche : Arsenicum album, Aurum métal, *Baryta carb.*, Castanea vesca, Crotaeus, Cupressus, Echinacea, Euphorbia, Kali iod., Plumbum, Secale (vieillards), Zea.

**Localement** : Calendula TM ou à la 1%.

## GASTRALGIES

Tisane de Sauge.

Anacardium, *Argent nitr.*, Bismuthum, Cannabis sat., Capsicum, China, Iris, Muriatic acid, *Nux vomica*, Robinia, *Sulfuric acid.*, Stannum. (Amélioration en mangeant = Anacardium, Iodum, Petroleum.)

**Gastralgies rhumatismales** : Stannum, Lachesis (ménopause).

## GAZ INTESTINAUX

Voir *Flatulence*.

## GEIGNARDS

Ammonium muriaticum.

## GERÇURES

*Agaricus*, Arum tr., Cadmium, Cale, fl., Camphora, Carboneum sulf., Graphites, Histamin, Kali ars., Natrum mur., *Petroleum*, Psorinum, *Pulsatilla*, Rhus tox., Secale.

## GINGIVITES

Apis, Arsenic album, Bismuthum, Borax, Calendula, *Cannelle*, Capsicum, Cinnamomum, Crotalus, Kreosote, *Mercure cyan.*, Mercure corrosif, Plumbum, Rhus tox, Staphysagria, *Sulfuric acid*.

## GLAUCOME

Atropin sulf., Belladonna, Causticum, Colocynthis, Glonoïn, Gelsemium, Opium, Phosphorus triiodatus, Sédatif PC, Spigelia, Sulfur.

## GLOSSITES

**Aiguë** : Apis, Arnica, Belladonna, Calendula, Pyrogenium, *Sulfuric acid*.

**Chronique** : Antimonium crudum, Baryta carb., Kali bich., *Mercure cyanatus*, *Nux vomica*, Silicea.

## GLYCEMIE et GLYCOSURIE

Voir *Diabète*.

## GOITRES

**Simple** : *Aestus*, *Aurum*, *Bromum*, *Calcarea carb.*, *Calcarea iodata*, *Iodum*, *Lapis albus*, *Spongia*, *Thyroidea*.

**Exophtalmique** : en plus : *Aconit*, *Ars. iod.*, *Avena*, *Gelsemium*, *Ignatia*, *Kali bich.*, *Kali iod.*, *Lycopus*, *Phosphorus triiod.*, *Spigelia*, *Platina* (terrains bacillaires).

## GOMMES SPECIFIQUES

*Argent nitr.*, *Asa foetida*, *Aurum métal*, *Cale*, *fluor*, *Fluoric acid.*, *Guaïacum*, *Kali iod.*, *Luesinum*, *Mercure corrosif*, *Phytolacca*, *Sarsaparilla*, *Sassafras*, *Stillingia*.

## GOURME

*Antimon. crud.*, *Antimon. tartar.*, *Arsenic alb. et iod.*, *Arum tr.*, *Kali br.*, *Calcarea carb.*, *Graphites*, *Mezereum*, *Nux vomica*, *Petroleum*, *Rhus tox.*, *Ulmus campestris*.

## GOUT

**Mauvais** : *Lycopode*, *Mercure*, *Nux vomica*, *Raphanus*, *Ricinus*.

**Perte du** : *Kali iod.*, *Lemna*, *Mg. mur.*, *Phosph.*, *Pulsatilla*, *Silicea*.

## GOUTTE

Sauge + Marjolaine + Lavande + Romarin + Thym en tisanes, frictions, compresses ou cataplasmes.

*Antimon. cr.*, *Apis*, *Benzoïc acid*, *Berberis*, *Bryone*, *China*, *Cholesterinum*, *Colchicum*, *Formic acid*, *Fraxinus*, *Gnaphalium*, *Guaïacum*, *Ledum*, *Lithium*, *Natr. sulf.*, *Oxalic acid.*, *Pinus*, *Quercus*, *Ribes*, Sève de bouleau, *Spiroea*, *Sulfur*, *Urtica urens*, *Thuya*. Eau de la Reine de Hongrie.

**Goutte du pouce** : *Caulophyllum*.

## GRIPPE

Pour couper un début de grippe, sucer 2 gr toutes les 12 h en alternant : *Aconit* composé et *Arum* composé.

*Aconit*, *Allium cepa*, *Apis*, *Arsenic alb.*, *Belladonna*, *Bryone*, *Eupatorium*, *Euphrasia*, *Fer ph.*, *Gelsemium*, *Influenzinum*, *Ipéca*, *Mercure soluble*, *Naja*, *Oscillococcinum*, *Phosphorus*, *Sambucus*, *Verbascum*. Thym + Sauge en tisane, dans les aliments, dans les bains, en inhalations ou en frictions.  
Vin chaud ou froid : Sauge + Cannelle + Romarin + Miel.

**Complications grippales** : *Penicillium candidum* 4 CH (boire 2 à 3 ampoules par jour), et chaque jour *Bryone* 5, *Gelsemium* 5, *Phosphorus* 5.

**Grippes répétées** : *Manganum*, *Tuberculinum*.

**GROSSESSE**

**Nerveuse** : Crocus, Ignatia, Nux moschata, Sabadilla, Thuya, Ver. alb.

**Normale** : Aestus, Arnica, Avena, Calcarea carb., Calcarea fl., Calcarea phosph., China, Cocculus, Coilinsonia, Colocynthis, Cuprum, Dioscorea, Helonias, Hydrastis, Ignatia, Ipéca, Kreosote, *Luesinum*, *Medorrhinum*, Petroleum, *Psorinum*, Sédatif PC, Sepia, Silicea, Sulfur iod., Symphoricar-  
pus, Tabaccum, *Tuberculinum*.

**Menace d'avortement** : voir *Avortement*.

**GUEPES (piqûres)**

*Apis*, *Arnica*, *Calendula*, Kali iod., *Ledum*.

# H

## HALEINE FETIDE

Absinthium, Artemisia, *Baptisia*, Bismuthum, *Carbolic acid*, Nux vomica, Sepia, Arsenic, Mercure.

## HALLUCINATIONS

Absinthium, Anacardium, Antipyrinum, Asarum, Avena, Belladonna, Cinnamonum, *Euphorbia*, Hyosciamus, Kali br., Lac caninum, Medorrh., *Opium*, Paris qu., Sédatif PC, *Stramonium*, Tarentula.

**Hallucinations visuelles** : Phosphorus, Lachesis, Stramonium.

**Hallucinations auditives** : Carbo animalis, Anacardium.

## HEBETUDE

Aethusa cyn., *Ailanthus*, Argent, Baryta carb., Bovista, Gelsemium, Helleborus, Hg, Nux mosch., Rana bufo, Zinc.

## HELMINTHIASE

Allium cepa, Artemisia absinthium, Ascaris, Avena, Cicutula, *Cina*, Ignatia, Oxyures, Psorinum, *Sabadilla*, Spigelia, Teucrium.

## HEMARTHROSE TRAUMATIQUE

*Arnica*, Bellis perennis, Bryonia, *China*, Fer ph., Hamamelis, Phosphorus, Sulfuric acid.

## HEMATEMESE

*Arnica*, *China*, Crocus, *Crotalus*, Elaps coralinus, Erygeron, *Géranium*, Hamamelis, Ipéca, Millefolium, *Phosphorus*, Sulfuric acid, Trillium.

## HEMATOMES

*Arnica*, *Bellis perennis*, *Hamamelis*, Hypericum.

## HEMATURIE

Arnica, Cantharis, *Chimaphila*, *China*, Coccus, Millefolium, Nitri acid, Phosphorus, *Terebentina*, Thlaspi b.p.

## HEMERALOPIE

Belladonna, Carbo veg., Conium, Lycopode, Platina, Tabaccum, Thuya.

## HEMICRANIE

**Alternante** : *Lac caninum*.

**Droite** : *Belladonna*, Cactus, Chelidonium, Ignatia, Iris, Kalmia, Lycopode, Mg. ph., Sabadilla, *Sanguinaria*, *Silicea*.

Gauche : Colocynthis, Lachesis, Mercurius, Naja, Nux vomica, Sepia, *Spigelia*, Sulfur.

**Dans les 2 cas** : Arnica, Aurum métal, Avena sat, *Chamomilla*, Coffea, Cyclamen, Gelsemium, Glonoïn, Menispermum, Menyantes, Natrum mur., Platina, Pulsatilla, *Sédatif PC*.

## HEMIOPIE

Lillium, Lithium, Lycopode.

## HEMIPLEGIE

Aconit, Arnica, China, Coccus, Crotal (droite), Cupressus, Ethylicum, Glonoïn, Lachesis (droite avec aphasie), Opium, Plumbum, Rhus tox., Thuya, Causticum, Mg. ph., Lycopode, Cocculus.

## HEMOPHILIE

Alfafa, Bellis per., Bovista, China, Crotalus, Daboïa, Erygeron, Hamamelis, Kreosote, Lachesis, Naja, Phosphorus, Secale, Millefolium, *Sulfuric acid*, *Terebentina*, Trillium, Vipera.

## HEMOPTYSIES

Acalypha indica, Aconit napellus. Arnica, Bryone, Cactus, *China*, Cinnamomium, *Erygeron*, Fer, Ignatia, *Ipéca*, Ledum, *Millefolium*, *Trillium*.

## HEMORRAGIES

**Artérielles** : comme *hémoptyxies* + *Phosphorus*, Sabina, Sulfuric acid, *Terebentina*.

**Veineuses** : *sang noir coagulable* : Ammonium carb., Bovista, Cactus, Crocus, Secale, Thlaspi b.p.

— *sang noir incoagulable* : *Crotalus*, *Elaps cor.*, *Hamamelis*, *Secale*, *Vipera*.

**Anales** : voir *Hémorroïdes*.

**Cérébrales** : *Arnica*, *China*, *Ethylicum*, *Glonoin*, *Opium*.

**Dentaires** : *Arnica*, *China*, *Phosphorus*.

**Nasales** : voir *Epistaxis*.

**Rénales et vésicales** : voir *Hématuries*.

**Utérines** : comme *Artérielles* ou *Veineuses* + *Aesculus*, Ant'hypophyse, *Drymis*, *Folliculine*.

**Qui soulagent** : *Melilotus*.

**Qui remplacent les règles** : *Erygeron*, *Senecio*.

## HEMORROÏDES

*Aesculus*, Aloé, *Bothrops*, *Collinsonia*, *Fer ph.*, *Hamamelis*, *Naja*, *Nitri acid*, *Nux vomica*, *Paeonia*, *Ratanhia*, *Sedum acre*, *Sépia*, *Vipera*, *Aesculus* composé en gouttes, pommade, suppositoires et granules.

+ 3 suppositoires par semaine *Veine 4*.

## HEPARINE (test de résistance augmenté)

Bourgeons: *Cornus*, *Buxus*, *Ribes*, *Tamaris* (mac. glyc. à 1%).

## HEPATITES

Voir *Ictères*.

## HEREDO-SYPHILIS

*Aurum*, *Fluoric acid*, *Luesinum*, *Mercurius*, *Phytolacca*, *Mezereum*, *Kali bich*.

## HERNIES

*Aurum*, *Colocynthis*, *Dioscorea*, *Lycopode*, *Nux vomica*, *Opium*, *Plumbum*, *Zincum*.

## HERPES

*Ars. alb.*, *Arum tr.*, *Berberis*, *Cale, carb.*, *Cantharis*, *Croton*, *Fumaria*, *Graphites*, *Lachesis*, *Mezereum*, *Natrum carb.*, *Ranunculus bulbosus*, *Rhus tox*, *Sarsaparilla*, *Sepia*.

## HODGKIN (maladie de)

Baryta, *Benzol*, Calcarea fluor, Ceanothus, Chrysis, Cistus can., Crataegus, Crotalus, Fer picr., *Iodum*. Lapis, *Phosphorus triiod.*, *Picric acid*, Radium bromatum, Rhus tox, Sepia, Thuya.

## HOMOSEXUALITE

**Hommes** : Staphysagria.

**Femmes** : Nuphar.

## HOQUET

Carbo veg., *Cuprum*, Hyosciamus, Laurocerasus, *Mg. ph.*, Moschus, Ratanhia, Sulfuric acid, Tabaccum, Teucrium.

## HUITRES (intoxication par les)

Antimonium cr., Arsenicum alb., Calendula, *jus de citron*, Lycopode, Ostrea, Pyrogenium, Veratrum album.

## HUMIDITE (méfaits de l')

Antimon. cr., Dulcamara, *Natrum sulf.*, Rhus tox.

## HYDARTHROSES

Allium cepa, Apis, Arnica, *Bryone*, Cale, fl., *Kali iod.*, Ledum, Magn. mur., Populus, Rhus tox, Ruta, pommade Alpha-chymotrypsine.

## HYDROCELE

*Apis*, *Cantharis*, Graphites, Hépar sulfur., Pulsatilla, Rhododendron, Silicea.

## HYDROCEPHALIE

Apis, Apocynum, Calcarea carb., Cantharis, Cistus, Helleborus, Luesinum, Silicea, TK.

## HYDRONEPHROSE

Alnus, Berberis, Chimaphila, Fagus, Formica rufa, Solidago, Terebentina.

**HYDROPHOBIE**

Arsenicum album, Belladonna, Cantharis, *Hydrophobinum*, Hyosciamus, Hypericum, Lachesis, Ledum, *Stramonium*.

**HYDROPIISIE**

Voir *Ascite*, *Cirrrose*, *Hydarthrose*, *Hydrocèle*, *Pleurésie*, *Anurie*, *Œdèmes*, *Diurétiques*.

**HYDRORRHEE NASALE**

*Allium cepa*, Apis, Euphrasia, Histaminum, *Kali iod.*, Naphtalinum, Pollens, Sabadilla, Sanguinaria, Hydrastis.

**HYDROTHORAX**

Aconit, Allium cepa, *Apis*, *Arsenicum alb.*, Bryone, *Cantharis*, Kali carb., Mercurius, Pulsatilla, Ranunculus bulb., Sulfur iod.

**HYPERACOUSIE DOULOUREUSE**

Aconit, Cannabis sat, Fer, Natrum carb., Nux vomica, *Theridion*, Sanguinaria, Chininum ars.

**HYPERCHLORHYDRIE**

*Argent nitr.*, Capsicum, Histaminum, Iris, Kali bich., Lycopode, *Magnesia carb.*, *Muriatic acid*, Nux vom. composé, Raphanus, *Robinia*, Sulfuric acid.

**HYPERCHOLESTEROLEMIE**

Voir *Cholestérolémie*.

Betula pub., Ribes, Calculs biliaires, *China*, *Cholestérinum*, *Olea*, Podophyllum, Quercus, *Tamaris*, Fel tauri, Raphanus, Carduus, Chelid., Ptelea.

**HYPERDEFECATION**

Oenothera, Podophyllum, Mercure.

**HYPEREMOTIVITE**

Aconit, Argent nitr., *Gelsemium*, Ignatia, Kali ph., Ph. acid., Coca, Lycopode, Spigelia.

## HYPERFIBRINEMIE

*Citrus* (éc. int. tige), Fibrinum 9 : 3 suppos. par semaine.

## HYPERGLYCEMIE

Voir *Diabète*.

## HYPERMENORRHEES

Alettris, Ambra grisea, Ant'hypophyse, Cale, carb., Cannelle, China, Crotalus, Cyclamen, Drymis, Elaps cor., *Folliculinum*, Fraxinus, Hamamelis, Lachesis, Nux moschata, Sabina, Thlaspi b. p., Ustillago.

## HYPERPILOSITE

Voir *Poils*.

Devitapiline, Hyperéprine. Thellium acetic en allopathie (médicament dangereux).

## HYPER SALIVATION

Ignatia, Ipéca, *Jaborandi*, Kali iod., Lobelia, Mercure sol., Salvia, Trifolium, Tabaccum.

## HYPERTENSION

**Artérielle** : Aconit, Aurum, *Baryta carb.*, *Glonoin*, Ignatia, Lachesis, Lycopode, Nux vomica, Olea, Plumbum, Prunus, Spigelia, *Sulfur.*, Surrénine, Ver. vir., Viscum album.

+ Artère 7 : 3 suppositoires par semaine.

**Veineuse** : Aesculus, Hamamelis, Pulsatilla, Sorbus + Veine 4:3 suppos. par semaine.

## HYPERTROPHIES

**Des amygdales et végétations adénoïdes** : Aestus, *Baryta carb.*, Cale. carb., *Cistus*, Cor. rub., Drosera, Euphorbia, Fer ph., Hydrastis, Iodum, Kali bich., Mercure soluble, *Pulsatilla*, Phytolacca, Silicea, *Sulfur iod.*, Thuya.

**Du cœur** : Aconit, Arnica, Aurum met., *Baryta mur.*, Bromum, *Cactus*, Crataegus, Rhus tox, Viscum alb., Kalmia, Lycopus.

**De la prostate** : *Baryta*, *Conium*, Equisetum, *Sabal*, Séquoia, Staphysagria, *Thuya*, Zinc, Sélénium.

**Des seins** : *Conium*, Mercure, Orchitinum, Placenta, Pulsatilla, Sarsaparilla, Thyroïde.

**HYPERTHYROIDIE**

Aestus, Bromum, Calcareae carb., Gelsemium, *Iodum*, Kali iod., Lachesis, Lapis, Lophophytum, Lycopus, Phosphorus triiod., Spigelia, Spongia, *Thyroïdea*.

**HYPERVISCOSITE SANGUINE**

Voir *Anticoagulants*.

**HYPOCHLORHYDRIE**

Carbo veg., China, Graphites, Kali carb., Lycopode, Nux vomica, Raphanus, Thuya.

**HYPOCHONDRIE**

Carduus, Melilotus, Nepenthes, Sepia, Aurum, Naja.

**HYPOGLYCEMIE**

Cocculus, Cortico-surrénale, Hypophyse, *Insulinum*, Nux vomica, *Parathyroïdea*.

**HYPOMENORRHEE**

Voir *Aménorrhée*.

**HYPOSYSTOLIE**

Aurum, Avena, Cactus, Crataegus, Naja, Phosphorus triiod., Strophanthus.

**HYPOTENSION ARTERIELLE**

Adonis, Adrenalinum, Alfafa, Avena, Crataegus, Levomepromazine, Natrum mur., Pulsatilla, Strophanthus, Sulfur iod., TK, Bourgeons de Quercus 1X.

**HYPOTHERMIE**

Alfafa, Arnica, Avena, Betula ver. semences, Kali ph., Picric acid.

**HYPOTHYROIDIE**

Aestus, Baryta carb., Lycopode, Rate, Thuya, Thymus, *Thyroïdea*.

**HYPOTONIE MUSCULAIRE**

Alumina, Ambra grisea, Arnica, Cale, fl., Causticum, Cocculus, Conium, Fer, Manganum, Plumbum, Rhus tox.

**HYPOTROPHIE DU NOURRISSON**

Abrotanum, Aestus, Baryta, Cale, carb., Natrum mur., Silicea, Thymus.

**HYSTERIE**

Asa foetida, Cocculus, Hyosциamus, Ignatia, Moschus, Murex, Platina, Stramonium, Sumbul, Tarentula hispana, Theridion, Valeriana, Viscum album.

## ICHTYOSE

Aethiops merc, Arsenicum album, Aurum métal, Berberis, Cedrus, Hydrocotyle, Kali sulf., Luesinum, Melandrinum, Mezereum, Natr. sulf., Petroleum, Pix liq., Platanus, Psorinum, Thuya, Thyroïdea.

## ICTERES

**Aigus** : Aconit, Antimonium crud., *Berberis*, Bilinum, Bryone, Carduus, *Chelidonium*, China, Chionanthus, Cholesterinum, Colocynthis, *Hydrastis*, Leptandra, Myrica, *Nux vomica*, *Phosphorus*, Podophyllum, Raphanus, Ricinus, Rosmarinus, Sepia bill., Taraxacum, Hépatine 4.

**Des bébés** : China, Crotalus, Lupulus.

**Des enfants** : Chionanthus, Polypodium.

**Graves** : Arsenicum album, Aurum, Crotalus, Digitalis, Gelsemium, Lachesis, Naja, Phosphorus (triiod.), *Secale (radicelles)*.

## ICTUS

Arnica, Cadmium, China, Crésol, Ethylicum, Gelsemium, *Glonoin*, *Opium*, Phosphorus, Plumbum, Secale, Thebaïcum.

## ICTUS (séquelles)

Acer, Alnus, Cocculus, Conium, Crataegus.

## IDEES FIXES

Anacardium, Argent nitr., Sabadilla, Staphysagria, *Thuya*.

## IDIOTIE

Aethusa cyn., Agaricus, Ailanthus, Baryta carb., Bufo, Carbo. sulf., Helleborus, Natrum mur, Cocculus.

## IMPATIENCE

Argent nitrique, Phosphorus.

## IMPATIENCE DANS LES JAMBES

Aurum, Mephitis, Moschus, Tarentula, Zincum.

## IMPETIGO

Pommade petroleum.

Antimonium crud., *Antimonium tartar.*, Arsenicum alb., *Arum*, Juglans regia, Calcarea carbonica, Cedrus, *Graphites*, *Mezereum*, Petroleum, *Psorinum*, *Rhus tox.*, Ribes, Ulmus camp.

## IMPUISSANCE

Tisane Sarriette + Fenugrec + Sauge + Romarin + Roquette.

Bains au Romarin + Sauge.

*Agnus castus*, Aurum, Baryta, Caladium (fumeurs). *Cannelle*, Capsicum, Cinnamomum, Cobalt, Conium, *Damiana*, Gelsenium, *Ginseng*, KaJi ph., Lachesis, Lycopode, Nepenthes, Onosmodium, Orchitinum, Phosph acid, Picric acid, Phytolacca, *Sélénium*, Staphysagria, Yohimbinum, Zincum.

**Pas d'éjaculation** : Picric acid., Fer picric.

**Éjaculations précoces** : Conium, Sélénium, Phosph. acid.

**Pas d'érection** : *Agnus castus*.

**Testicules atrophiés** : Ant'hypophyse, Iodium, Orchitinum, Séquoia.

Frictions vertébrales avec tisane de Sarriette + Fenugrec. Saupoudrer les grillades avec Sarriette passée au moulin à poivre.

Manger Ail, Oignon, Céleri, Fenouil, Sauge, Chélidoine, Berce colchique.

Voir *Fatigue sexuelle*.

Bourgeons de Séquoia + semences de *Betula verucosa* macération glycérinée à 1°X : 1/2 cuiller à café 3 fois par jour loin des repas + 1 capsule d'Eleuthérocoque avant les 3 repas.

## IMPULSIVITE

Argent nitrique.

## INAPETENCE

Acetic acid, *Alfafa*, *Angelica arch.*, *Avena*, Bromum, Chamomilla, *Gentiana*, Hypophyse, Ignatia, Lycopode, *Menyanthes*, Muriatic acid, Natrum mur., Nux vomica, Phosph. acid, Sepia.

## INCOMPATIBILITES (d'après le Dr Vannier)

Un certain nombre de substances sont nuisibles à un traitement homéopathique.

*Les principales sont : Café, Camphre, Créosote, Camomille, Menthe, Vinaigre.*

**Voici quelques exemples en particulier :**

Asterias rubens, Caulophyllum, Ignatia et Nux vomica sont antidotes par le café ; Tabaccum par le vinaigre ; Causticum par la camomille ; Benzoïc acid et Zincum par le vin ; Bromium par le sel ; Arum triphyllum par la limonade citrique, le babeurre et les acides.

**Autres incompatibilités homéopathiques :**

Ammonium carbonicum et Lachesis - Apis et Rhus tox. - Arsenicum et Pulsatilla - Baryta carb. et Calcarea carb. - Causticum et Phosphorus - Naja et Lachesis - Digitalis et China - Dulcamara et Belladonna - Glonoïn et Aconit

- Ignatia et Nux vomica - Kreosote et Carbo veg. - Lachesis et Acetic acid - Lillium tigr. et Helonias - Moschus et Ambra - Nitri acid et Lachesis - Paris quadr. et Fer ph. - Phytolacca et Mercurius - Sélénium et China - Sepia et Pulsatilla et Lachesis - Staphysagria et Ranunculus - Zincum et Nux vomica et Chamomilla.

Voir *Antidotes*.

## INCONTINENCES

**D'urine :** *Absinthium*, Argent, Arnica, Ars. alb., Belladonna, *Causticum* (au moindre effort), *China*, *Equisetum*, Fer, Fer ph., Gelsemium, Hypericum, Ignatia, Kali ph., Kreosote (1<sup>er</sup> sommeil), Lathyrus, Mercure, Mg. ph., Natrum mur., Opium, *Plantago*, Post-hypophyse, Psorinum, Pulsatilla, Sepia, Silicea, Staphysagria, Sulfur, Sulfur iod. + vitamine E.

— *Si hommes* : Boribel 18.

— *Si femmes* : Boribel 19.

Voir *Enurésie*.

**Fécale:** Aloe, Apis, *Causticum*, Muriatic acid, *Oleander*, Sulfur, Phosphorus.

## INDIFFERENCE

Opium, Nux moschata, Sepia, Phosph. acid, Phosphorus, Natr. mur.

## INDIGESTIONS

Antimon cr., Chelidonium, *Colocynthis*, Nux vomica, Podophyllum, Sédatif PC.

## INFARCTUS

**Du myocarde :** *Aconit fer.*, Arnica, Aurum, Betula, Bryone, *Cactus*, Citrus cornus, Cupressus, Kali iod., Laurocerasus, Naja, Prunus, Sédatif PC, Syringa.

**Séquelles** : Bourgeons de : Acer, Betula pubens, Crataegus ox., Séquoia, Syringa, Radicelles Zea maïs.

**Pulmonaire** : *Aconit nap.*, Antimon tartar., Arnica, Arsenic alb., Arum tr., Bryone, China, Fer ph., Ipéca, Millefolium, *Phosphorus triiod.*

## INFECTION PUERPERALE

*Antibiotiques*, Naja, Pyrogenium, Secale.

## INFLUENZA

Voir *Grippe*.

## INQUIETUDES

*Aconit*, Arsenic alb., Aurum, *Gelsemium*, *Ignatia*, Lithium, Lycopode, Physostigma, Sédatif PC, Sepia, Sulfur.

## INSECTES (piqûres)

Frictions avec Basilic, Eucalyptus, Thym, Anthracinum, Apis, *Calendula*, Culex, Kali iod., Lachesis, *Ledum*, Mygale, Naja, Pulex, Pyrogenium, Tarentula cub., Vipera.

## INSOLATION

*Aconit*, *Belladonna*, Bryone, *Glonoin*, Lachesis, Myristica (= préventif), Natrum carb.. *Opium*, *Veratrum viride*, Usnea.

## INSOMNIE

Tisane de Marjolaine + Tilleul, avec dedans 50 gouttes de la formule : Passiflore, Origanum, Escholtzia, Valériane, Crataegus, Humulus ââ TM. Ambra gr., Arnica, Avena, Bourgeons de *Tilia* tom., *Chamomilla*, China, Cocculus, *Coffea*, Crésol, *Cypripedium*, *Gelsemium*, Jalapa, *Kali br.*, Lycopode, Melissa, Nux vomica, *Passiflora*, Posthypophyse, Rauwolfia, Rhus tox, Sambucus, *Sédatif PC*, Semences de Betula ver., + suppos. Bulbinum 9 CH (un soir sur deux).

## INSUFFISANCES

**Cardiaque** : *Aconit*, Adonis, Apocynum, Arnica, Arsenic, alb., Arsenic iod. (cœur droit des vieillards), Aurum, *Cactus* (cœur gauche), *Crataegus*, *Digitalis*, Laurocerasus (insuffisance mitrale), Lillium (cœur droit), *Naja*, *Peyotl*, Phosphorus, Phosph. triiod., *Spongia* (ins. valv.), Bourgeons Crataegus + Syringa - Strophantus composé.

**Hépatique** : Bourgeons, Juniperus com. et Rosmarinus, Bryone, Carduus, *Chelidonium*, *Chlorpromazine*, *Hydrastis*, *Lycopode*, *Nux vomica*, Phosphorus, Podophyllum, Radicelles de Secale céréale, Sepia, Sepia bill., Solidago, Sulfur, Taraxacum, Bilinum 4 (3 suppos. par semaine) et Hépatine 4 : id. en alternant.

**Lactée** : Acetic acid, Agnus castus, Alfafa, Avena, Calcarea carb., Lachesis, Phosphoric acid, Ricinus, Sabal ser., Urtica urens.

**Pancréatique** : Pancréatine 4 : 3 suppos. par semaine.

Chimaphylla, China, Chionanthus, Ficus, Glycérine, Iris, Juglans regia, Morus, Pancréas, Para-thyroïde, Phosphoric acid, Phosphorus tr., Syzygium jamb., Uranium nitr.

**Rénale** : Néphrine 4 : 3 suppos. par semaine.

Voir *Néphrites*, *Œdèmes rénaux*.

**Respiratoire** : Pulmine 7 : 3 suppos. par semaine.

Voir *Dyspnée*, *Asthme*, *Emphysème*, *Bronchites*, *Toux...*

## INTERTRIGO

Antimon. cr., Calendula, Croton, *Graphites*, Petroleum, Saponaria, Actinomyces luteus TM. Pommade petroleum.

## INTOLERANCES ALIMENTAIRES

**Ail** : Allium sativum.

**Bière** : Aloe, Bryone, Fer, *Kali bich.*, Lachesis, *Nux vom.*, Rhus tox.

**Boissons acides** : Antim. cr., Antim. tartan, Carbo veg., Pulsatilla, Sepia.

**Boissons alcoolisées** : Asarum, *Capsicum*, Ethylicum, Ledum, *Nux vom.*, *Paulinia*, Quercus sp. gl., Ranunc, Sulfuric acid, *Zinc*.

**Boissons chaudes** : Bryone, Lachesis, Phosphorus, Pulsatilla, Stannum.

**Boissons froides** : Ars., Cale, c, Cantharis, Cycl., Lyc., Phosphorus, Sabina, Ver. alb.

**Café** : Cantharis, Causticum, *Cham.*, *Coffea*, Coccus, Cycl., Phelandrium, Fluor, ec., *Ignatia*, Lyc., *Nux vom.*, Sulf., Oxalic ac, Aletris.

**Charcuterie, porc** : *Antim. cr.*, Carbo veg., Ipéca, Natr. mur., *Puisât.*, Sepia.

**Choux** : Bryone, *Lycopode*, *Petroleum* (crudités).

**Epices** : Capsicum, *Nux vomica*.

**Farineux, pain, pâtisseries** : Chen. gl. aph., *Lycopode*, Ph., Pulsatilla.

**Féculents** : Caust., Lyc, Natr. mur.

**Fraises** : Fragaria.

**Fruits** : Aloé, Ant. cr., Ars., Bryone, Cale, ph., China, Coloc, Fer, Ipéca, Lyc, Ph. ac, Podoph., Puis., Sep., Ver. alb.

**Graisses** : Ars., Carbo v., Caust, Cycl., Drosera, Fer, Ipéca, Kali mur., Mg. carb., Puis., Ricinus, Sepia, Spongia, Sulf., Taraxacum, Thuya.

**Huîtres, crustacés, coquillages** : Aloé, Astacus, Homarus, Ostrea, Lyc, Podoph., Ars., Ver. alb., Urtica.

**Lait** : Aeth., Ant. c, Brom., Cale, c, Carbo v., China, Lac. can., Magn. c. et m., Puis., Sepia, Sulf.

**Légumes** : Alum., Bryone, Hydr., Lyc, Natr. carb.

**Liqueurs** : Ars., Lach., Nux v., Op., Ran. b., Sel., Stram., Sulf. ac.

**Nourriture riche** : Arg. n., Ars., Carbo v., Ip., Puis., Sepia.

**Nourriture sucrée** : Ant. c, Arg. n., Cham., Graph., Ign., Lyc, Med., Merc, Sulf, Spongia, Sanguin., Spong.

**Œufs** : Fer, Sulf.

**Pain** : Natr. mur., Hydrastis.

**Poissons** : Urtica, Dolichos.

**Pommes de terre** : Alum., Puis., Ver. alb.

**Porc** : Cyclamen, Ricinus, Carbo. veg.

**Stimulants** : Glonoïn, Naja, Nux vom., Op., Sulf., Zn.

**Thé** : Abies n., China, Fer, Fluor, ac, Selen., Strophi., Thuya.

**Veau** : Kali nitric.

**Viandes** : Ars., China, Lycopode, Ver. alb., Antim. cr.

**Vin** : Ant. cr., Arn., Ars., Carbo v., Fluor, ac, Ledum, Lyc, Nux v., Ran. b., Sabad., Sel., Zn (vin blanc).

(d'après Vannier et Woods).

## INTOXICATIONS

**Alimentaires** : Voir *Empoisonnements*.

*Antimon. cr.*, Ars. alb., *Botulinum*, *Calendula TM*, Chelidonium, Hydrastis, *Nux vomica*, *Pyrogenium*, Urtica ur., et dilution homœopathique de l'aliment.

Le Thym conserve les aliments.

La tisane de Thym évite et guérit les intoxications alimentaires.

**Médicamenteuses** : Arsenicum alb., China, Hydrastis, *Nux vomica*, et dilution homœopathique du médicament. Laurocerasus = intoxication par digitale). Voir *Antidotes* et *Empoisonnements*.

## IRITIS

Aconit (soudeurs à l'arc), Belladonna, Conium, *Euphrasia*, Iris vers., Kali bich., Kali iod., Ledum, *Mercur. corr.*, Natrum sulf., Nitri acid, Rhododendron, Rhus tox, *Spigelia*, Staphysagria, Sulfur, Thuya.

**Iritis des neiges** : Aconit, Apis, Arsenic, Mercure corrosif.

## IRREGULARITES MENSTRUELLES

Voir *Aménorrhée* ou *Hyperménorrhée*.

## IRRITABILITE NERVEUSE

Camphora, Chamomilla, Coffea, Colocynthis, Hyosciamus, Ignatia, Staphysagria.

## ISCHEMIE

Arsenic alb., Aurum, Baryta carb., *Betula pub*). Bourgeons de *Populus*

*niger*, *Cercis siliq.*, *Cholesterinum*, *Cupressus*, *Cuprum*, *Hypericum*, *Kali ioci.*, *Ledum*, *Olea*, *Prunus*, *Secale*, *Sulfur*, *Syringa*, *Lathyrus*.

## IVRESSE

*Absinthium*, *Asarum*, *Capsicum TM*, *Carbolic acid*, *Carboneum sulf.*, *Crotalus*, *Cuprum arsenicosum*, *Ethylicum*, *Gelsemium*, *Hyosciamus*, *Ledum*, *Nux vomica*. *Opium*, *Paulinia*, *Phytolacca TM*, *Ranunculus bulb.*, *Spiritus qu. gl.*, *Stramonium*, *Sulfuric acid*, *Zincum*.

# J

## JALOUSIE MORBIDE

**Ménopause** : Lachesis.  
**Vieillards** : Hyosciamus.  
**Hommes d'affaires** ; Nux vomica.  
**Peur d'être cocu** : Staphysagria.  
**Sans motif** : Apis, Sepia...

## JAMBES LOURDES

Adonis, Aesculus, *Apis*, Apocynum, Bourgeons de Fagus sylv., et de Juniperus et de Sorbus, *Cantharis*, Convalaria, Crataegus, Cresol, Digitalis, Hamamelis, Helleborus, Olea, *Oxydendron*, Prunus spinosa, *Scilla*, Strophanthus, Uva ursi.  
**Jambes agitées** : Haloperidol, Zinc.

## JAUNISSE

Voir *Ictère*.  
Chelidonium composé, Hydrastis composé, Lycopode, Polypodium, Ptelea, Ricinus composé.

## JOUES ROUGES

Belladonna, Euphorbia, Ferrum, Gelsemium, Hamamelis, Pulsatilla.

# K

## KERATITES

Aconit, *Apis*, Argent nitr., Arnica, Aurum, Calcarea carb., Calendula, Cantharis, Cineraria, Clematis er., Colchicum, Colocynthis, Conium, *Euphrasia*, Hypericum, Ipéca, *Mercurius corr.*, *Nitri acid*, Phosphorus triiod., Pyrogenium, Rhus tox.

**Kératite des neiges** : Aconit, *Apis*, Ars., Merc. cor., *Nitri acid*.

Voir *Iritis*.

## KERATOSE

*Antimon. crud.*, Caladium, Causticum, Cinnabaris, Luesinum, *Nitri acid*, Thiosinaminum, Thuya.

## KYSTE DENTAIRE

Arnica, Aurum met, Naja, Pyrogenium, Sédatif PC.

## KYSTE DE L'OVAIRE

*Apis*, Arnica, Arsenic alb., *Aurum mur. natr.*, Belladonna, Bryone, Colocynthis, Conium, Fer ph., Lachesis, *Lycopode*, Sédatif PC.

## KYSTE DES PAUPIERES

Pulsatilla, Silicea, Staphysagria, Thuya.

## KYSTES DES SEINS

Voir *Seins*.

Belladonna, Conium, Phytolacca.

## KYSTES SYNOVIAUX

Cale, Phosph. acid, Ruta, Silicea.

# L

## LABYRINTHITE

*Argent nitr.*, *Aurum*, Baryta, carb., Bryone, Cocculus, *Conium*, *Cupressus*, Cyclamen, Glonoïn, Kali iod., Luesinum, Phosphorus triiod., Sulfur, Tabaccum, Theridion, Thuya.

## LANGUEUR

Eau de Hongrie. Voir *Apathie*.  
Ambra grisea, Cale. carb.

## LARMOIEMENT

Allium cepa, Arnica, *Euphrasia*, (Larmes irritantes), Hypericum, Kali iod., Sabadilla.

## LARYNGITES

**Aiguës** : Apis, Arg. nitr., Arnica, Arsenic alb., *Arum*, Belladonna, Bryone, *Eupatorium*, Gelsemium, Hepar sulfur, Kali bich., Mercure cyan., Phosphorus triiod., Rhus tox., Sambucus, Spongia, Iodate Strontium PC, Aestus PC, Populus candicans.

**Chroniques** : Aestus PC, Arnica, *Arum tr.*, Aurum, Caladium, Causticum, Drosera, *Erysimum*, Gelsemium, Luesinum, Medorrhinum, Phytolacca, Sélénium, Silicea, Stannum, *Stillingia*, Tabaccum, TK.

**Striduleuse** : Aconit nap., Apis, Belladonna, Bromum, Cuprum, Hepar sulf., Ipéca, Moschus, *Sambucus*, *Spongia*.

## LASSITUDE

Acetic acid, *Arnica*, Bromum, Bryone, Cocculus, Conium, Crataegus, Kali carb., *Muriatic acid*, Ph. acid, Phytolacca, *Picric acid*, Rhus tox, Ruta, *Sarcolactic acid*.

## LAXATIFS

Voir *Constipation*.  
Depuratum, Rex.

## LAXITE LIGAMENTAIRE

*Calcarea carb.*, *Calcarea fluor*, *Natrum carb.*, *Natrum mur.*, *Silicea*, *Causticum*.

## LENTEUR

**Physique et intellectuelle** : *Baryta carb.* (sénescence), *Calcarea carb.*

## LEPRE

*Mica*, et allopathie.

## LEUCEMIES

*Arsenicum alb.* et *iod.*, *Benzolum*, *Ceanothus*, *China*, *Chrysis*, *Crotalus*, *Naja*, *Phosphorus tr.*, *Picric acid*, *Radicelles de Vitis vin.*, *Radium br.*, *Thuya*, *Cadmium*.

**Leucémie lymphoïde** : *Chloraminophène*.

## LEUCOMES ET TAIES

*Arg. nitr.*, *Calcarea carb.*, *Cannabis sat*, *Cineraria*, *Graphites*, *Naphtalinum*, *Sérum d'anguille de riz*, *Thiosinamimum*, *Zincum mur.*

## LEUCOPLASIE

*Fluoric acid*, *Graphites*, *Luesinum*, *Nitri acid*, *Phytolacca*, *Silicea*, *Tabaccum*.

## LEUCORRHEE

Injections vaginales avec 100 gouttes de *Calendula TM* dans 2 litres d'eau d'*Evian* tiède.

*Aletris far.*, *Alumina*, *Asperula*, *Ars.*, *Borax*, *Calcarea carb.*, *Cyclamen*, *Helonias*, *Hydrastis*, *Kali bich.*, *Kreosote*, *Lillium*, *Mercure corr.*, *Psorinum*, *Pulsatilla*, *Sepia*, *Thuya*.

**Leucorrhée acide** : *Kreosote*, *Magn. carb.*, *Cplx 21 Cimicifuga Lehning*.

**Leucorrhée membraneuse** : *Borax*, *Cyclamen*.

## LEVITATION (impression de)

*Asarum*, *Oenothera*, *Sticta*, *Tarentula hisp.*

## LICHEN

*Aurum mur.*, *Berberis*, *Mercure corr.*, *Sulfur iod.*

## LIPOMES

*Baryta carb.*, *Calcarea carb.*, *Graphites*, *Natr. sulf.*, *Phytolacca*, *Sulfur.*, *Thuya*.

## LIPOTHYMIE

*Ambra gr.*, Ammon. carb., Carbo veg., Hydrocyanic acid, Ignatia, Mentha, Moschus, Naja, Sumbul, Nux moschata.

## LISERE GINGIVAL

Bismuth, Mercure, Mezereum, Plumbum.

## LIT

**Désir obstiné de rester au lit :** Cocculus, *Manganum*, Sélénium, Petroleum.

**Aggravation au lit :** *Mg, carb.* et mur.

## LITHIASSE BILIAIRE

**Aiguë :** voir coliques hépatiques.

**Comme traitement de fond :** employer : Berberis, Bryone.

Calculs biliaires, *Carduus*, Chelidonium, *China*, *Cholesterinum*, Chrysis, Colocynthis, Curcuma, Cynara, Hydrastis, *Lycopode*, *Nux vomica*, *Ptelea*, Raphanus, Ricinus, Sepia, Solidago.

+ Calcul biliaire 9 : 3 suppos. par semaine + Sepiabill, Hépatine, Bilinum.

## LITHIASES RENALES

**Oxalates :** Aloé, Oxalic acid, Senna.

**Phosphates :** Ammonium ph., Calcareo ph., Chimaphila, Hydrangea, Rubia tinct, Phosph. acid.

**Urates :** Magnesia bor., Ocimum canum, Orthosiphon, Rhus tox, Spiroea, Uric acid, Urtica ur., Thlaspi.

**Dans tous les cas :** Benzoïc acid, Berberis, Calcareo carb., Calculs rénaux, Cantharis, Coccus cacti, *Lycopode*, Pareira br., Sepia, Sulfur, + Calcul rénal 9 : 3 suppos. par semaine.

## LITTLE (maladie de)

Aethusa cyn., Ammonium mur., *Baryta carb.*, *Causticum*, Cimex, *Conium*, *Cuprum*, Fagopyrum, *Guaïacum*, Lathyrus, Secale.

## LOGORRHEE

Actea, Cannabis ind., Hyosciamus, *Lachesis*, Lachnantes, Paris qu., Stramonium Cresol (+ gesticulation), Veratrum vir., Cresol.

## LORDOSE

*Aestus*, Ant'hypophyse, *Baryta carb.*, *Calcarea carb.*, Conchiolinum, *Fluoric acid*, *Natrum mur.*, *Silicea*, Sulfur iod., Symphytum.

## LOUCHER

Voir *Strabisme*.

## LOUPES

Voir *Lipomes*.

## LUMBAGO

*Aconit*, *Arnica*, *Berberis*, *Bryone*, *Colocynthis*, *Kali bich.*, *Kali carb.*, *Natrum sulf.*, *Nux vomica*, Oxalic acid, *Rhus tox*, Sédatif PC.

**Après bain froid** : Antimon crud.

**Après coït** : *Sabal*, *Staphysagria*, *Kali carb.*

**Été et automne** : *Dulcamara*.

**Après fausse couche** : *Helonias*.

**Après traumatisme** : *Arnica*, *Hypericum*, *Ledum*, *Ruta*.

**Des hépatiques** : *Ricinus* composé.

**Si troubles génito-urinaires** : *Hommes* : *Sabal serr.* composé. *Femmes* : *Sepia* composé.

**Lumbago + crampes** : *Actea rac.*, *Causticum*, *Cuprum*, *Kalmia*, *Mg. ph.*, *Nux vomica*.

**Lumbago + hémorroïdes** : *Aesculus*, Aloé, Oxalic acid.

**Lumbago + orage** : *Rhododendron*.

**Lumbago + sciatique** : Ajouter *Ginseng*, *Gnaphalium*, *Kali bich.*, *Phytolacca*, *Ranunculus bulb.*, *Stillingia*.

## LUPUS

*Arsenicum afb.*, *Ars. iod.*, *Arum tr.*, *Calcarea fluor*, *Cistus can*, *Drosera*, *Lachesis*, *Manganum*, *Natrum mur.*, *Nitri acid*, *Phosphorus triiod.*, *Pulsatilla*, *Radium bromatum*, *Rhus tox*, *Saponaria*, Sulfur iod, *TK*.

## LYMPHANGITE

Bourgeons de *Castanea vesca*, *Buxus*, *Echinacea*, *Naja*, *Pyrogenium*, *Tarentula cub.*, *Vipera*, *Vitis*, *Belladonna*, *Apis*, *Urtica*, *Compresses calendula TM*, *Boribel 27 + pommade Boribel 6*.

## LYMPHATISME

*Aestus PC*, *Alfafa*, *Ars alb. et iod.*, *Avena*, *Calcarea carb.*. Céréales

germées. *Fer ph.*, Iridium, Kali ph., Natrum mur., Phytolacca, *Pulsatilla*,  
*Silicea*, *Sulfur. iod.*  
Sauge, Romarin, Sarriette en tisanes, bains et frictions.  
Vin tonique chaud ou froid avec : Cannelle + Romarin + Sauge.

## LYMPHOCYTOSE

Radicelles de *Vitis vinifera* l'X.

# M

## MAL

**D'ascenseur** : Ou vertige en descendant : *Borax*, *Bryone*, *Cocculus*, *Ferrum métal*.

**D'avion** : *Aurum*, *Borax*, *Cocculus*, *Gelsemium*, *Ignatia*.

**Blanc** : Voir *Abcès*, *Panaris*.

**De Bright** : Voir *Néphrite*.

**De mer** : Comme *mal d'avion*, avec en plus :

— **si calmé en plein air** : *Tabaccum*.

— **si calmé au repos** : *Cocculus*, *Petroleum*, *Sanicula*.

— **si augmenté en bougeant** : *Bryone*.

— **si augmenté en fermant les yeux** : *Lachesis*, *Mg. ph.*, *Théridion* (bruit).

— **si vomissements** : *Ipéca*.

— **dans tous les cas** : Sédatif PC.

**Des montagnes** : *Arnica*, *Arsenic alb.*, *Aurum*, *Coca*, *Ignatia*, Sédatif PC.

**Perforant plantaire** : *Fluoric acid*, *Kali iod.*, *Mezereum*, *Mica*, *Nitri acid*, *Phosphorus triiod.*, *Silicea*.

**De Pott** : *Aestus*, *Arum tr.*, *Calcarea carb.*, *Calcarea fl.*, *Calcarea ph.*, *Corail rub.*, *Drosera*, *Hekla lava*, *Manganum*, *Mezereum*, *Natrum mur.*, *Onosmodium*, *Parathyroïde*, *Phosph. triiod.*, *Phytolacca*, *Pulsatilla*, *Silicea*, *Sulfur. iod.*, *Symphytum*, 770

**De tête** : Voir *Céphalées*.

**Des voitures** : *Argent*, *Berberis*, *Cocculus*, *Ipéca*, *Naja*, *Nux vomica*, *Petroleum*, *Sanicula*, *Tabaccum*, *Thuya*, *Lac deffloratum*.

## MALADIES

**Imaginaires** : *Ambra gr.*, *Crocus*, *Ignatia*, *Nux moschata*, *Sabadilla*, Sédatif PC, *Thuya*, *Origanum TM*.

**De Basedow** : Voir *Goitre exophtalmique*.

**De Bouillaud** : Voir *Rhumatisme articulaire aigu*.

**Bronzée d'Addison** : *Adrenalinum*, *Aestus PC*, *Arsenicum alb.*, *Calcarea iod.*, *Calcarea ph.*, *Cortico-surrénale*, *Hydrastis*, *Luesinum*, *Natrum mur.*, *Picric acid.*, *Phosphorus*, *Radium br.*, *Sarsaparilla*, *Thuya*, 770 *Vanadium*.

**De Buerger** : Bourgeons de *Cercis siliq.*, de *Populus niger*, et de *Prunus amygd.*, *Actea racemosa*, *Arsenic alb.*, *Aurum met*, *Baryta carb.*, *Carbo veg.*, *Cupressus*, *Cuprum*, *Ignatia*, *Kali iod.*, *Plumbum iod.*, *Secale*.

**Eruptives** (formes malignes des) : *Ailanthus*, Ammonium carb., Gelsemium.

**Eruptives dont l'éruption sort mal** : Ammon carb., *Gelsemium*, Sulfur, Bryone.

**D'Osier** : Voir *Endocardite*.

**Cutanée de Paget** : Arsenicum alb., Aurum met. et mur., *Bryone*, Cinnabaris, *Conium*, Hydrastis, Luesinum, Mezereum, Natrum sulf., Phosph. triiod., *Phytolacca*, Psorinum, Radium br., *Thuya*.

**Osseuse de Paget** : Aestus PC, Asa foetida, *Aurum*, Calcarea carb., Calcarea fl., Corail rub., *Fluoric acid*, *Hekia lava*, Hydrofluosilicicum acid., *Luesinum*, *Manganum*, Mercure corr., Parathyroïdinum, *Phytolacca*, Sarsaparilla, Silicea.

**De Parkinson** : Agaricus, Aurum, *Conium*, Cresol, Cuprum *Gelsemium*, Helleborus, Heloderma, Hyosciamus, Magn. ph., *Manganum acetic*, Mercure, Phosphorus, *Physostigma*, Plumbum, Tabaccum, Tarentula hispana, Zinc.

**De Raynaud** : A peu près semblable à la *maladie de Buerger*, (sauf gemmothérapie) : *Actea racemosa*, Aurum, Baryta carb., Cupressus, Cuprum, Kali iod., Secale, Sulfur.

## MALADRESSE

Apis, Bovista, Bufo, Conium, Plumbum, Secale.

## MALARIA

Voir *Paludisme*.

## MAMMITES

**Aiguë** : *Belladonna*, Bryone, *Conium*, *Phytolacca*, Pyrogenium.

**Chronique** : ajouter aux précédents : *Astérias rub.*, *Cistus*, *Folliculinum 9*, Lapis, Rhus tox, *Scrofularia*.

## MANIES

Cannabis ind., Cantharis, Carb. sulf., Crocus ind., Hyosciamus, Paris qu., *Stramonium*, Veratr. alb., Platina.

## MASTITES

*Alnus*.

## MASTOIDITES

*Agraphis*, *Arsenic alb.*, *Aurum*, *Belladonna*, Capsicum, Chamomilla, *Eupatorium*, Fer ph., Hydrastis, Kali mur., Naja, Nitri acid, Phosphorus, *Pyrogenium*, Silicea. Et antibiotique pénicilline en IM surtout.

**MASTURBATION**

*Bufo*, *Moschus*, *Murex*, *Origanum*, *Platina*, *Sumbul*, *Staphysagria*, *Tarentula hisp.* *Zinc*.

Voir *Excitation sexuelle*.

**MAUX DE TETE**

Voir *Céphalées*.

**MECHANCETE**

**Avec pâleur** : *Veratrum album*.

**Avec rougeur** : *Stramonium*, *Aurum*.

**MELANCOLIE**

*Ambra gr.*, *Aurum*, *Conium* et *Origanum* (génitale), *Cyclamen*, *Ignatia*, *Kali br.*, *Lillium*, *tig.*, (mystique), *Melilotus*, *Natrum carb.*, *Nepenthes*, *Pulsatilla*, *Sepia*, *Lycopode* (doute de soi).

**MELENA**

*China*, *Crotalus*, *Elaps cor.*, *Hamamelis*, *Phosphorus*, *Sulfuric acid*.

**MELITOCOCCIE ou fièvre ondulante de Malte**

*Antimon. crud.*, *Arsenic alb.*, *Belladonna*, *Bryone*, *Colchicum*, *Eupatorium*, *Naja*, *Nux vomica*, *Pylogonum* en infusions, *Pyrogenium*.

**MEMOIRE (diminution ou perte de)**

*Agaricus*, *Anacardium*, *Artemisia*, *Baryta carb.*, *Calcarea ph.*, *Cerebrinum*, *Cocculus*, *Hg.*, *Kali ph.*, *Lycopode*, *Natrum ph.*, *Nux mosch.*, *Phosph. acid*, *Zinc*, Semences de *Betula Ver.*, *Rhododendron*.

Acide phosphorique composé.

**Chez les fumeurs** : *Caladium*, *Tabaccum*.

**MENIERES (vertige de)**

Voir *Labyrinthites*.

**MENINGITES**

*Apis*, *Arsenicum*, *Aurum tr.*, *Belladonna*, *Bryone*, *Cicuta virosa*, *China*,

Conium, Cuprum, Eupatorium, Fer ph., Gelsemium, Helleborus, Influenzinum, Naja, Opium, *Phosphorus*, *Pyrogenium*, TK.  
Et surtout antibiotiques.

## MENINGORRAGIE

Arnica, China, Crotalus, Elaps cor., Erygeron, Lachesis, Millefolium, Phosphorus, Sulfuric acid, Trillium.

## MENOPAUSE

*Actea*, *Ambra gr.*, *Avena*, *Glonoin*, *Ignatia*, *Lachesis*, *Lillium tig.*, Moschus, Orchitinum, Ovarinum, Pulsatilla, Rauwolfia, *Sanguinaria*, Sédatif PC, Sumbul, *Thuya*, Zinc, Viscum alb. l'X bourgeons, Rubus l'X bourgeon s, Tisane : Sauge + Marjolaine + Romarin.

## MENORRAGIES

Ant'hypophyse 9, Cannelle, China, *Crotalus*, *Drymis*, Elaps cor., *Folliculinum* 9, Fraxinus, Hamamelis, Mamelline, Placenta, Platina, Sabina, Thiaspi b p, Ustillago, Vipera.

## MER

**Mieux à la mer :** Br., Med.

**Plus mal à la mer :** Ars., Coca., Kali iod., Lues., Mg. mur., Natrum sulf, et mur.

## MERCURE (abus du traitement par le) :

Aurum, Hg., Kali iod., Mezereum, Nitri acid.

## METASTASES

Abrotanum.

## METICULOSITE

Arsenic (maniaque de l'ordre).

## METRITE

Injections vaginales avec tisane de Sauge + Thym, ou Calendula TM (1 cuill. à soupe par litre d'eau), ou Endométrol.

*Actea*, Aletris, Alumina, *Colibacillinum*, Helonias, *Hydrastis*, Kali bich, *Kreosote*, *Lillium tig.*, *Medorrhinum*, *Mercure corr.*, Pulsatilla, *Pyrogenium*, Sarsaparilla, Sepia, Thuya.

## METRORRAGIES

2 à 3 IM par semaine : Manganèse 4 CH.

Drymis TM : 20 gouttes dans 1 verre d'eau (en boire 1 cuill. à café tous les 1/4 h.

*Aletris*, *Belladonna*, *Chamomilla*, *Crotalus*, *Drymis*, *Elaps cor.*, *Erigeron*, *Folliculinum* 9, *Helonias*, *Ipéca*, *Lachesis*, *Millefolium*, *Sabina*, *Secale*, *Thuya*, *Trillium*, *Vipera*.

## MICTIONS

**Douleurs avant la miction** : *Borax*, (l'enfant a des convulsions si tarde à uriner), *Cantharis*, *Cannabis sat.*, *Staphysagria*, *Lycopode*, *Petroselinum*, *Sarsapilla* (l'enfant crie avant d'uriner).

**Douleurs pendant la miction** : *Apis*, *Arg. nitr.*, *Berberis*, *Cannabis sat.*, *Cantharis*, *Capsicum*, *Causticum* (incontinence), *Clematis er.* (rétrécissements), *Formica composé*, *Mercure corrosif*, *Nitri acid*, *Sarsaparilla*, *Terebentina* (ténésme, albuminurie, hématurie), *Uva ursi*.

**Douleurs après la miction** : *Berberis*, *Cannabis sat.*, *Cantharis*, *Clematis er.*, *Equisetum*, *Kali bich.*, *Lillium*, *Lycopode*, *Pareira* (calculs), *Sarsaparilla*, *Terebentina*, *Thuya*.

**Douleurs entre les mictions** : *Benzoïc acid*, *Cannabis sat*, *Capsicum*, *Lillium*, *Staphysagria*.

**Besoin impérieux d'uriner** : *Apis*, *Arnica*, *Cantharis*, *Causticum*, *Conium*, *Equisetum* (incontinence enfants et vieillards), *Kreosote*, *Pareira*, *Petroselinum*, *Phosph. acid*, *Pulsatilla*, *Sabal composé*, *Sarsaparilla*, *Sepia*, *Sulfur*.

**Mictions involontaires** : *Sabal* (prostate), *Squilla* (toux). Voir *Cystites*, *Lithiase*, *Néphrites*, *Prostate*.

## MIGRAINES

Voir *Céphalées*.

Dans tous les cas : Bourgeons de *Nigella*, *Rosa can.*, *Ribes nigr.*, *Tilia* à 1X mac. glyc. (30 gouttes avant les 3 repas).

## MIGRAINES OPHTALMIQUES

*Arnica*, *Chionanthus*, *Equisetum*, *Gelsemium*, *Iris vers.*, *Natrum mur.*, *Paulinia*, *Picric acid*, *Sanguinaria*, *Spigelia*, Bourgeons *Rosa canina* et *Ribes nigrum* et *Tilia*.

## MOIGNONS DOULOUREUX

*Allium cepa*, *Arnica*, *Hypericum*, *Phosphorus*, *Sédatif PC*, *Symphytum*.

## MOLLESSE

*Nux moschata*, *Kali carb.*

## MONGOLISME

Aethusa cynap., Agaricus, Ailanthus, *Baryta carb.*, Bufo, Gelsemium, Helleborus, Kali ph., Luesinum, Medorrhinum, Natrum mur., Ph. acid, Thymusinum 4 (3 suppos. par semaine).

## MONONUCLEOSE INFECTIEUSE

Aestus PC, Baryta carb., Calcarea carb., Cistus can., Drosera, Euphorbia, Natrum mur., Pulsatilla, Scrofularia, Silicea, Sulfur iod., Vitis (radicelles).  
+ Allopathie.

## MORPHINE (intoxication par la)

Avena, Berberis, Curare, Morphinum, Nux vomica.

## MORSURES DE CHIENS

Arnica, Arsenic alb., Calendula, China, Hydrophobinum, Hypericum, Ledum, Pyrogenium.

## MORSURES DE SERPENTS

Crotalus, Vipera et le sérum spécifique + injection de cortisone à forte dose.  
Boire le plus vite possible la formule du Dr Chavanon : Cedron TM 10 gr. + Guaco TM 3 gr. + Calendula TM 10 gr., Sambucus ebulus, en frictions et en décoction à boire + Apis 4 : 2 gr. toutes les 10' en alternant avec Vipera 4 (ou Naja, ou Lachesis, ou Crotalus... selon l'espèce du serpent).

## MOUCHES VOLANTES

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| Ammonium carb., Ammonium mur., Apocynum,       | Boribel 5, Cantharis, |
| Causticum, Chimaphylla, Chionanthus, Cyclamen, | Lachesis, Lycopode,   |
| Natrum mur., Oenanthe cr., Opium, Phosph.,     | triiod., Physostigma, |
| Sarsaparilla TM, Sélénium, Senna, Taraxacum.   |                       |

## MOUSTIQUES

Eucalyptus, Citronelle, Géranium, Girofle et Thym éloignent les moustiques (voir *Insectes* et *Piqûres*).

## MOUVEMENTS AUTOMATIQUES DE LA TÊTE qui roule de côté et d'autre, particulièrement chez les enfants en s'endormant :

Bell, Hell, Lycopode, Stramonium, Tarentula hisp., Ver. vir., Zinc.

**MUGUET**

*Apis, Borax, Cannelle, Calendula, Capsicum, Cinnamonum, Hydrastis, Kali bich., Kali chloratum, Mercure cyan., Phytolacca, Rhus tox, Sulfuric acid.*

**MYALGIES**

*Arnica, Bryone, Causticum, Cocculus, Conium, Ledum, Plumbum, Rhus tox, Sédatif PC.*

**MYCOSES**

*Arsenic alb., Baryta carb., Kali bich., Kali iod., Mercurius cyan., Psorinum, Saponaria, Silicea.*

**MYDRIASE**

*Arg. nitr., Atropin. sulf. 9 CH, Belladonna 9 CH, Cale, carb., China, Duboisia, Gelsemium, Glonoïn, HG, Hyosc, Ledum, Mn., P., Ranunculus bulb., Secale, Stram.*  
*Voir Photophobies.*

**MYELITIS**

*Agaricus, Alumina, Arnica, Ars. alb., Belladonna, Causticum, Cicuta vir., Cocculus, Conium, Cuprum ars., Gelsemium, Lathyrus, Natrum sulf., Nux vomica, Oxalic acid, Picric acid, Phosphorus, Plumbum, Secale, Sédatif PC, Zincum.*

**MYOCÂRDITES**

Myocarde 7 : 3 suppos. par semaine.

**Aiguës** : *Aconit ferox., Ars. alb. et iod., Aurum, Cactus, Digitalis, Kali carb., Kalmia, Naja, Spigelia, Strophantus.*

**Chroniques** : *Arsenicum alb. et iod., Aurum mur., Baryta carb., Cactus, Crataegus, Naja, Spigelia.*

**MYOCLONIE**

*Agaricus, Ars. alb., Avena, Cuprum, Hyoscyamus, Ignatia, Magnesie ph., Menyanthes, Mygale, Nux vomica, Tarentula, Zincum.*

**MYOPIE**

*Aurum, Calcaree carb., Conium, Gelsemium, Iris, Kali ph., Ledum, Lilium, Mg. carb., Natrum mur., Natrum sulf., Petroleum, Physostigma, Ruta, Senega.*

**MYOSIS**

Baptisia, Belladonna TM, Bryone, *Eserinum*, *Opium*, Pilocarpinum, Physostigma, Plumbum, Tabac, Thuya.

Voir *Glaucomes*.

**MYXŒDEME**

Aestus PC, *Baryta carb.*, Lycopode, Rate, Thuya, Thymus, Thyroïdea.

# N

## NAEVI

Voir *Angiome*.

Bellis per., Calcarea fl., Condurango, *Fluoric acid*, Lycopode, *Thuya*.

## NAUSEES

Cadmium, *Cocculus*, *Ipéca*, Nux vomica, Sanguinaria, Symphoricarpus, *Tabaccum*, Veratrum album.

**Augmentées en mangeant** : Bryone, *Cocculus*, Nux vomica.

**Calmées en mangeant** : Anacardium, Antim. cr., *Petroleum*.

**En se lavant les dents** : Coccus, Sepia.

**A l'odeur des aliments** : Arsenicum, Colchicum.

**Au réveil** : *Bryone*, Carbolic acid., *Cocculus*, Lobelia, Sepia.

**En se mettant à table** : Merc. Protoiod.

**En bougeant** : *Bryone* et *Cocculus*.

**Auto, avion, bateau** : Cocculine (mal des transports) ou *Coculus* (calmées couché dans pièce close) ou *Tabaccum* (calmées au grand air).

**De la grossesse** : Symphoricarpus.

## NECROSES

Fluoric acid, Luesinum, Silicea.

## NEIGE

**Rhumatisme par temps de neige** : Formic acid.

**Iritis et photophobie des skieurs** : Aconit, Merc. corr.

## NEPHRITES

**Aiguës** : *Apis*, Berberis, *Cannabis sat.*, Cantharis, Formica rufa, Juniperus, *Mercurius corr.*, Phosphorus triiod., *Sérum d'anguille*, Terebentina.

**Chroniques** : *Apis*, Apocynum, Arsenicum album, Belladonna, *Berberis*, *Cantharis*, Capsicum, Chimaphila, Chionanthus, Clematis er., Coccus cacti, *Mercurius corr.*, Phosphorus, Plumbum, Sarsaparilla, *Sérum d'anguille*, Thlaspi b.p., Viscum alb.

## NEPHROSE LIPOIDIQUE

Arsenic alb., Berberis, Lycopode, Mercure corr., Pareira brava, Phosphorus, Sérum d'anguille, Uva ursi.

## NERVOSISME

Valeriana et Sulfur associés (Farrington).

Aconit, Argent nitr., Arsenicum album et iod., *Avena sativa*, *Chamomilla* (bébés), Coffea, Colocynthis, *Ignatia*, *Kali br.*, Magnesia ph., Moschus, Nux vom., Rhus tox., *Sédatif PC*, Stramonium, Sumbul, Tarentula hisp., Tilia, Zinc. Nervopax, Neurocynésine, Homéogène 46.

## NEURASTHENIE

Sauge + Marjolaine + Sarriette en tisanes, bains ou frictions.

Ambra gr., Anacardium, *Arnica*, Arsenicum alb. et iod., *Aurum*, Coccus, Conium, Helleborus, *Ignatia*, *Kali ph.*, *Kali br.*, *Kali iod.*, Lycopode, Mezereum, Nepenthes, Nux vomica, *Ph. acid*, Phosphorus, Picric acid, *Pulsatilla*, Rhus tox, *Sepia*, Silicea, Zinc, Carduus.

Boribel 3, 31, 41. Voir *Dépression nerveuse*.

## NEURALGIES

*Aconit* (bise, vent froid et sec), *Arnica*, Ars. alb., Belladonna, Bryone, Colocynthis, *Ignatia*, Natr. sulf, (vent froid et humide comme *Dulcamara*), Rhododendron (orages), Rhus tox., *Sédatif PC*.

**Ambulatoires** : *Kali bich.*, *Ledum*, *Pulsatilla*, Lac. can. (alternantes).

**Auriculaires** : *Agraphis*, Capsicum, *Chamomilla*, Fer ph., *Sédatif PC*, *Kali mur.*, Verbasum, Au.

**Brûlantes** :

— *améliorées par chaleur* : Ars. alb., Bryone.

— *améliorées par froid* : Secale, Apis.

**Dentaires** : ajouter :

— *si aggravation par le chaud* : Bryone, *Chamomilla*, Coffea, Fer, *Pulsatilla*, Clematis er.

— *si aggravation par le froid* : Antim. cr., Arsenic, Plantago, Rhus tox., Spigelia, Staphysagria. Mg. ph. (à droite) ou Mg. carb. (à gauche).

**En éclair** : Kalmia, Plumbum, Phytolacca, Sulfur. Dans tous les cas : une dose d'*Aconit* 9 CH de suite. Voir *Fulgurantes*.

**Faciales** :

— *bilatérales* : Actea rac, Iris, Manganum, Thuya.

— *droites* : Aranea, Arsenicum, Kalmia, Lycopode, Mg. ph., Sanguinaria, Verbasum.

— *gauches* : Bromum, Mezereum, Mg. carb., Naja, Paris qu., Saponaria, Spigelia, Sulfur, Theridion.

- *malaires* : Paris qu.
- *occipitales* : *Menyanthes*.
- *oculaires* : Belladonna, Kalmia, Ledum, Mg. ph., Mezereum, Paris qu., Spigelia.
- *parotidiennes* : Clematis er., Merc. sol., Plantago.
- *trijumeau* : Aranea, Anhalonium.
- *zygomatiques* : Verbascum.

**A heure fixe** : Cedron.

**Intercostales** : Aconit, Asclepias tub., Bryone, Conium, Ledum, Mg. carb., Mg. ph., Natrum sulf., Oxalix acid, Phytolacca, Ranunculus bulb., Rhododendron, Rhus tox., Sepia, Theridion.

**Sciaticques** : Arnica, Bryone, Colocynthis, Conium, Ledum, Ph., Cu., Rhus tox., Sédatif PC.

- *droites* : Mg. ph., Phytolacca.
- *gauches* : Kali bich., Stillingia.

## NEVRITES

Arg. nitr., Arnica, Ars. alb., Chamomilla, Ethylicum, Hypericum, Kali iod., Kalmia, Mg. ph., Nux vomica, Ph., *Phosphorus*, Ranunculus bulb., Secale, *Sédatif PC*, Tabaccum.

## NEVRITES OPTIQUES

Ajouter aux précédents : Agaricus, Asa foetida, Belladonna, China, Cale, carb., Ledum, Lillium, Spigelia.

## NEVROSES

Ailanthus, Baryta carb., Cannabis indica, Cantharis, Ficus, Gelsemium, Helleborus, Hyoscyamus, *Ignatia*, Lillium, *Moschus*, Murex, Origanum, Platina, Rana bufo, Staphysagria, Stramonium, *Sumbul*.

## NEZ BOUCHE

Fer. ph., Héroïnum, Hydrastis, Kali mur., Teucrium.

## NODOSITÉS SCROFULEUSES

Gallium TM, Scrofularia composé.

**NYCTALOPIE**

Argent nitr., Cale, carb., Causticum, Cannabis sat., Cineraria, Ethylicum, Ferrum, Graphites, Ledum, Naphtalinum, Nux vomica, Phosphorus triiod., Tabaccum, Thiosinaminum, Zinc mur.

**NYMPHOMANIE**

Cale. ph. (avant règles), Cantharis, Gratiola, Kali ph., Lillium, Moschus, Murex, Nuphar, Origanum, Platina, Salix, Staphys., Stramonium, Sumbul, Tarentula hisp., Veratrum album, Zinc.  
*Voir Excitation sexuelle.*

**NYSTAGMUS**

*Agaricus, Cuprum, Gelsemium, Hyoscyamus, Mg. ph., Physostigma, Plumbum, Pulsatilla, Stramonium, Tabaccum.*

# O

## OBESITE

Anacardium, Ant'hypophyse, Antimonium cr., *Fucus TM*, *Graphites*, Natrum sulfur., *Nux vomica*, Orchitinum, Ovarinum, *Phytolacca TM.*, Sulfur, Thuya + Hypothalamus 9 : 3 suppos. par sem., pour couper l'appétit.

## OBNUBILATION

Anacardium.

## OBSESSIONS

Anacardium, Argent nitr., Bufo, Moschus, Murex, Origanum, Platina, Staphysagria, Sumbul, Thuya, Stramonium.

## OCCLUSION INTESTINALE

Alumina, Colocynthis, *Nux vomica*. *Opium*, *Plumbum 9*, et opérer.

## ODEUR SURE

Cale, carb., Hepar sulfur., Magn. carb. et mur., Rheum.

## ODORAT (perte de l')

Alumina, Kali bich., Kali iod., Lemma, Mag. mur., Natr. carb.

## ODORAT PERVERTI ET FAUSSE

Graphites et Sanguinaria.

## ŒDEMES

Acetic acid (œdèmes blancs et indolores des membres inférieurs), Allium cepa. *Apis*, Apocynum (œdèmes cardio-rénaux, comme Adonis), Ars. alb.,

Cantharis, Convallaria, *Cratægus*, *Digitalis*, *Fagus*, *Helleborus*, Juniperus, Oxydendron, Prunus spinosa, *Scilla*, Strophantus, Uva ursi, Rosmarinus, Sambucus, Urtica, Sérum equi + dans certains cas : régime déchloruré.

Voir *Diurétiques* et *Anurie*.

**Cardiaques** : Adonis, *Apocynum*, *Cratægus*, *Digitalis*, Leonorus, Syringa.

**De la glotte, de Quincke** : Aconit, *Apis*, Ars. alb., Histamin, *Kali iod.*,

*Sérum equi.*, *Urtica urens*, Sambucus, Spongia (toux rauque).

Manganèse 4 CH : 2 à 3 IM par semaine.

Voir *Allergie*.

**Aigu du poumon** : Ammonium carb., *Antimon. tartar.*, Ars. alb., Bryone, Carbo veg., *Digitalis TM*, Gelsemium, Hydrocyanic acid, *Kali iod.*, *Peyotl TM*, Phosphorus et Phosphorus triiod. + saignée d'urgence.

**Rénaux** : Voir *Anurie*, *Oligurie*, *Diurétiques*, *Insuffisance rénale*.

Benzoic acid, Betula, Berberis, Cantharis, Fagus, Juniperus, Piloselle, Quercus, Sarsap. + Nephrene 4 (3 suppos. par semaine).

## ŒIL AU BEURRE NOIR

Ledum, Symphytum + Arnica (tous les traumatismes), Bellis et Hamamelis (toutes les ecchymoses).

## ŒSOPHAGE (spasme de l')

Alumina, *Arnica*, Ars. alb., Baptisia, Belladonna, *Cajaputum*, Capsicum, Cantharis, Cicuta vir., Colocynthis, Condurango, *Cuprum acetic*, Dioscorea, Hydrocyanic acid, Ignatia, Laurocerasus, Nitri acid, Plumbum, Stramonium, Thiosinaminum, Veratrum vir., Kali carb.

**Atonie de l'œsophage** : Causticum.

**Varices de l'œsophage** : *Aesculus*, Asarum, Bellis per., Ethylicum, *Hamamelis*, Sulfuric acid., *Vipera*.

**Corps étrangers de l'œsophage** : *Arnica*, *Sédatif PC*.

## OLIGORRHEE

Voir *Aménorrhée*.

**Douloureuse**: Gossypium, Colocynthis, Viburnum, L 25 et Cplx 122 Lachesis, 24 Romarin, 50 Pulsatilla (Lehning).

## OLIGURIE

Voir *Œdèmes* et *Anurie*.

Piloselle + Scilla en TM : 30 gouttes 3 fois par jour. Tisane de Genêt.

## OMOPLATE (point douloureux)

**Droite** : Chelidonium, Mg. ph., Podophylum, Ranunculus bulb., Sanguinaria.

**Gauche** : Cactus, Chenopodii aphidis glauci, Leptandra, Myrica, *Oxalic acid*, Spigelia, Sulfur, Myrtus.

## ONANISME

Voir *Excitation sexuelle*.

Bufo, Cobalt, Staphysagria, Murex, Origanum, Stramonium.

## ONGLES

**Incarnés** : comme abcès + *Myristica sebifera*.

**Déformés** : *Fluoric acid*, *Teucrium*, *Ustillago*, *Silicea*, *Thuya*, *Antimon. cr.*, *Anantherum*, *Luesinum*, *Psorinum*, *Tuberculinum*, *Teucrium* (orteils).

**Cassants** : *Fluoric acid*.

**Durs** : *Antimon. crud*.

**Mous** : *Fluoric acid*, *Thuya*.

**Douloureux** : *Allium cepa*, *Hypericum*.

**Onychophagie** : *Ammonium br.*, *Baryta carb.*

**Tourniole** : *Ars. alb.*, *Hepar sulfur*, *Myristica*, *Naphtalinum*, *Pyrogenium*.

## OPACITES

**De la cornée** :

— *en menace* : voir *Kératites* ;

— installées : voir *Leucomes et Taies*.

**Du cristallin** : voir *Cataracte*.

**Dans tous les cas** : 3 suppos. par semaine en alternant : *Visioglobine* et *Serocytol cristallin* (ou *Cristalin 4 CH*) + *Boribel 5*.

## OPERATIONS CHIRURGICALES

**Préparation** : *Arnica*, *Bothrops*, *China*, *Hypericum*, *Phosphorus* (triiod.), *Strontium carb.*, *Pyrogenium*, *Sédatif PC*, *Staphysagria*.

**Si appréhension** : *Aconit*, *Gelsemium*, *Ignatia*.

**Suites immédiates** : *Calcarea fluor*, *Colocynthis*, *Hypericum*, *Ipéca*, *Iris minor*, et les précédents.

**Suites tardives** : adhérences : *Iris minor*, *Silicea*, *Thiosinaminum*.

## OPHTALMIES

Voir *Conjonctivites*, *Iritis* et *Kératites* + *Boribel 5*.

**Ophthalmie des neiges et des soudeurs à l'arc** : *Aconit*, *Apis*, *Arsenic*, *Euphrasia*, *Merc. cor.*, *Nitri acid*.

## ORAGE (signes pathologiques augmentés par l')

*Natrum carb.*, *Natrum ph.*, *Phosph. tr.*, *Rhododendron*.

## ORCHITES ETORCHI-EPIDIDYMITES

*Aurum*, *Belladonnè*, *Clematis erecta*. *Fer ph.*, *Hamamelis*, *Medorrhinum*, *Mercur cor.*, *Pulsatilla*, *Pyrogenium*, *Rhododendron*, *Staphysagria*.

## OREILLONS

Arsenic alb., *Belladonna*, Conium, *Fer ph.*, Gelsemium, *Jaborandi*, *Mercure cyan.* et sol., *Phytolacca*, *Pulsatilla*, *Pyrogenium*, *Thuya*, *Hamamelis* (*si menace d'orchite*).

*Si menace de méningite* : Gelsemium, *Jaborandi*.

## ORGELETS

Apis, Arsenic alb., Hepar sulfur, Kali iod., Phosphorus, *Pulsatilla*, *Pyrogenium*, *Staphysagria*.

## OSTEITES

*Calcarea carb.*, Fluor et Ph., Cor. rub., *Fluoric acid.*, Hekla lava, Mezereum, Naja, Nitri acid., *Pyrogenium*, Silicea, *Symphytum*.

**Syphilitiques** : Argent nitr., Asa foetida, *Aurum met.* et iod., Fluoric acid, Kali iod., *Luesinum*, Mercure corr., Mezereum, Nitri acid, *Phytolacca*, Sarsaparilla, Sassafras, *Staphysagria*.

**Tuberculeuses** : Aestus, Ars. iod., Arum tr., *Calcarea carb.*, Fluor et Phosph., *Drosera*, Natrum mur., Phosphor. triiod., *Pulsatilla*, Rhus tox., Silicea, *Sulfur iod.*, *Tuberculinum*.

## OSTEOPOROSE

Bourgeons d'*Abies pect.*, *Corylus*, Quercus, Rubus, Séquoia, Vaccinum ââ l'X + Equisetum TM, *Calcarea carb.*, Fluor et Phosph., Fluoric acid., Hekla lava, Phosphorus triiod., Sélénium, Silicea, Corail, Rub., Cortico-surrénale et parathyroïdinum.

## OTALGIE

*Aconit*, Arnica, *Aurum*, *Chamomilla*, Kalmia, Magn. ph., Manganum, Plantago, *Sédatif PC*, *Verbascum*.

## OTITES

**Externes** : voir *Furoncle*.

**Moyennes et internes** :

— *aiguës* : Antibiothérapie (si en 2 ou 3 jours l'otite n'est pas améliorée par l'homéopathie), Arsenic, alb., *Aurum met.*, *Belladonna*, Capsicum, *Chamomilla*, *Eupatorium*, Euphorbia, *Fer ph.*, Naja, *Oscillococcinum*, *Pyrogenium*.

— *chroniques* : ajouter : Calendula, Ecchinacea, Elaps cor., *Fluoric acid.*, Hg., Kali sulf., Nitri acid., *Psorinum*, *Phytolacca*, Silicea, Sulfur iod., Tellerium, *Thuya*.

**Otite rhumatismale** : *Lobelia cardinalis*.

**Otites rebelles** : *Luesinum*, Aristoloche.

**OTO-SPONGIOSE**

Arsenic, Aurum, Cale, fl., Cupressus, Fer phosph., Graphites, Kali mur., Silicea, Thuya.

**OVARITES**

Bryone, *Colibacillinum*, Collinsonia, Colocynthis, *Medorrhinum*, Mercurius corrosivus, Mg. ph., Naja, Palladium (avant droit), Platina, *Pyrogenium*, Sédatif PC, Sepia, Thuya, Ustilago, Zinc.

**OVULATION (hémorragie à l')**

Ambra gr., Bovista, Crotalus.

**OXALURIE**

Voir *Lithiase rénale*.

Insister sur : Aloé, Lycopode, Oxalic acid, Senna, Sulfur.

**OXYURES**

Allium cepa, Artemisia absinthium, China, Hydratis, Sabadilla, Spigelia, Teucrium + Vermifuge LHF.

**OZENE**

Alumina, Asa foetida, Aurum, Baptisia, Elaps cor., Graphites, Hepar sulfur., Hydrastis, Hydrocotyle, Iodoforme, Kali bich. et iod., Luesinum, Medorrhinum, Merc. corr., Phytolacca, Psorinum, Pulex, Silicea, Thuya, Cadmium.

# P

## **PALEUR**

*Bourgeons de Tamaris, Ferrum, et voir Anémie, Rachitisme et Lymphatisme.*

## **PALPITATIONS**

Aconit, Alumina, Argent nitr., Cactus, Convallaria, Crataegus, Digitalis, Gelsemium, Ignatia, Iodum, Kali ph., Lillium tigr., *Lycopus*, Melissa, Mg, mur., Nux vomica, *Spigelia*, Thyroïdea, Veratrum vir., Viscum alb., Sticta.

## **PALUDISME**

*Aconit, Arsenic alb., Ceanothus, Cedron, China, Chininum sulf., Cynara, Eupatorium, Gelsemium, Helianthus, Ipéca, Lachnantes, Natrum mur., Nux vomica, Plumbum, Solidago, Tisane antipaludique LHF et Orthosiphon.*

## **PANARIS**

Voir *Abcès* et insister sur *Myristica*, Arsenic alb., Hepar sulfur, Naja, Tarentula cub.

## **PANCREATITES**

Arsenic alb., Belladonna, *China*, Chionathus, Iodum, *Iris vers.*, Mercure sol., *Phosphorus triiod.*, *Podophyllum*, Uranium et organothérapie (foie, pancréas, rate).

## **PAPILLOMES**

Cale, fl., Cinnabaris, Fluoric acid, Kreosote, Nitri acid, Thuya, Vitis vin.

## PARALYSIES

**Agitante** : Voir *Maladie de Parkinson*.

**Ascendante** : Alumina, Argent nitr., *Conium*, Gelsemium, Hydrocyanic acid, Kali ph., *Ledum*, Manganum acetic, Plumbum, *Vipera*.

**Digestive** (constipation par atonie) : Alumina, Ammon. mur., Causticum, Nux vom., Opium.

**Diphthérique** : Voir *Diphthérie*, et insister sur Diphterotoxinum, Arg. nitr., Causticum et Gelsemium.

**Faciale** : Aconit, Cadmium, Causticum, Dulcamara, Rhus tox., Senega, Thuya.

**Générale** : Baryta carb., Causticum, Coccus, Conium, Gelsemium, *Luesinum*, Plumbum.

**Infantile** : voir *Poliomyélite*.

**De l'iris** (réflexe lumineux aboli) : Belladonna, Curare, Glonoïn, Oxytr., Pb., Secale, Spigelia, Sulfonal.

**Des membres inférieurs, ou paraplégie** :

— *flasque* : Ars. alb., Conium, Curare, Kali ph., Oxytr., Picric ac, Rhus tox., Secale, Sulfonal, Plumbum, Zinc, Coccus.

— *infantile* : ajouter Cercis, Cicuta vir., Populus nigra.

— *spasmodique* : Agaricus, Arg. nitr. Cu., Lachesis, *Lathyrus*, Nux vomica, Physostigma, Vipera, Manganum acetic.

**Des membres supérieurs** : Causticum, Conium, Kali ph., Kalmia, Mg. ph., Plumbum, Rhus tox. et vitamine E.

**Des muscles extenseurs** : Plumbum.

**Des muscles fléchisseurs** : Causticum, Mica.

**Oculaire** : Agaricus, Aurum, Causticum, Cicuta vir., China, Conium, Cuprum, Gelsemium, Hyoscyamus, Iris, Lillium tigr., Physostigma, Spigelia.

— *si paralysie de l'iris* : voir ce mot (plus haut) + Mydriase et Myosis.

— *si paralysie du cristallin* : voir Myopie et Presbytie.

— *si paralysie des muscles de l'œil* : voir Strabisme.

**Des organes de la parole** : Argent nitr., Baryta, Causticum, Conium, Gelsemium, Hyoscyamus, Lachesis, Paris qu., Pb., Stramonium.

**Des organes de la respiration** : Causticum, Conium, Curare, Gelsemium, Grindelia, Lachesis, Senega.

**Séquelles de paralysie** : Acer campestre, Alnus, Coccus, Conium, Causticum, Plumbum, Romarin + Thym (eau de la Reine de Hongrie) en tisanes, frictions, bains, cataplasmes, et dans les aliments.

## PARASITES INTESTINAUX

Voir *Helminthiase*.

Psorinum.

## PARATYPHOÏDE

Voir *Fièvre typhoïde*.

**PARESSE SCOLAIRE**

*Baryta carb.*, *Caladium*, *Gelsemium*, *Natrum mur.*, *Phosph. acid*, Semences de *Betula verucosa* 1%.

**PARKINSON**

Voir à *Maladie de Parkinson*.

**PAROTIDITE**

*Ars. alb.*, *Belladonna*, *Jaborandi*, *Merc. cyan.*, *Pulsatilla*, *Pyrogenium*.

**PAUPIERES (maladies des)**

Voir *Blépharites*, *Orgelets*.

**PEAU**

**Fendillée** : *Nitri acid*, *Staphysagria*, *Thuya*.

**Grasse** : *Natr. mur.*, *Thuya*, *Ulmus*.

**Humide** : Voir *Transpiration* (*salvia*).

**Sèche** : *Alumina*.

**Violette** : *Pulsatilla*, *Cyclamen*, *Fer*.

**PELADE**

Voir *Alopécie*.

*Aurum*, *Fluoric acid*, *Lachesis*, *Magnesia carb. et mur.*, *Ph. acid*, *Sélénium*, *Urtica ur.*, *Ustillago*, *Thallium acetic*. Vitamine A.

**PELLICULES**

Voir *Ichtyose*.

*Ars. alb.*, *Aurum*, *Bryone*, *Graphites*, *Natrum mur.*, *Petroleum*, *Raphanus*, *Saponaria*, *Sélénium*, *Sulfur*, *Thallium acetic*.

**PELVI-PERITOIMITES**

*Ars. alb.*, *Belladonna*, *Bismuthum*, *Bryone*, *Colocynthis*, *Eupatorium*, *Fer. ph.*, *Kali carb.*, *Podophyllum*, *Putrescinum*, *Pyrogenium*, *Secale*.

**PEMPHIGUS**

*Aconit*, *Ammon. carb.*, *Antimon. tartan*, *Arsenic. alb.*, *Belladonna*, *Bryone*,

Bufo, Crotalus, Croton, Gelsemium, Lachesis, Pyrogenium, *Rhus tox*, Thuya, *Vaccinotoxinum* (ou variolinum), Veratrum viride.

## PERICARDITES

Aconit, Antimon tartan, Apis, *Arsenic alb.*, *Bryone*, Cantharis, Colchicum, *Digitalis*, *Naja*, Pyrogenium, Sédatif PC, Spigelia, Spongia, Sulfur, Ver. Vir.

## PERIODONTITE

Ammonium carb.

## PERIOSTITES

**Aiguës** : Asa foetida, *Aurum*, Cor. rub., *Fluoric acid*, Hekla lava, Mezereum, *Naja*, Phosphorus triod., *Pyrogenium*, Ruta, Silicea, *Symphytum*.

**Chroniques** : Cale, fl., carb. et ph., *Fluoric acid*, Kali bich. et iod., Mercurius sol., Mezereum, *Nitri acid*, Phosphorus, *Phytolacca*, *Pyrogenium*, Ruta, *Symphytum*.

**Syphilitiques** : Arg. nitr., Asa foetida, *Aurum*, métal iod. et mur., Fluoric ac, Guaiacum, Kali bich., Kali iod., *Luesinum*, Mezereum, *Merc. cor.*, Nitri acid., *Phytolacca*, Sarsaparilla, Sassafras, *Stillingia*.

**Tuberculeuses** : Voir *Mal de Pott*.

## PERITONITES

**Aiguës et chroniques** : voir *Appendicites*.

## PERITONITES TUBERCULEUSES

*Abrotanum*, *Arsenic iod.*, Arum tr., Calcarea carb., Crataegus, Drosera, *Pulsatilla*, *Rhus tox*, *Sulfur iod.*, *Tuberculinum*.

## PERTES BLANCHES

Voir *Leucorrhées*.

## PERTES DU GOUT ET DE L'ODORAT

Euphorbia, Kali iod., *Lemna*, Mg. mur., Natr. carb.

## PERTES SEMINALES

Caladium, China, Gelsemium, Ovarinum, Picric acid, Phosph. acid, *Staphysagria*.

## PESTE

Vinaigre des 4 voleurs : en frictions (Thym + Lavande + Romarin + Sauge), et par la bouche.

Sérothérapie + Antibiotiques, Anthracinum, Ars. alb., Aurum, Bryone, Bufo, Gelsemium, Hepar. sulf., Merc. corr., Naja, Phosphorus, Pyrogenium, Tarentula cub., Tisane de Thym.

## PEURS

Voir *Phobies*.

## PHIMOSIS

Antimon. crud., Causticum, Guaiacum, Merc. corr., *Nitri acid*. Pommade calmante, Rhus tox, Sédatif PC, Bains chauds.

## PHLEBITES

Aesculus, Apis, *Bothrops*, Buxus, Cale, fl., *Citrus*, Cornus, Hamamelis, Lachesis, Mercure, *Naja*, Pulsatilla, Prunus, *Pyrogenium*, Sorbus, Tamaris, *Vipera*.

Et anticoagulants classiques (Héparine, Tromexane, Pindione).

## PHLEGMONS

Voir *Abcès*.

## PHLEGMON DE L'AMYGDALE

Idem + Ars. alb., Calendula, Echinacea, Hepar sulfur., *Myristic*, Pyrogenium, Phytolacca. *Inciser*.

## PHLEGMON DU PLANCHER DE LA BOUCHE

Antibiothérapie, Anthracinum, Ars. alb., Belladonna, Cuprum, Echinacea, Naja, Pyrogenium, Tetanotoxinum.

## PHOBIES

*Aconit*, Actea rac, Argent nitr., Chamomilla, *Ignatia*, Kali br., *Lillium*, Sédatif PC, Thuya, Tuberculinum, Silicea.

**Peur de l'atmosphère confinée** : *Arg. nitr.*, Ars., *Bromum*, Carbo. veg., *Carboneum sulf.*, Coccus cacti, Lachesis, Sulfur, Tabaccum.

**Peur de devenir fou** : Actea, Cale, carb., Kali br.

**Peur de l'eau** : *Hydrophobinum*, Stramonium, Sulfur.

**Peur de la foule** : *Ambra gr.*, *Coca*, Gelsemium, Natrum mur., Pulsatilla, Sepia.

**Peur du grand air** : Capsicum, *Cocculus*, Cyclamen, Iris, Petroleum.

**Peur de l'orage** : Rhododendron, Natr. mur., Phosphorus.

**Peur des chiens** : Tuberculinum.

**Peur de l'autre sexe** : Pulsatilla.

**Peur d'être lésé** : Nitri acid, Sepia.

**Peur d'une maladie incurable** : Lillium, Arg. nitr., Phosphorus.

**Peur des revenants** : Pulsatilla, Phosphorus.

**Peur des voleurs** : Natr. mur.

**Peur du moindre froid** : Natrum mur, *Psorinum*, Silicea.

**Peur de la mort** : Aconit, Arsenic, Cannabis indica.

**Peur de la solitude** : Arg. nitr., Ars., Bi., *Ignatia*, *Kali carb.*, Lycopode, Phosphorus, Stramonium.

**Agoraphobie** : Aconit nap., Argent nitr., Arnica, *Gelsemium*.

**Phobie du chaud** : Ledum, Pulsatilla, Secale, *Sulfur*.

**Phobie des courants d'air** : Hepar sulfur., *Kali carb.*, Nux vomica, Rumex, Capsicum, Aralia.

**Phobie du moindre bruit** : Theridion (hyperacousie douloureuse).

**Phobie du moindre mouvement** : Bryone, Sanguinaria.

**Phobie de la nuit** : Hydrocyanic acid, *Kali carb.*

**Terreurs nocturnes** : Chamomilla, *Kali br.*, *Stramonium*.

**Peur de l'obscurité** : Causticum.

**Peur des responsabilités** : Lycopode.

## PHOSPHATURIE

Alfafa, Céréales germées, *Kali ph.*, *Phosph. acid*, Rubia tinct, Solidago.

## PHOTOPHOBIE

Aconit nap. (ophtalmie des neiges comme Apis, Arsenic, Mercure corr.), Antim. crud. + Glonoïn + Natr. mur. (soleil), Ars. alb., Belladonna, Collyres et pommades oculaires appropriées (uveline, myotiques, anti-septiques), Cale, carb., Conium, Stram., Euphrasia, Mercure corr. + Lunettes teintées, Causticum, collyre Uveline.

## PHRENO-CARDIO SPASME

Cicuta vir., Hydrocyanic acid, Baptisia.

## PILOSITE

Voir *Poils superflus*.

## PIQUANTES (douleurs)

Arg. nitr., *Kali carb.*, Nitri acid, Silicea.

## PIQURES (impression de)

**Chaudes** : Apis.

**Glacées** : Agaricus.

## PIQURES D'INSECTES

Frictions avec Basilic, Eucalyptus, Thym.

Anthracinum, Apis, Caladium, *Calendula*, Culex, Lachesis, *Ledum*, Mygale, Pulex, Putrescinum, *Pyrogenium*, Tarentula cub., Vipera. Fagopyrum (toutes irritations cutanées ressemblant à des piqûres de puces). Sambulus ebulus en frictions et en décoction (feuilles).

**Piqûres de serpent** : voir *Morsures de serpents*.

## PIQURES VEGETALES

Urtica urens, Cypripedium.

## PITYRIASIS

Ars. alb., Saponaria, Sulfur, et voir *Pellicules*.

## PITYRIASIS VERSICOLOR

Ajouter Fluoric acid, Manganum, Mezereum, Tellurium et vitamine A.

## PLAIES

Pommade Calendula + petroleum + Cicaderma, Homéoplasmine.

**Simple contusions** : Bellis per., Hamamelis, Sulfuric acid.

**Ouvertes** : Arnica, Calendula, *Pyrogenium* (dans tous les cas).

**Anfractueuses** : Arnica, Ars. alb., Calendula.

**A cicatrisation lente**: Calendula, *Fluoric ac*, *Nitri acid*, Silicea + polyvitamines.

**Infectées** : Anthracinum, Calendula, Ledum, *Pyrogenium*.

**Par instrument piquant** : Ledum.

**Par instrument tranchant** : Staphysagria (coupures).

**Musculaires** : Ledum.

**Nerveuses** : Hypericum.

**Oculaires** : Hypericum, Ledum (œil au beurre noir).

**Osseuses** : Cale, ph., Symphytum.

**Périostées et cartilagineuses** : Argent, Ruta.

**De la tête et de la moelle épinière** : Cicut vir.

**Des veines** : comme *simples contusions* + Crotalus.

Voir : *Ulcères variqueux. Hémorroïdes*.

## PLAQUES DE ROUGEURS

Ammonium carb., Aurum, *Gelsemium*, Phosphorus, Pulsatilla, *Sanguinaria*, Stramonium.

## PLETHORE

Voir *Obésité*.

## PLEURESIES

**Sèches ou pleurites** : *Aconit nap.*, *Ars. alb.*, *Actea*, *Bryone*, Pulsatilla, Ran. b., Senega, Sulfur iod.

**Séro-fibrineuses** ou avec épanchement non purulent : idem + *Apis*, Ascl., *Cantharis*, Hepar sulf., Kali carb., Tuberculinum.

**Purulentes** : Antibiothérapie, Calendula, Echinacea, Naja, *Pyrogenium*.

## PLOMB (coliques de)

*Colocynthis*, Dioscorea, Opium, Platina, *Plumbum*.

## PNEUMONIE

*Aconit nap.*, *Bryone*, *Gelsemium*, *Phosphorus triiod.*, puis Belladonna, *Fer ph.*

*Antim. tartar.*, *Ars. alb.*, Aurum, Ipéca, Naja, *Sanguinaria*, Sédatif PC, *Ver. vir.*

## PNEUMOPATHIES

Ajuga Reptans TM, Béryllium (pneumopathies chroniques dyspnéisantes). Voir *Bronchites*, *Asthme*, *Emphysème*, *Congestions pulmonaires*. *Pneumonies*, *Pleurésies*.

## POINTS DE COTE

*Aconit*, *Bryone* (en courant), *Ranunculus bulb.*

## POILS SUPERFLUS OU HYPERTRICHOSE

Ovarinum, Surrénine.

## POLIOMYELITE

Antibiotiques, *Apis*, Arum tr., Belladonna, *Cerebrinum*, *Conium*, *Cuprum*, *Curare*, *Gelsemium*, Métaldéhyde, *Nux vomica*, *Oleander*, *Plumbum*, Vitamines B et E.

**POLIOMYELITE (séquelles de)**

Bourgeons d'Acer camp, et d'Alnus.

**POLYARTHRITES**

Voir *Rhumatismes*.

Mandragore, Radix, Viscum album.

**POLYMENORRHEE**

Voir *Hyperménorrhée*.

**POLYNEVRITES**

Soigner la cause.

Chez les *alcooliques* : Arg. nitr., Ars. alb., Conium, Ethylicum, Plumbum et vitamine B.

**POLYPOSE**

Aurum, Cadmium sulf., Cale, carb., Conium, *Formica rufa*, Fraxinus, Hydrastis, Kali bien., Lemna minor., Luesinum, Lycopode, Medorrhinum, Nitri acid, Phosphor. tr., Polype biothérapique, Sanguinaria, Sanguinarium nitr., Silicea, Teucrium, (Vessie), Thuya.

**POLYURIE NOCTURNE**

Baryta, *Causticum*, *Clematis er.*, Conium, Gelsemium, Ignatia, *Kreosote*, Mephytis, Merc. corr., Ochitinum, Pulsatilla, *Sabal serr.*, *Thuya*.

**POULS**

**Irrégulier** : Ars. alb., Aurum, Cactus, *Digitalis*, Naja, Spigelia.

**Lent** : Abies, Apocynum, *Bryone*, *Digitalis*, Gelsemium, Kalmia, Myrica, Primula, Sepia, Stramonium, Veratrum viride.

**Lent et irrégulier** : *Digitalis*, Laurocerasus.

**Rapide** : Adonis, Convalaria, Crataegus, Iberis, Ignatia, *Lycopus*, *Naja*, *Spigelia*, Thyroïdea.

**Rapide et irrégulier** : *Naja*, Spigelia, Strophantus, Crataegus.

**PRESBYTIE**

= Hypermétropie.

Alumina, Aurum, Conium, Baryta, *Causticum*, Cupressus, Kali iod., Picric acid, Plumbum, Bourgeons de Sequoia.

## PRESENESCENCE

Baryta mur., Cresol, Kali mur 3X, *Nepenthes*, Plumbum acetic, Rauwolfia, Sarsaparilla, Sélénium, Fer picr., Zn, Bourgeons de Séquoia.

## PRIAPISME

Bufo, Cantharis, Humulus, Moschus, *Murex*, Origanum, Picric acid, Platina, Camphora, Staphysagria, Sumbul.

## PRIMO-INFECTION

*Aestus PC*, Ars. iod., *Arum tr.*, Baryta carb., Cale, carb., *Cistus can.*, Crataegus, *Drosera*, Euphorbia, Natrum mur., Phosph. triiod., *Pulsatilla*, Rhus tox., Scrofularia, Silicea, *Sulfur iod.*, Tuberculinum.

## PROLAPSUS

**Rectal** : Aesculus, Aloe, Belladonna, Nitric acid, *Nux vomica*, *Podophyllum*, Ruta, Sepia.

**Utérin** : Aesculus, Agaricus, Aletris, Belladonna, *Fraxinus*, Helionas, Lappa major, *Lillium*, Nux vomica, Palladium, Podophyllum, *Sepia*, Trillium.

## PROSTATITE

**Aiguë** : Aloe, Arg. nitr., Belladonna, Canabis, *Clematis er.*, Mercurius, *Pulsatilla*, *Sabal serr.*

**Chronique** : ajouter aux précédents : Baryta carb., Benzoïc ac, Chim., *Conium*, *Equisetum*, Folliculine, Hg. dul., Kreosote, Mamelline, Medorrhinum, Mg. mur., Mephytis, Orchitinum, Pareira br., Picric acid, Sélénium, *Séquoia*, *Solidago*, Staphysagria, *Thuya*, Zn.

Suppositoires Prostate 4 CH : 3 par semaine (ou Homéopros).

## PROSTRATION

Helleborus, Opium, Gelsemium, Ignatia, Sepia.

## PROTHROMBINE (Excès de)

Prunus amyg. (éc. int. racine).

## PRURIGO

Borax, Chamomilla, Cynara, Dolichos, Phénobarbital, Rhus tox, Sérum équi, Urtica.

## PRURITS

Ambra gr., Apis, Ars. alb., Ars. br., Dolichos pr., Fagopyrum, Fluoric. acid, Graphites, Ignatia, Kali iod., Mezereum, Nitri acid, Psorinum, Radium brom., Sérum equi, *Urtica urens*.

**Prurit anal** : Aesculus, Aloe, Chelidonium, Fluoric acid, Pommade Aesculus, et savonnage au savon de Marseille.

**Prurit des cicatrices** : Causticum, Conium, Hypericum.

**Prurit en se déshabillant** : Kali bich., Rumex.

**Prurit génital** : Fongéryl (pommade et liquide), ou Mycostatine.

— *Féminin* : Ambra gr., Caladium.

— *Femmes enceintes* : Ignatia, Kreosote, Staphysagria, Urtica et soins de propreté + ovules Flagyl, ou Omnes.

— *Masculin* : Cinnabaris, Croton, Nitri acid, Petroleum, Rhus tox., Saponaria, Sulfur.

**Prurit nerveux** : Aconit, Ambra gr., Caladium, Coffea, Dolichos pr., Ignatia, Platina, Staphysagria, Oligosol Lithium.

**Prurit oculaire** : Apis, Arg. nitr., Euphrasia, Sepia, Staphysagria, Tellurium.

**Prurit sénile** : Ambra gr., Dolichos, Mg. ph., Staphysagria, Causticum.

**Prurit des dermatoses professionnelles** : Natr. hypochlor + la substance en cause (voir *Gales*).

**Prurit après piqûres animales** : Apis, Ledum + la dilution spécifique.

**Prurit après piqûres végétales** : Cypridium, Urtica urens + la dilution spécifique.

**Prurit augmenté par la chaleur** : Antimon cr. (soleil), Apis, Iode, Secale.

**Prurit augmenté par la chaleur du lit** : Ledum, Pulsatilla, Rhus tox., Sulfur.

**Prurit calmé par la chaleur** : Ammon carb., Antim. cr. (bains chauds), Ars., Caustic, Dulcamara, Heparsulf., Kali carb., Mg. ph., Pétrole, Psorinum, Rhus tox., Sepia, Si.

**Prurit augmenté par le froid** : Antimon cr. (bains froids), Ars., Dulcamara, Graphites, Lycopodium, Mezer., Hg., Pétrole, Psorinum, Pulsatilla, Rhododendron, Rhus tox., Sepia, Si.

**Prurit calmé par le froid** : Aesculus, Allium cepa, Apis, Iode, Ledum, Lyocopode, Phosph., Secale.

## PSORE

Voir *Gale*.

Ars. br., Psorinum.

## PSORIASIS

*Aethiops merc.*, *Antimon. cr.*, Arnica, Ars. alb., Ars. iod., *Arum tr.*, Borrago, Berberis, Dipsacus, Elaps cor. (après choc moral), Gelsemium, Graphites, Ignatia, Kali ars., *Manganum*, *Mezereum*, Nux vomica, Petroleum, Platanus, Psorinum, Rhus tox., Sanicula, Saponaria, Sélénium, Sepia, Spirorea, Staphysagria, Sulfur iod, Urtica Ur., Zea, Cedrus 1%. Pommade et crème Nerisone.

## PSYCHASTHENIE

*Ambra gr.*, *Arnica*, *Ars. alb.*, *Aurum*, *China*, *Cocculus*, *Cdibacillinum*, *Helleborus*, *Ignatia*, *Kali ph.*, *Lithium*, *Natrum mur.*, *Nepenthes*, *Picric acid*, *Ph. acid*, *Pulsatilla*, *Rhus tox*, *Sepia*, *Silicea*.

## PTERYGION

*Cale*, *ph.*, *Causticum*, *Lachesis*, *Ratania*, *Zinc*.

## PTOSES

**Gastriques** : *Ignatia*, *Sepia*.

Voir *Prolapsus* pour les autres ptôses organiques.

*Dans tous les cas* : *Causticum*.

## PTOSIS

*Causticum*, *Conium*, *Eupatorium*, *Gelsemium*, *Sepia*.

## PUBERTE

**Féminine** : *Alestris*, *Ambra gr.*, *Ant'hypoph.*, *Asa foetida*, *Fer ph.*, *Ignatia*, *Lachesis*, *Manganum*, *Natrum mur.*, *Organum*, *Ovarinum*, *Pulsatilla*, *Senecio*, *Sepia*, *Staphysagria*, *Viburnum*.

— *Si hyperménorrhée* : tisane de Sauge.

— *Si aménorrhée* : tisane d'Armoise.

**Masculine** : *Anacardium*, *China*, *Conium*, *Nux vomica*, *Orchitinum*, *Organum*, *Phosph. acid.*, *Staphysagria*.

## PUERPERALE (fièvre)

*Antibiothérapie*, *Belladonna*, *Bryone*, *Calendula*, *Conium*, *Echynacea*, *Naja*, *Phytolacca*, *Pyrogenium*, *Secale*.

## PURPURA

*Arnica*, *Ars. alb.*, *Arum tr.*, *China*, *Crotalus*, *Hamamelis*, *Lachesis*, *Naja*, *Phosphorus tr.*, *Secale*, *Sulfuric acid*, *Terebentina*.

## PUTRIDE

(tout est putride : pertes, règles, salive, selles...) *Arsenicum*, *Baptisia*, *Carbolic acid*, *Kreosote*.

## PYELITES ET PYELONEPHRITES

Benzoïc ac, Berberis, Cannabis, Cantharis, Capsicum, Chimaphila, Clematis er., Colibacillinum, *Formica r.*, Juniperus, *Merc. corr.*, Orthosiphon, Pareira br., Pulsatilla, *Pyrogenium*, Terebentina, Uva ursi.

Si besoin, antibiotiques pendant une courte période pour soulager et « blanchir », suivis d'un long traitement homéopathique pour nettoyer et essayer une restitution définitive *ad integrum*.

## PYODERMITES

*Arnica*, *Hepar sulfur*, Kali carb., *Lycopode*, Mezereum, *Psorinum*, *Pyrogenium*, Saponaria, et voir *gales professionnelles*.

## PYORRHEE

Tisane et gargarismes au Thym. Mettre du thym dans les aliments. Abies pect, Agave (surtout enfants), *Aurum*, *Bismuth*, *Borax*, Calendula, Cannelle, Capsicum, Cinnamonum, *Iodum*, Kali chlor., Kreosote, *Lycopode*, Iodate de sr., Mezereum, *Mica*, *Nitri acid*, *Plumbum*, *Psorinum*, *Pyrogenium*, Rhus tox, Silicea, Solidago, Staphysagria, *Sulfuric acid*. Thuya, et tous les mercures, surtout *Merc. cyan. et corr.*

# Q

## QUINCKE (œdème de)

*Apis*, *Ars. alb.*, *Histamin*, *Kali iod.*, *Sérum equi*, *Urtica ur.*  
Voir *Œdèmes* et *Allergie*.

## QUININE (abus de)

*Cedron*, *Natrum mur.*

## QUINTES

Voir *Coqueluche*.

**Humides** : *Coccus cacti*, *Cor. rub.*, *Ipéca*, *Kali bich.*, *Mephitis*, *Pertussin* + *Ipéca composé*.

**Sèches** : *Arnica*, *Carpinus*, *Cuprum*, *Drosera*, *Moschus*, *Rumex*, *Sticta*, *Sambucus*, *Viola odorata*, *Zinc* + *Aconit composé*, *Arum composé* et *Drosera composé*.

# R

## RACCOURCISSEMENT

**Des aponévroses** : Guaïacum.

**Des tendons** : Ammon mur., Causticum, Cimex, Cu., Guaïacum, *Natr. mur.*

## RACHIALGIE

Actea, Arnica, Ars. alb., Au., Bryone, Kali carb., Opium, Plumbum, Rhus tox, Sédatif PC.

## RACHITISME

*Abies pect.*, Abrotanum, *Aestus*, Arsenic et Ars. iod., Cale. carb. et fluor, Equisetum, Fluoric acid., Marmorex, *Natrum mur.*, Phosphorus et Phosphorus triiod., *Silicea*, Symphytum, Tuberculinum.

## RADIODERMITES

*Radium bromatum*, Fluoric acid, *Silicea*, Cadmium sulf., Cantharis, Ph. tr.

## RAGE

Hydrophobinum, Stramonium, Vaccino et Sérothérapie.

## RAGE DE DENT

*Sédatif PC*, Arnica.

**Calmée par le chaud** : Hg., Kali ars., Lycopode, *Mg. ph.*, Mosch., Mur. ac., Nux vom., Psorinum, Rhodod., Rhus tox., Si., *Spigelia*, Sulfur. acid.

**Calmée par le froid** : Aesculus, Allium cepa, Ambra gr., Apis, Bi., Bryone, Causticum, *Chamomilla*, China, Clem., *Coffea*, Fe., Fer ph., Lac. can., Magn. carb., Ledum, Natr. sulf., Nitri acid., Pulsatilla.

## RAIDEURS

**En général** : Cupressus, Kali iod., Conium.

**Articulaires** : Benzoïc ac, Bryone, *Natr. sulf.*, Oleander, Rhus tox.

**Des membres inférieurs** : Causticum, Coccus, Conium, *Lathyrus*, Pb.

**Musculaires** : Arnica, *Causticum*, Colocynthis, Cuprum, *Fagopyrum*,

Mg. ph., Phytolacca, Rhus tox., *Ruta*.

## RAMOLLISSEMENT CEREBRAL

*Au* (met. et iod.), *Baryta carb.*, Cerebrinum, *Conium*, *Cupressus*, Kali iod., Lycopode, Meduline, *Natr. sulf.*, Phosphorus et ph. tr., *Picric acid*, *Plumbum*, Sulfur, Sumbul, Strontium iod., Thuya.

**Séquelles** : Acer camp., Alnus gl., Crataegus ox.

## RATE (maladies de la)

Aconit, Ars. alb., *Ceanothus*, Cobalt, Helianthus, *Natr. mur.*, Quercus gl. sp., Ph., Plumbum, Grindelia.

## REACTIONS SERIQUES

Acetic acid, *Apis*, Ars., Calendula, Formol, *Kali iod.*, *Sérum equi*, *Urtica ur.*

## RECTITES

Aesculus, Aloé, Cantharis, Capsicum, *Collinsonia*, Fer ph., Hamamelis, Hydratis, *Merc. corr.*, *Paeonia*, Podophyllum, Ratania, Sedum acre, Medorrhinum, Staphysagha, Sulfur.

Et voir *Prurit*, *Incontinence*, *Prolapsus du rectum*. Hémorroïdes.

## REFLEXES

**Abolis** : Conium, Curare, Pb., Secale.

**Augmentés** : Cu, Lathyr., Mang. ac, Nux vomica, Silicea.

**Diminués** : Baryta.

## REFOULEMENT

Conium, Sepia, Staphysagria.

## REFROIDISSEMENT

**Au stade initial du frisson** : *Aconit*, Camphora, Dulcamara, Eupatorium, Fer ph., Gelsemium.

**Au stade de la fièvre et de la transpiration** : *Belladonna*, China, Chininum sulf., *Fer. ph.*, Ph. acid., Rhus tox.

**Des extrémités** : Carbo vég., Conium.

**Troubles dus aux refroidissements :** *En plus des médicaments précédents :*

- **Angines :** Kali bich., *Mercur sol.* et cyan., Phytolacca.
- **Arrêt des règles :** Aconit, Actea, Antimon. cr., Conium, Dulcamara, Pulsatilla, Sepia.
- **Bronchites :** Antimon. tartar., Arum tr., Drosera, Ipéca, Ma, Phosph. et Ph. tr., Senega.
- **Coryza :** Allium cepa, Euphrasia, Sabadilla.
- **Laryngite :** Arum tr., Erysimum, *Manganum*, Verbascum.
- **Rhumatismes :** Antimon. cr., *Natr. sulf.*, Ranunc. bulb., Rhus tox.
- **Troubles cutanés :** Agaricus, Antimon. cr., Arsenic, Graphites, Petroleum, Psorinum, Pulsatilla.
- **Troubles digestifs :** Antimon. cr., Coloc, Dulcamara, Nux mosch.

## REGLES

Voir *Aménorrhées, Dysménorrhées, Hyperménorrhées, Refroidissements.*

**Supplémentaires :** Ambra gr., Bryone, Hamamelis, Phosphorus, Sabina.

**Supprimées après chagrin :** Aconit, Colocynthis, Ignatia, Pulsatilla, Staphysagria.

**Supprimées après colère :** Chamomilla, Colocynthis.

**Supprimées après frayer :** Aconit, Actea, Kali carb., Lycopode, Opium.

**Supprimées après froid sec :** Aconit.

**Supprimées après froid humide :** Dulcamara, Rhus tox.

**Supprimées après lavage** (des mains ou du corps *dans eau froide*) :  
*Antim. cr.*, Conium.

**Brunes :** Bryone, Carbo vég., Secale.

**Epaisses :** Coccus, Kali ph., Magn. carb., Platina, Pulsatilla.

**Excoriantes :** Causticum, Kali carb. et ars., Kreosote.

**Fétides :** Baptisia, Carbolic acid, Kreosote.

**Fluides :** Ferrum, Manganum, Natrum mur., Pulsatilla.

**Intermittentes :** Kreosote, Pulsatilla.

**Membraneuses :** Borax, Chamomilla, Cyclamen.

**Noires :** Ammon. carb. et mur., Kali nitr., Lachesis, Mg. carb., Pulsatilla.

**Avec caillots :** Coccus.

**Pâles :** Alumina, Ferrum, Mn., Natr. mur., Pulsatilla.

**Rouges vif :** Belladonna, Erygeron, Ipéca, Millefol., Phosphorus, Sabina.

**Supplémentaires :** Bryone, Crotalus, Hamamelis, Ph., Sabina, Senecio.

**Augmentées en bougeant :** Croccus, Erygeron, Fer, Helonias, Sabina, Secale, Lillium.

**Diminuées en bougeant :** Ammon. carb. et mur., Bovista, Mg. carb. et mur.

**Diurnes :** Causticum, Lillium, Pulsatilla.

**Matinales :** Sepia.

**Nocturnes :** Ammon. carb. et mur., Bovista, Kreosote, Mg. carb., Zn.

**En avance et abondantes** : Ammon. mur., Bryone, Cale, carb., Chamomilla, Erygeron, Mg. mur., Stannum.

**En avance et peu** : Lillium, Mn., Nux vomica, Petroleum.

**En retard et abondantes** : Lycopode, Sulfur.

**En retard et peu** : Mg. carb., Pulsatilla, Sarsaparilla, Sepia.

**Interrompues le 3<sup>e</sup> jour et reprenant le 4<sup>e</sup> jour** : Pulsatilla.

**Abondantes une fois sur deux** : Thlaspi, Pulsatilla.

## REGLES (plus troubles divers apparaissant au moment des règles)

+ **angine** : Lac. Caninum.

+ **aphonie** (ou enrouement) : Arg. nitr. Gelsemium, Graphites, Heliotr., Luesinum.

+ **asthme** : Cu, Natr. sulf., Zn.

+ **conjonctivite** : Zn.

+ **constipation** : Silicea.

**Remplacées par une autre hémorragie** (*epistaxis, hémophysie, hémorroïdes*) : Erigeron, Senecio.

+ **diarrhée** : Aloé, Ammon. carb. et mur., Bovista, Ph., Pulsatilla, Veratr.

+ **épilepsie** : Actea, Bufo, Caulophyllum, Oenanthe.

+ **epistaxis** : Actea, Bryone, Melilotus, Natr. sulf., Senecio.

+ **fièvre** : Sepia.

+ **lumbago** : Kali carb., Viburnum.

+ **éruptions** : Graphites, Psorinum, Sanguinaria, Sarsaparilla.

+ **migraines** :

— *avant* : Cocculus, Lachesis, Sanguinaria, Sarsaparilla, Zinc,

— *pendant* : Actea,

— *après* : Alumina, Silicea, Kreosote,

— *avant et après* : Allium cepa.

+ **prurit vulvaire** : Calladium, Conium.

+ **seins** (irrités ou sensibles) : Caulophyllum, Conium, Phytolacca, Ustillago, Actea (sein g.), Chimaphila.

+ **surdité** : Kreosote.

+ **troubles digestifs** : Mg. carb.

+ **troubles oculaires** : Zn.

— OD : Actea,

— OG : Caulophyllum.

+ **troubles psychiques** : Actea, Bufo, Causticum, Sabadilla, Thuya, Ver. alb.

+ **troubles urinaires** : Pulsatilla.

+ **anémie ou prolapsus** : Helonias.

+ **rhumatisme** : Sabina.

+ **toux nerveuse** : Actea (dans Aletris la toux est calmée par l'apparition des règles).

Toutes les douleurs sont :

— *augmentées pendant les règles* : Actea, Cocculus, Naja ;

— *-diminuées par l'apparition des règles* : Lachesis, Zn ;

— *exacerbées par leur retard ou leur diminution* : idem ;

— *aggravation de tous les troubles après* : Alumina, Kreosote ;

— *aggravation de tous les troubles pendant* : Actea, Cocculus, Mg. carb., Naja ;

— *amélioration de tous les troubles pendant* : Lachesis, Moschus, Zinc.

## REGURGITATIONS ACIDES

Arg. nitr., Magn. carb., Muriatic acid, Robinia, Nux vomica composé, Gastropax.

## RETARD DES ENFANTS

**Enfants qui ferment mal leur fontanelle** : Aestus, Cale, carb., Silicea, Cor. rub.

**Enfants qui marchent tard** : Cale, carb., Baryta.

**Enfants qui parlent tard** : Natrum mur.

**Enfants arriérés** : Baryta carb., et voir *Arriération mentale*.

**Enfants en retard dans la scolarité** : Agaricus (surtout *enfants maigres et impulsifs*), Phosph. acid, Picric acid, Cocculus (*mémoire et muscles*), Baryta et Gelsemium (*timidité*), Calcarea carb. (*enfants mous*), Pulsatilla, Cyclamen, Fer, (*grosses filles à peau rouge*). Semences de Betula verucosa 1%.

**Retard de croissance physique et intellectuelle** : Thymusinum 4 : 3 suppos. par semaine.

## RETENTION D'URINE

Alumina, Camphora, Causticum (vieillards prostatiques comme Sabal), Olea, Terebentina, Zn, Thlaspi (vieillards), Piloselle TM : 20 gouttes midi et soir. Voir *Prostate*.

## RETINITES

Voir *Diabète*, *Urémie* et *Albuminurie*.

Arnica, Belladonna, China, Crotalus, Cupressus, Duboisia, Glonoïn, Kali iod., Lachesis, Merc. corr., Naja, Phosph. tr., Ruta. Boribel 5.

## RETOUR D'AGE

Voir *Ménopause*.

## RETRACTION DES APONEVROSES ET DES TENDONS

Ammonium mur., Antimon. cr., Causticum, Guaiacum, Rhus tox, Ruta, Natr. mur.

## RETRECISSEMENTS CICATRICIELS (larynx, œsophage...)

Ars. alb., Baptisia, Cajaputum, Cicutia, Condurango, Cu, Hydrocyanic acid, Ignatia, Nitri acid, Thiosinamin, Veratrum vir., Kali carb.

## RETRECISSEMENT MITRAL

Antim. ars., Au., *Cactus*, Carbo vég., Digitalis, Hydr. ac, Kalmia, *Laurocereusus*, *Naja*, Ph., Spigelia, Spongia, Strophantus composé.

## RHINITES SPASMODIQUES

Voir *Rhume des foins*.  
Allium cepa composé.

## RHINO-PHARYNGITES

Voir *Coryza*.  
Aestus, Aconit composé, Allium cepa, Ammon. carb., *Baryta*, Cale, carb., *Cistus*, Cor. rub., Drosera, Eupatorium, Euphorbia, Gelsemium, Hydrastis, Influenzinum, Kali bich., Lycopode, *Pulsatilla*, Sambucus, Silicea, *Sulfur iod.*, Ajuga reptans TM, Wyethia.

## RHUMATISMES

Tisane Marjolaine, Lavande, Thym, Serpolet, Romarin, Frêne.  
*Aconit* (muscles et articulations) après coup de froid sec.  
*Arnica* (muscles), après traumatismes.  
*Bryone* (muscles et séreuses) mieux au repos.  
*Rhus tox* (tissus fibreux, périartic et tendons), après efforts, mieux en bougeant.  
Bains au Thym. Cataplasme avec Thym haché sur les endroits douloureux.  
Sève de Bouleau, bourgeons *Betula pub.*, *Pinus*, *Quercus*, *Ribes nigr.* âà 1°X (mac. glyc.) : 50 gouttes 3 fois par jour.

## RHUMATISMES AIGUS

**Blancs** : Apis.  
**Rouges** : Belladonna, Fer. ph.  
**De bas en haut** : Conium, Ledum.  
**De haut en bas** : Kalmia.  
**En général**, en plus : *Ampélopsis*, *Colchicum*, *Colocynthis*, *Dulcamara*, *Eupatorium*, *Fraxinus exe*, *Hyperic*, Kali bich., Mercure, *Mg. ph.*, *Orthosiphon*, *Ranunc bulb.*, *Ribes*, *Rhododendron*, *Aconit* composé.  
**Dans tous les cas aigus** : *Aconit* composé.

## RHUMATISMES CHRONIQUES

Ammon. ph. Causticum, Gnaphalium, Guaiacum, Kali iod., *Natr. sulf*, Oxalic acid, *Pinus*, *Quercus*, *Ribes*, *Rhus tox.* composé, Sève de Bouleau, Thuya, *Urtica ur.*, *Vitis*.  
**Ambulatoires** : *Formica rufa*, Kali bich., *Pulsatilla*.  
Déformants : *Ampélopsis*, Benzoïc acid, Causticum, *Colchicum*, Cresol, Guaiacum, Kali iod., Ledum, Mang. ac, Salicylic ac, *Sulfur.*, *Vitis*.

**Après efforts musculaires** : *Rhus tox.*

**Infectieux** : *Belladonna*, *Fer ph.*, *Kalmia*, *Naja*, *Pyrogenium*, *Spigelia*.

**Osseux** : *Asa foetida*, *Aurum*, *Eupatorium*, *Fluoric acid*, *Lycopode*, *Manganum*, *Mercure*, *Phytolacca*, *Ruta*, *Symphytum*.

**Séniles** : *Mg. ph.*

**Diabétiques** : *Lactic. acid.*

**Gonococcique** : *Kali iod.*, *Medorrhinum*, *Sarsaparilla*, *Thuya*.

**Goutteux** : *Bryone*, *China*, *Colchicum*, *Ledum*, *Lithium*, *Urtica ur.*

**Spécifiques** : *Luesinum*, *Phytolacca*, *Stillingia*.

**Tuberculeux** : *Manganum*, *Tuberculinum*.

**Calmés en bougeant** : *Ars.*, *Chamomilla*, *Fer*, *Lithium*, *Mg. carb. et mur.*, *Rhododendron*, *Rhus tox*, *Ruta*, *Ver. alb.*, *Haloperidol*.

**Augmentés en bougeant** : *Bryone*, *Mandragore*.

**Calmés par le chaud** : *Ars.*, *Belladonna*, *Causticum*, *Dulcamara*, *Lithium*, *Manganum*, *Mg. ph.*, *Natr. sulf.*, *Phytolacca*, *Rhus tox*, *Colchicum*.

**Calmés par le froid** : *Bryone*, *Colocynthis*, *Guaiacum*, *Lac. can.*, *Ledum*, *Lycopode*, *Pulsatilla*, *Secale*.

**Avec troubles cardiaques** : *Aconit*, *Benzoïc ac.*, *Cactus*, *Latr.*, *Naja*, *Spigelia*.

**Alternant avec troubles digestifs** : *Abrotanum*, *Bryone*, *Dulcamara*, *Kali bich.*

**Alternant avec éruption** : *Manganum*, *Rhus tox*, *Sarsaparilla*, *Staphysagria*, *Sulfur*.

**Eczéma, lithiase** : *Benzoïd acid*, *Sarsaparilla*.

**Augmentés par les règles** : acides *Butyrique* et *Hippurique*, *Actea*.

**Hémorroïdes, céphalées** : *Aloé*.

**Asthme, éruption** : *Benzoïc acid*, *Dulcamara*, *Kali bich.*, *Kali iod.*, *Psorinum*, *Tuberculinum*.

**Dans tous les cas chroniques** : *Rhus tox. composé*.

## RHUME DES FOÏNS

*Allium cepa*, *Ambrosia*, *Allium cepa composé*, *Eupatorium*, *Euphorbia*, *Euphrasia*, *Kali iod.*, *Naphtalinum*, *Pollens*, *Ribes*, *Sabadilla*, *Sanguinaria*, *Silicea*, *Thuya*. *Manganum* 4 CH : 3 IM par semaine.

## ROUGEOLE

*Aconit*, *Ailanthus*, *Ammon carb.*, *Arum*, *Belladonna*, *Bryone*, *Cor. rub.*, *Euphrasia*, *Fer. ph.*, *Gelsemium*, *Morbillinum*, *Natrum mur.*, *Pulsatilla*, *Sulfur iod.*, *Sticta pulm.* (si toux, comme *Viola od.*).

## ROUGEURS DE LA FACE

**Erythème pudique** : *Fer*, *Gelsemium*, *Lachesis*, *Sanguinaria*.

**Faciès rouge** : *Asa foet.*, *Cyclamen*, *Pulsatilla*.

## **ROUSSEUR (taches de)**

Graphites, Saponaria, Sepia, Tabaccum.

## **RUBEOLE**

Même traitement que la *rougeole*, sans Morbilingum, mais avec en plus Mercure soluble.

# S

## SABLE URINAIRE

**Rouge et adhérent au vase** : Lycopode, Sepia, Thlaspi.

**Rouge ou blanc** : Berberis.

**Blanc + urines sales** : Sarsaparilla.

**Rouge non adhérent, urines claires** : Lycopode.

## SAIGNEMENT DE NEZ

Voir *Epistaxis*.

## SALIVATION EXAGEREE

Voir *Hypersalivation*.

## SALPINGITES

Ars., Bryone, Colibacillinum, Colocynthis, Luesinum, Medorrhinum, Merc. corr., Mg. ph., Naja, Pyrogenium, Rubus, Sédatif PC.

## SARCOME

Baryta, Cale, fl., Heckia lava, Hydrastis, Kali ars., Ph. tr., Ruta, Sarsaparilla, Symphytum, Thuya.

## SATURNISME

Causticum, Colocynthis, Dioscorea, Opium, Platina, Plumbum, Sédatif PC.

## SCAPULALGIE

**Droite** : Chelidonium, Colocynthis, Fer ph., Iris, Lycopode, Mg. ph., Phytolacca, Sanguinaria, Silicea, Sulfur.

**Gauche** : Ferrum, Ledum, Lithium, Nux moschata, Sulfur.

**Alternante** : Lac. caninum.

**Bilatérale** : Ferrum, Mg. carb.

## SCARLATINE

*Ailanthus*, *Ammon. carb.*, *Apis*, *Ars. alb.*, *Arum tr.*, *Belladonna*, *Cantharis*, *Gelsemium*, *Muriatic acid*, *Nitri acid*, *Rhus fox*, *Terebentina*, *Stramonium*.

## SCIATIQUES

*Ars. alb.*, *Bryone*, *Colocynthis*, *Kali bich.*, *Ledum*, *Rhus fox*.

**Alternantes** : *Lac. can.*

**Bilatérales** : *Ammon mur.*, *Arnica*, *Eupatorium*, *Kali iod.*, *Nux vomica*,  
Sédatif PC, *Teucrium*.

**Droites** : *Dioscorea*, *Gnaphalium*, *Mg. ph.*, *Phytolacca*, *Podophyl.*

**Gauches** : *Colocynthis*, *Kali bich.* (si calmées par chaleur et mouvement),  
*Stillingia* (si augmentées par mouvement), *Sulfur*, *Mg. carb.*

## SCLERITE

*Apis*, *Conium*, *Merc. corr.*, *Spigelia*, *Thuya*.

## SCLEROSES

Voir *Ataxie*, *Artériosclérose*, *Atrophie musculaire*, *Ramollissement cérébral*.

**Médullaires** : *Baryta*, *Causticum*, *Cocculus*, *Conium ph.*, *Phosphorus*,  
*Thiosinaminum*.

**En plaques** : *Agaricus*, *Alumina*, *Arg. nitr.*, *Bufo*, *Causticum*, *Cocculus*,  
*Coccus*, *Conium*, *Cu.*, *Hypericum*, *Hyosciamus*, *Lathyrus*, *Minium*, *Oxalic acid*,  
*Phosph. triiod.*, *Physostigma*, *Picric acid*, *Plumbum*, *Secale*, *Tabacum*,  
*Tarentula hisp.*, *Vipera*.

**Pulmonaire** : *Ammon. carb.*, *Ars. alb. et iod.*, *Baryta*, *Corylus*, *Cupressus*,  
*Kali iod.*, *Leonorus*, *Phosphorus*, *Santaherba*, *Senega*.

**Sénile précoce** : *Caustic*, *Fer picr.*, *Plumbum acetic*, *Baryta carb. et mur.*,  
*Séquoia*.

Voir *Ramollissement cérébral*.

**Des vaisseaux** : *Aurum*, *Baryta*, *Cholestérol*, *Cupressus*, *Juglans regia*,  
*Kali iod.*, *Olea*, *Prunus amygd.*, *Sulfur*, *Aesculus*, *Hamamelis*, *Sorbus* (ces  
trois derniers médicaments s'adressent aux veines).

Voir *Artérite* et *Artériosclérose*.

## SCORBUT

Agave américain, Jus de fruits frais, lait non bouilli, légumes crus, salades crues.

## SCROFULE

*Aestus PC*, *Alfafa*, *Avena*, *Baryta carb.*, *Cale, carb.*, Céréales germées,  
*Cistus*, *Cor. rub.*, *Drosera*, *Euphorbia*, *Fer ph.*, *Natrum mur.*, *Pulsatilla*,  
*Scrofularia*, *Scrofularia composé*, *Silicea*, *Sulfur iod.*

## SCROFULATE DE VEROLE (ou troubles après abus de traitements spécifiques mercuriels)

Aurum, Fluoric acid, Kali iod., Mezereum, Nitri acid.

## SCRUPULOSITE

Cyclamen, Pulsatilla, Arsenic (méticuleux).

## SEBACES (kystes).

Voir *Lipomes*. Ulmus.

## SEBORRHEE

Aurum, Fluoric acid, *Graphites*, Kali sulf., Lachesis, Mg. carb. et mur., Natrum mur., Ph. acid, *Psorinum*, Raphanus, Sélénium, Thallium acetic, *Thuya*, Ulmus, Urtica ur., Ustillago.

## SECOUSSES SPASMODIQUES

Agaricus, Cicuta vir., Cu., Hyosciamus, Kali br., Physostigma, Phytolacca, Xanthoxylum, Zn.

## SEINS

**Abcès** : Belladonna, Conium, Phytolacca, Pyrogenium.

**Atrophiés** : Chimaphila, Iodum (noyaux indurés), Sabal + Cortisone.

**Douloureux avant les règles** : Belladonna, Bryone, Cale, carb., Chimaphila, Conium, Folliculin, Iodum, Lac. can., Murex, Phytolacca, Pulsatilla, Rhus tox, Zn. (*Pendant les règles* : Indigo.)

**Hypersensibles** : Asterias (g.), Phellandrium (dr.), Zincum.

**Hypertrophiés** : Conium, Sarsaparilla, Scrofularia, Thyroïde.

**Indurés** : Asterias (g.), Belladonna, Clematis er. (g.), Conium, Hydrastis, Lapis, Phellandrium, Phytolacca, Scrofularia.

**Traumatisés** : Arnica, Bellis per., Hamamelis, Phellandrium (nourrices).

**Fissurés** : Castor equi.

**Mastites** : Alnus.

**Engorgés** : Fenouil.

**Mamelons rétractés** : Sarsaparilla, Silicea.

## SELLES

**Douleurs avant la selle** : Dulcamara, Colocynthis.

**Douleurs pendant la selle** : Ver. alb., Mercure.

**Douleurs après la selle** : Podophyllum.

Abondantes : Mercurius, Podophyllum.

**Involontaires** : Aloé, Apis, Muriatic acid, Oleander.

**Décolorées** : voir *Jaunisse*.

**Noires** : voir *Méléna*. Chion, Leptandra.

## SENESCENCE

Anacardium, Baryta carb. et mur., Causticum, Cresol, Fer picr., Kali carb., Kali mur., *Nepenthes*, *Pb. acetic*, Plumbum, Rauwolfia, Sarsaparilla, Séquoia, Vaccinium vitis idae, Zn.

## SENESCENCE PRECOCE

*Ambra gr.*, Fer picr., Hg., Kali ph., Luesinum, Lycopode, Medorrhinum, Mg. ph., Mercure, Oleander, Paratyphoïnum, Pb. acetic, Phosphorus, Quercus, Sarsaparilla, Silicea.

+ 3 suppositoires par semaine de Cerebrum 7 CH + Bourgeons de Séquoia 1%.

## SEPTICEMIE

Anthracinum, Arnica, Baptisia, Carbolic acid, Echinacea, *Naja*, *Pyrogenium*, Tarentula cub. Et *antibiotiques*.

## SEQUELLES

**D'ictus** : Alnus, Baryta, Cupressus, Kali iod., Cocculus.

**D'infarctus** : Alnus, Baryta, Crataegus ox., Cupressus, Kali iod., Zea, Cornus, Syringa.

**De paralysie ou polio** : Acer, Ars. alb., Baryta, Causticum, Cocculus, Conium, Cupressus, Kali iod., Kali ph., Manganum, Pb., Phosph. triiod., Physostigma, Stannum, Secale, Rosmarin.

**De phlébites** : Sorbus (Bourgeons).

## SEQUESTRES

Hepar sulfur, Silicea.

## SERPENTS (piqûres)

*Frictions* : avec Sambulus ebulus + Lavande.

Et avaler: Cedron, Calendula à TM à 10 gr, Guaco TM 3 gr. Et sérothérapie spécifique, et injection de cortisone à forte dose.

Voir *Morsures de serpents*.

## SERPENTS (rêve de)

Lac caninum.

**SEVRAGE**

Bryone, Cale, carb., Lac. can., *Pulsatilla*, Salvia.

**SILICOSE**

Cale, carb., Silicea.

**SINUSITES**

*Ars. alb.*, Cor. rub., Eupatorium, Gelsemium, *Hepar sulfur*, *Hydrastis*, Kali bich., Kali iod., Lycopode, *Pyrogenium*, Putrescinum.

**Sinusites rebelles** ; Luesinum, et assurer la vidange normale du sinus malade (Turbinotomie).

**SOIF**

D'eau froide : Aconit.

**En petites quantités répétées** : Arsenicum alb. Phosphorus.

**En grandes quantités** : Acetic acid, Bryone, China, Natrum mur.

**SOLEIL** (troubles causés par le)

Aconit, Belladonna, Chamomilla, Cocculus, *Glonoin*, Natr. carb., *Opium*, Sanguinaria, Ver. vir.

**SOLITUDE**

**Désir de la solitude** : Ambra, Natr. mur., Sepia.

**Peur de la solitude** : Arg. nitr., Ars., Bi., Hyosciamus, Kali carb., Phosphorus, Stramonium.

**SOL MOU** (impression de marcher sur un)

Alumina.

**SOMNAMBULISME**

Bryone, Kali br., Silicea, Stramonium.

**SOMNOLENCE**

Ammon. carb., Antim. tartar., Asclepias, Cale, acetic (par temps pluvieux), Hg., Nux mosch., Opium, Scrofularia.

**Après les repas** : Mg. carb., Nux vomica.

## SPASMES

**Bronchiques** : Carpinus, Coccus, Drosera, Sambucus, Spongia, Viburnum.

**Digestifs** : *Colocynthis*, Dioscorea, Dulcamara, Mg. carb., Opium, *Pb.*, Rheum, Sédatif PC, Aloé composé (spasmes intestinaux).

**Musculaires** : Agaricus, Cu, Hyoscyamus, Nux vomica, Secale, Zn.

**Nerveux** : Asa foet, Br., Hypericum, Ignatia, Moschus.

Tisane de Marjolaine + 20 gouttes d'*Origanum* 1 à 2 fois par jour.

**Organiques** :

— *Cœur* : Cactus, Crataegus.

— *Œsophage* : Cajap, Cu acet, Hydrocyanic ac, Laurocerasus, Stramonium.

**Vasculaires** : Au., Cale, fl., Cupressus, Kali iod., Secale.

**Utérins** : Actea, Chamomilla, Colocynthis, Mg. ph., Platina, Secale.

## SPERMATORRHEE

Caladium, Cale, carb., Conium, Gelsemium, Lycopode, Nux vomica, *Ph. acid*, *Picric acid*. Sélénium, Staphysagria, Zn.

## SQUIRRHE STROPHIQUE DU SEIN

Clematis er. (gauche).

Voir *Cancers*.

## STASE VEINEUSE

Cyclamen, Pulsatilla.

## STERILITE

**Féminine** : Ant'hypophyse, Borax, Colibacillinum, Hell., Luesinum, Luteïnum, Lycopode, Medorrhinum, Natr. carb., Natr. mur., Ovarinum, Platina, Rubus, Vitamine E, Zn.

**Masculine** : Ant'hypophyse, Luesinum, Medorrhinum, Orchitinum et voir *Impuissance*.

## STOMATITES

Arsenic, alb., Aurum, Bi., Borax, *Cannelle*, Capsicum, Kali bich., Kali mur., Kreosote, Mer. cor., Mer. cyan., Mur. ac, Nitri acid, *Plumbum*, Pyrogenium, *Sulfuric acid*. Thuya.

## STRABISME

Agaricus, Cicuta, Cina, Conium, Cu, Hyoscyamus, Physostigma, Spigelia, Zn., Causticum (après *diphthérie*), Alumina (dentition).

**STUPEUR (faciès de)**

Ailanthus, Baptisia.

**SUCRE (désir anormal de)**

Arg. nitr., Lycopode, Sulfur.

**SUETTE MILIAIRE**

Ammon. carb., Ars. alb., Belladonna, Bryone, Chamomilla, China, Clematis, Cu., Fer. ph., Gelsemium, Hg. sol., Oscilloccinum, Salvia, Sambucus.

**SUEURS**

Voir *Transpiration*.

Tisane de Sauge + boire 30 gouttes d'Equisetum TM avant chacun des 3 repas.

**SUFFOCATION**

Voir *Dyspnée* + Aconit fer. (= cœur) et nap. (-- poumons). Ars. alb., Carbo veg., Histamin., Moschus.

**SUICIDE (idées de)**

Antim. cr., Ars. alb., Au, Hg, Naja, Natr. sulf., Plumbum, Sepia.

**SUPPURATIONS**

Voir *Abcès*.

**SUPPURATION (tendance à la)**

Calendula, Hepar sulfur, Merc, Petroleum, Pyrogenium, Silicea.

**SUPPURATIONS OSSEUSES**

Abies pect., Ars. alb., Asa foet, Au., Cale, hypo-phosphor., Cor. rub., *Fluoric acid*, Heckia lava, Hepar sulfur, Kali iod., Mezereum, Nitri acid, Phytolacca, Psorinum, *Pyrogenium*, Silicea.

**SURALIMENTATION (troubles provoqués par la)**

Abies, Antimon. cr., Fucus, Lycopode, Nux vomica, Phytolacca TM.

## SURDITE

Tisane de Sarriette :

### Catarrhale :

— *aiguë* : *Agaphis*, *Ars. alb.*, *Fer ph.*, *Ignatia*, *Kali bich.*, *Hg. dulcis* ;  
 — *récente* : *Kali mur.*, *Pulsatilla*, *Manganum* (temps humides et froids) ;  
 — *chronique* : *Iodum*, *Mn.*, *Natr. sulf.*, (*aggravé par humidité*), *Nux vomica* (amélioré par humidité), *Graphites* (adhérences et ankyloses), *Kali sulf.*, et *mur.*, *Cale. Fl.* (oto-spongiose, osselets peu mobiles), *Arg. nitr.*, *Carbo animalis*, *Kali bich.* (sénile).

**Gonococcique** : *Medorrhinum*, *Natr. sulf.*

**Oreille externe** (par inflammation du conduit auditif) : *Ars. alb.*, *Arum tr.*, *Graphites*, *Mezereum*, *Petroleum*, *Psorin.*, *Pyrogenium*.

**Oreille interne** (douleurs osseuses) : *Aurum*, *Luesinum*, *Medorrhinum*.

**Oreille moyenne** : *Ars. alb.*, *Fer. ph.*, *Ignatia*, *Kali bich.*, *Kali mur.*

**Otites chroniques** : *Graphites*, *Nitri acid.*

**Après suppression d'une éruption** : *Mezereum*.

**Pendant les règles** : *Kreosote*.

**Post-vaccinale** : *Kali mur.*, *Mezereum*, *Silicea*, *Thuya*.

**Spécifique** : *Aurum*, *Hg*, *Luesinum*, *Mezereum*, *Phytolacca*.

**Tuberculeuse** : *Manganum*, *Tuberculinum*.

**Pour la voix humaine** : *Silicea* ( + hypersensibilité aux bruits sourds), *Chenopodium* (entend mieux dans le silence, entend le moindre bruit).

**Améliorée dans un véhicule** (trépidation-bruit) : *Graphites*, *Nitri acid.*

**Après antibiotiques** : *Monilia* + vitamine A.

**Dans tous les cas** : *Boribei* 7 et 8.

## SURMENAGE

**Intellectuel** : *Arnica*, *Cocculus*, *Lophophytum*, *Natr. mur.* (écoliers), *Ph. acid*, *Picric acid*. Zinc. Semences de *Betula* ver. 1%.

**Musculaire** : *Arnica*, *Bryone*, *Cocculus*, *Muriatic acid*, *Picric acid*, *Rhus tox*, *Ruta*, *Sarcolactic acid*.

**Nerveux** : *Acetic acid*, *Ambra gr.*, *Arnica*, *Cocculus*, *Ignatia*, *Kali ph.*, *Ph. acid*, *Stannum*.

**Sexuel** : *China*, *Conium*, *Gelsemium*, *Kali carb.*, *Ph. acid.*, *Picric acid*, *Sélénium*, *Staphysagria*.

## SUSCEPTIBILITÉ

*Staphysagria*.

## SYCOSIS

*Ars. alb.*, *Ars. iod.*, *Arum*, *Cedrus*, *Graphites*, *Mezereum*, *Rhus tox*, *Ribes*, *Sanicula*, *Silicea*, *Sulfur*, *Ulmus*.  
*Actinomyces luteus* TM en IM.

**SYNCOPE**

**Sans motif** : *Ambra gr.*, *Ammon. carb.*, *Ignatia*, *Mentha*, *Moschus*, *Nux moschata*.

**Chez les vieillards** : *Conium*, *Opium*.

**SYNDROME PRÉMENSTRUEL**

*Conium*, *Phytolacca*.

**SYNOVITE**

*Apis*, *Bryone*, *Causticum*, *Hg.*, *Kali iod.*, *Ledum*, *Mg. mur.*, *Pulsatilla*, *Sulfur*.

**SYPHYLLIS**

**Pour renforcer les traitements classiques** : *Asa foetida*, *Astragalus*, *Aurum*, *Fluoric acid*, *Guaiacum*, *Kali bich.*, *Kali iod.*, *Luesinum*, *Mercure*, *Mezereum*, *Nitri acid*, *Phytolacca*, *Sarsaparilla*, *Sassafras*, *Silicea*, *Stillingia*, *Thuya*.

**Eruptions syphilitiques** : *Ars. br.*, *Mezereum*.

# T

## TABAC

**Antidote** : Caladium.

**Contre l'oppression des fumeurs** : Asa, Kali iod., Lobelia, Sambucus, Spongia.

**Contre les palpitations des fumeurs** : *Cactus*, *Iberis amara*, Strophanthus.

**Contre le tremblement des fumeurs** : Gelsemium, Spigelia.

**Mauvais effets en général** : *Asa foetida*, *Caladium*, Staphysagria, Tabaccum.

**Mauvaise haleine des fumeurs** : Carbolic acid.

**Pour dégoûter de fumer** : Caladium, Plantago 1X, Phytolacca.

**Amélioration en fumant** : Aranea, Hg., Manganum, Naja, Tarentula cub.

**Impuissance des fumeurs** : Caladium, Causticum, Lycopode, Sélénium, Tabaccum.

## TABES

Alumina, *Arg. nitr.*, Causticum, *Conium*, Hg., Kali iod., Kalmia, *Luesinum*, Mg. ph., Pb., Physostigma, Phytolacca, Picric acid, Secale.

## TACHES JAUNES DES VIEILLARDS

Cadmium, Carduus, Cholestérol, Cinnabaris, Thuya, Kali carb., Sepia.

## TACHYCARDIE

Aconit, Adonis, Ant. tartar., Belladonna, Convalaria, Crataegus, Gelsemium, Iberis, Ignatia, *Lycopus*, *Naja*, *Spigelia*, Thyroïdea, *Ver. vir.*, Bourgeons de Crataegus ox. 1X.

## TAENIA

Extrait éthéré de Fougère mâle.

## TAIES DE LA CORNEE

Voir *Leucomes*.

Arg. nitr., Cale, carb., *Cannabis sat*, *Cineraria*, Graphites, *Sérum d'anguille de rizières*. Zinc mur.

## TALALGIE

Aranea, Arnica, Capsicum, Kali bich., *Ledum*, *Medorrhinum*, *Oxalic acid*,  
Phytolacca, Silicea, *Thuya*.  
Voir *Goutte*, *Rhumatismes*.

## TATILLONS (gens tatillons)

Ars. alb., Nux vom.

## TENDONS RACCOURCIS

Voir *Aponévroses rétractées*. *Crampes*.  
Ammon. mur., Causticum, Cuprum, Cimex, Guaïacum, Natr. mur.

## TENNIS ELBOW

Sarcolactic acid, Arnica.

## TEIGNES DU CUIR CHEVELU

Bérberis, Cataplasme d'onguent gris, Natr. mur., Sepia, Tellurium, Ustillago.

## TERRAINS

**Pré-cancéreux** : tous les sels de Magnésium + Abrotanum, Astérias,  
Conium, Condurango, Hydrastis, Ornithogal, Phytolacca, Rubia, Sarsaparilla,  
Kali ars., Sélénium, Thuya.

**Sycotique** : Thuya, Natr. sulf., Psorinum.

**Tuberculinique** : Ajuga rept., Actinomyces luteus, Umcka, Pulsatilla, Sulf.  
iod., Tuberculinum, Rhus. tox, Cistus, Fer ph., Cale, ph., Arum, Ars. iod.,  
Drosera.

## TERREURS NOCTURNES DES ENFANTS

Biberons de tilleul + fleurs d'oranger, Chamomilla, Kali br., *Sédatif PC*,  
Stramonium.

## TETANIE

Br., tous les Calcareas, Cina, Cocculus, Corail rub., *Cuprum*, Equisetum,  
Magnésium, Mercure sol., Moschus, Natrum mur., Pb., Phosph., *Sambu-*  
*cus*, Secale, Silicea, Solanum + recalcifiants + Vitamine D.

## TETANOS

Aconit, *Anatoxine* et *Sérum*, Ars. alb., *Chlorure de Magnésium*, Cicuta, Cu., Gelsemium, Helianthus, Hydrocyanic acid, Hypericum, Metaldéhydum, *Nux vomica*, *Passiflora TM*, Physostigma, Sédatif PC, *Tetanotoxicum*, Ver. vir.

## THE (troubles par abus de)

China, *Dioscorea*, Gelsemium, Sélénium, Thea, Thuya.

## THROMBOSES

**Artérielle** : Actea, *Aurum*, *Baryta*, Cercis, Cholestérol, Cu., *Cupressus*, Glonoïn, Kali iod., Ph. iod., Populus niger, Secale, Sulfur, et voir *Angine de poitrine*, *Artérite*, *Infarctus*, + Citrus, Cornus, Prunus, Tamaris.  
**Veineuse** : Aesculus, Apis, Betula pub., *Bothrops*, Buxus, Castanea, Citrus, Cornus, *Héparine*, *Naja*, *Olea*, *Pindione*, Prunus, *Pyrogenium*, Sorbus, Tamaris, Vipera. Voir *Phlébites*.  
 Tous ces médicaments sont des anticoagulants.

## THYROÏDE (maladies du corps thyroïde)

Voir *Goitre*, *Hypo* et *Hyperthyroïdie*, *Maladie de Basedow*.

## TICS

Dans tisane de Marjolaine : 20 gouttes *Origanum TM* le soir.  
*Agaricus*, Anacardium, Ars. alb., Belladonna, Bryone, Hyosциamus, Ignatia, Lycopode, Mg. ph., *Mygale*, Natrum mur., Sédatif PC, Stramonium, Thuya, Zinc.

**Des paupières** : Mg. ph., Hyosциamus.

*A droite* : Paris qu. ; *à gauche* : Mezereum.

## TIMIDITE

Aconit, Ambra, *Baryta carb.*, Coca, *Gelsemium*, Lycopode, Melilotus TM, Sepia, Silicea, Sulfuric acid.

## TISSUS RELACHES

Alumina, *Causticum*, Coccus, Conium, Gelsemium, Plumbum, Sepia.  
*Toniques des tissus relâchés* : Semences de Betula ver. 1%, Quercus ped.  
 Bourgeons 1%, Ribes Bourgeons 1%.

## TONICARDIAQUES

**Du cœur droit** : Ars. iod. (vieillards), Lillium, Peyotl, Phosphorus.

**Du cœur gauche** : Crataegus, Cactus, Sulfur.

**Diurétiques** : Adonis, Apocynum, Crataegus, Digitalis, Leonorus, Strophanthus, Syringa, Genêt.

**Hypertenseurs** : Adonis, Alumina, Crataegus, Digitalis, Lillium, Naja, Ph., Strophanthus (composé).

**Hypotenseurs** : Aconit ferox, Au., Baryta, Cactus, Glonoïn, Phosphorus, Rubidium, Sulfur, Viscum alb. + Bourgeons Olea, Prunus amygdalus, Syringa.

## TOPHIS

*Ammon. ph., Benzoïc acid.* Cale, fl., Ledum, Nux vomica, Oxalic acid.

## TORTICOLIS

Actea, Arnica, Bryone, Cu., Guaïacum, Lachnantes, Mg. ph., Ortosiphon, Rhus tox, Sédatif PC.

## TOUX

**Draineurs broncho-pulmonaires** : Aconit, Arum, Drosera, Ipéca = composés.

Tisane de Sauge. Inhalations de Bourgeons de Sapins et feuilles d'Eucalyptus.

**En allant du chaud au froid** : Ars. alb., *Phosphorus*, Rumex.

**En allant du froid au chaud** : Br., Bryone, Drosera, Pulsatilla, Sulfur.

**Calmée en mangeant** : Fer ; **en buvant** : Cuivre.

**Cardiaque** : Lachesis, Lauroceressus, Naja, Spongia.

**Congestive** : Bryone, Cu., Fer ph., Sanguinaria, Stannum.

**Avec éternuement** : Allium cepa, Euphrasia, Sabadilla, Euphorbia.

**Grasse** : *Ant. tartan*, Ars. alb., Grindelia, *Hydrastis*, Kali bich., Kali iod., Kali sulfur, Senega, Sepia, *Stannum*, Silicea.

**De la grossesse** : Causticum, Conium, Nux moschata, *Sabina*.

**Incessante** : Alumina, Cu., Kali carb., *Rumex*, *Senega*, Squilla, *Sticta*.

**Irritante** : *Coccus (grasse)*, *Sticta (sèche)*.

**Menstruelle** : Actea, Senecio, Zn.

**Nerveuse** : Capsicum, Ignatia, Moschus, Viola od., Rumex, *Sticta*.

**Nocturne** : *Ammonium carb.*, *Hyoscyamus*, Kali iod., Drosera, Mephytis.

**En parlant, en riant** : Drosera.

**Quinteuse** : *Coccus (grasse)*, Drosera (*sèche*), Mephytis, *Pertussin*, *Sambucus*, Stramonium (*suffocante*). Viola od.

**Rauque** : Br., *Acetic acid*. Aconit, Arum, Hepar sulfur, Hg. cyan., Iodum, *Sambucus*, *Spongia*.

**De la rougeole** : *Sticta pulmonaria* (et de la *tuberculose*).

**Saccadée** : Bryone, Cor. rub., Cu., Kali br., Rumex, *Sticta*.

**Sèche** : *Aconit*, *Bryone*, *Ipéca*, *Manganum*, *Moschus*, *Phosphorus*, *Rhus tox*, *Rumex*, *Sanguinaria*, *Sticta*, *Sulfur*, *Fer ph.* (toux douloureuse).

**Spasmodique** : *Agaricus*, *Ambra gr.*, *Arum tr.*, *Bryone*, *Causticum*, *Cor. rub.*, *Cu.*, *Drosera*, *Kali br.*, *Méphitis*, *Sédatif PC*, *Spongia*.

**Trachéale** : *Ailanthus*, *Arg. nitr.*, *Arum*, *Fer. ph.*, *Nitri acid*, *Ph. tr.*, *Sanguinaria*.

**Des vieillards** : *Alumina*, *Causticum*, *Hydrastis*, *Kali bich.*

**Grasse la nuit, sèche le jour** : *Hg.*, *Phosph. acid*, *Squilla*, *Stannum*, *Sulf. acid*.

**Sèche la nuit, grasse le jour** : *Ammon. carb.*, *Hyoscyamus*, *Pulsatilla*, *Spongia*.

**Rebelle** : *Ajuga reptans*.

**Suffocante** : *Squilla*.

**Formule pour calmer la toux** (des opérés par exemple) : *Grindelia*, *Histamine*, *Hyosciamus*, *Naphtaline*, *Rumex*, *Sanguinaria nitr.*, *Sticta* à 3 *Hedera hélix TM* : 10 gouttes toutes les 1/2 h.

## TOXICOSE DU NOURRISSON

Bains chauds répétés, Biberons de carottes, Soupe de pommes râpées. *Aconit*, *Aethusa cyn.*, *Ant. tart.*, *Arg. nitr.*, *Ars. alb.* *Bismuth*, *Chamomilla*, *Croton*, *Cu.*, *Ipéca*, *Laurocerasus*, *Pyrogenium*, *Veratr. alb.* Et voir *Diarrhées*.

**Rebelles** : *Ajuga reptans TM*. Hospitalisation.

## TRAC

*Ambra gr.*, *Arg. nitr.*, *Coca*, *Gelsemium*, *Ignatia*, *Kali ph.*, *Lycopode*, *Ph. acid*.

## TRACHEITE ET TRACHEOBRONCHITES

*Aestus PC*, *Ailanthus*, *Arg. nitr.*, *Bryone*, *Fer. ph.*, *Gelsemium*, *Mec. cyan.*, *Phosph. tr.*, *Rumex*, *Sambucus*, *Sédatif PC*, *Iodate de Strontium*, *Béryllium*, *Mentha*, *Aconit* et *Arum* composés.

## TRANSAMINASES SANGUINES AUGMENTEES

Radicelles de Zéa maïs 1%.

## TRANSPIRATION

Dans tous les cas, boire avant chacun des 3 repas : 30 gouttes d'*Equisetum TM* + 2 gr d'Acide phosphorique composé.

Tisanes de Sauge. Frictions. Bains de Sauge + Romarin.

*Belladonna*, *Chamomilla*, *China*, *Conium*, *Hg. sol.*, *Ph. acid*, *Rhododendron*, *Rhus tox*, *Salvia*, *Sambucus*, *Saponaria*, *Sulfur*.

**Sueurs acides** : Capsicum, Chamomilla, *Mg. carb.*, Rheum,  
**Sueurs aisselles** : Fluoric acid, Petroleum, Si., Sepia, Sulfur.  
**Sueurs épuisantes** : *Acetic ac*, China, *Chin.*, Sulfur, Fer, Hg., *Ph. acid.*, Phosph.  
**Sueurs fébriles** : Belladonna, Phosph. acid.  
**Sueurs fétides** : Ars. baptisia, *Hepar sulf.*, Hg., Lycopode.  
**Sueurs froides** : Carbo vég., *Silicea*, Tabaccum, *Ver. alb.*  
**Sueurs génitales** : Hydrastis, *Thuya*.  
**Sueurs huileuses** : *Thuya*.  
**Sueurs de la ménopause** : Jaborandi, Lachesis, Salvia, *Sanguinaria*, *Thuya*.  
**Sueurs nocturnes** : Chamomilla, China, Conium (en s'endormant), Hg. sol., Phosph. acid (tuberculeux), Psorinum, Nitri acid, Sanicula, Sepia, Si., Tellurium, *Thuya*, Belladonna (fièvre).  
**Sueurs du réveil** : Sambucus.  
**Sueurs des pieds** : Baryta, Fluoric acid, Hg., *Mg. mur.*, *Nitri acid*, *Sanicula*, Sepia, Si., Tellurium, *Thuya*.  
**Sueurs salées** : Sélénium.  
**Sueurs de la tête** : *Cale. carb.* (enfant en dormant), Belladonna, Opium, Chamomilla.  
**Sueurs unilatérales** : Pulsatilla.  
**Troubles après suppression de transpiration** : *Baryta (palpitations)*, Stramonium.  
**Pour faire transpirer** : Infusions de bourrache et de sureau.  
**IMe transpire jamais** : Aconit, Alumina, Nux moschata, Staphysagria.

## TRAUMATISMES

*Arnica* dans tous les cas.

**Sans plaies** (= bleus) : Bellis, Hamamelis, Ledum...

**Avec plaies** : Calendula, China, Pyrogenium, Sulfuric acid.

**Si bleus** : Bellis.

**Cartilagineux** : Argent.

**Crâniens** : *Cicuta* (+ moelle épinière), Hypericum.

Du **dos** : Conium.

**Des lombes** : Ruta.

**Ecchymoses** (bleus et plaies des tissus mous) : Bellis, Calendula, Echinacea, Hamamelis, Lachesis, Sulf. acid.

**Glandulaires** : *Conium* (ovaires, seins, testicules), Bellis per.

**Nerveux** : Apis, *Hypericum*, Ledum.

**Oculaires** : Ledum (œil au beurre noir), *Symphytum*.

**Osseux** : *Cale. fl.*, *Symphytum*.

**Pelviens** : Bellis per.

**Périostes** : Ruta.

**Seins** : Bellis per., *Conium*.

**Coupures** : Staphysagria.

**Avec hémorragie** : *China*, Crotalus, Hamamelis (veines), *Phosphorus*, Sulfuric acid.

**Entorses, foulures** : Rhus tox., Ruta.

**TREMBLEMENTS**

Agaricus, Arg. nitr., *Gelsemium*, Hg., Iodum, Kali ph., Lycopus, *Nux vomica*, Phytolacca, Plumbum, Stramonium, Tarentula hisp., Zn (jambes).

**Après accouchement** : Actea, Arnica, Caulophyllum, Secale.

**Au début d'une maladie** : *Aconit (frissons)*, Camphora, *Gelsemium*, Ver. alb.

**Cérébelleux** : Cerebellinum 7 : 3 suppos. par semaine.

**Commotionnel** : Arnica, Opium, *Gelsemium*.

**A frigore** : Antimon. cr. (en sortant d'un bain froid), *Gelsemium*.

**Nerveux** : Arg. nitr., *Gelsemium*, Ignatia, Spigelia, Lycopus.

**Sénile** : Baryta carb., *Gelsemium*, Phosphorus.

**Ménopause** : Spigelia, Lachesis.

**Alcoolique** : Ethylicum. Voir *Alcoolisme*.

**Parkinson** : voir Maladie de Parkinson. Physostygma.

**TROUBLES SANS LESION (troubles dits nerveux)**

Bromum, Ignatia.

**TRISMUS**

*Cu*, Laurocereasus, *Nux vomica*, et voir *Tétanos*.

**TRISTESSES**

Voir *Neurasthénie*.

**TROUBLES ABDOMINAUX SPASMODIQUES sine materia (sans motif)**

Origanum TM.

**TUBERCULOSE PULMONAIRE**

Acalypha, Acetic acid, Aestus, Ars. iod., *Arum tr.*, Bromum, Bryone, Cale. carb., Cale, hyp., Cistus, *Crataegus*, *Drosera*, Fer ph., Iodum, Kali sulf., Kreosote, Ledum, *Natr. mur.*, Pix. liq., *Pulsatilla*, *Rhus tox*, *Silicea*, *Sulfur iod.*, *Tuberculinum*, Béryllium, Spengler.

**Fortifiant des tuberculeux** : Ajuga, Avena, Equisetum, Umcka TM (50 gouttes avant les repas).

**Cavernes** : Phellandrium, Ajuga reptans TM, Umcka TM, Actinomyces luteus TM.

**TUBERCULOSE GANGLIONNAIRE ET OSSEUSE**

Voir *Abcès froid*, et *Mal de Pott*.

**TUMEURS**

Voir *Cancer*.

Et surtout : *Abrotanum*, *Condurango*, *Conium*, *Hydrastis*, *Thuya*, *Vitis*.

**TYPHOÏDE**

Voir *Fièvre typhoïde*.

**TYPHUS**

*Ars. alb.*, *Baptisia*, *Belladonna*, *China*, *Crotalus*, *Lachesis*, *Phosph. acid*,  
*Pyrogenium*, *Sulfuric acid*.

# U

## ULCERES

De l'estomac et du duodénum : *Argent nitr.*, *Ars. alb.*, *Bi.*, *Cannabis sat.*, *Condurango*, *Ficus*, *Histamin*, *Hydrastis*, *Iris*, *Kali bieh.*, *Kali ph.*, *Kali acetic cum stibio*, *Lycopode*, *Merc. cyan.*, *Mezereum*, *Mg. carb. et mur.*, *Muriatic acid*, *Nux vomica*, *Omithogallum*, *Petroleum*, *Ph.*, *Robinia*, *Sepia*, *Solanum.*, *Sulfur*, *Sulfuric acid*. *Uranium*, + *Duodénum 4*: 3 suppos. par semaine et muqueuse stomacale 4 : idem : en alternant.

**Ulcère gastrique saignant** : *Proteus*.

**Variqueux** : *Fluoric acid (indolore)*, *Nitri acid (douloureux)*, *Aesculus*, *Ars. alb.*, *Cantharis*, *Cale, fl.*, *Cale, iod.*, *Carbo animalis*, *Carduus*, *Ciematis er. et vit.*, *Croton*, *Hamamelis*, *Lachesis*, *Mezereum*, *Merc. sol.*, *Phytolacca*, *Pulsatilla*, *Rhus tox.*, *Rubidium*, *Siliceà*, *Vipera*.

Et : *Castanea*, *Betula pub.*, *Juglans regia*, *Quercus*, *Sorbus*.

*Si douloureux* ajouter : *Arnica*, *Chamomilla*, *Hypericum*, *Kalmia*, *Sédatif PC*, *Zn*.

**Perforants du voile du palais** : *Luesinum*, *Mezereum*, *Mercure*, *Mica*.

**De la cornée** : *Cale, carb.*, *Ipéca*, *Merc. corr.*, *Nitri acid*. Voir *Kératites*.

## UREMIE

Voir *Azotémie*.

Et surtout : *Ammon. carb.*, *Apis*, *Berberis*, *Cu. ars.*, *Lycopode*, *Nux vomica*, *Oenanthe cr.*, *Opium*, *Pb.*, *Phosph. tr.*, *Pilosella*, *Sarsaparilla TM*, *Senna*, *Solidago*, *Sulfur*, *Taraxacum*, *Urtica ur.*, *Ver. vir*.

## URETHRITES

**Aiguës** : *Arg. nitr.*, *Cannabis sat.*, *Cantharis*, *Capsicum*, *Ciematis er.*, *Colibacillinum*, *Formica*, *Juniperus*, *Medorrhinum*, *Merc. corr.* Et antibiothérapie.

**Chroniques** : ajouter aux précédents : *Hydrastis*, *Kali bieh.*, *Natr. sulf.*, *Pulsatilla*, *Sepia*, *Thuya*.

Et vaccinothérapies diverses per os et en piqûres.

## URICEMIE

*Benzoïc acid*, *Fraxinus bourgeons*, *Magn. bor.*, *Ocimum canum*, *Orthosi-*

phon, Pilosella, Uric acid, Sarsaparilla, Viscum. album, Spiroea ulmaria, Urtica urens.

## URTICAIRES

Manganèse 4 CH : 2 à 2 IM par semaine.

Saponaria composé, Oligosols Soufre et Lithium et Mn + Cu.

Antimon. cr. (eau), Apis, Astacus, Formica, Fragaria, Glonoïn (soleil), Histamin, Kali iod., Phénobarbital, Pothos (farine), Ribes (allergie), *Sérum equi*, Silicea, Sulfur, Thuya, *Urtica ur.* et voir à *Astacus* les diverses variétés d'urticares professionnels.

**Urticaire après vaccins** : Formol et Sérum equi.

**Urticaire après antibiotiques** : Monilia.

**Urticaire pigmentaire** : Platanus.

# V

## VACCINATIONS (accidents lors des)

Ammon. carb., Arum, Bryone, Crotalus (anti-variolique), Formol, Gelsemium, Hydrastis, *Kali mur.*, *Mezereum*, Pulsatilla, Sérum equi, Silicea, *Sulfur*, *Thuya*.

Sucer 5 gr de *Thuya* 7 le matin de chaque vaccination.

**Vaccination par le BCG** : 1 dose de BCG 7 CH le lendemain matin, et Pulsatilla, *Sulfur iod.*, Arum, Drosera.

**Vaccination antivariolique** : 1 dose de Variolinum 7 CH le lendemain matin, et Sulfur, Gelsemium, Crotalus, *Mezereum*.

**Vaccination par D.T. Coq polyo** : 1 dose de D.T. Coq polyo 7 CH le lendemain matin, et Sulfur, Gelsemium, Causticum, Conium.

## VAGINISME

Arg. nitr., Berberis, Causticum, *Ignatia*, Kreosote, Mg. ph., *Pb.*, *Platina*, *Rubus*, *Staphysagria*, *Thuya*.

## VAGINITES

Colibacillinum, Hydrastis, *Kreosote*, Medorrhinum, *Merc. corr.*, Pulsatilla, Pyrogenium, *Thuya*.

## VAISSEAUX FRIABLES

Baryta carb., Bellis, Crotalus, *Cupressus*, Fluoric acid, *Hamamelis*, *Kali iod.*, Lachesis, *Sulfuric acid*.

## VARICELLE

Antimon. cr., Belladonna, Bufo, Pulsatilla, *Rhus tox*, Variolinum.

## VARICES

*Aesculus*, *Apis*, Bothrops, Cale. fl., Carduus, Castanea, Cobalt, *Cupressus*, *Fluoric acid*, *Hamamelis*, *Hamamelis composé*, *Kali iod.*, Lachesis,

Pulsatilla, Rubidium, Sorbus, Thuya, *Vipera* + Veine 4 : 3 supp. par semaine.

## VARICOSITES

Pulsatilla, Vipera, Carbo animalis.

## VARIOLE

Aconit, *Antimon*, tartar., *Ars. alb.*, Belladonna, *Bryone*, Crotalus, Lachesis, *Rhus tox.* Thuya, *Variolinum*, Veratrum viride.

## VEGETATIONS ADENOÏDES

Aestus, *Baryta carb.*, Cale, carb., *Cistus can.*, Cor. rub., *Drosera*, *Euphorbia*, Hydrastis, Kali bich., *Pulsatilla*, Sambucus, Silicea, *Sulfur iod.*, Teucrium.

## VEHICULES

Voir *Mal des voitures*.

## VENT

**Désir que le vent souffle sur la figure** : Arg. nitr.

**Troubles causés par le vent** : Cocculus, Iris vers., Natr. sulf., Rumex.

## VENTS

*Asa foetida*, Cocculus, Kali carb., et voir *Flatulence*, *Ballonnements*.

## VERRUES

*Antimon. cr.*, Berberis, Cale, carb., *Causticum*, Cinnabaris, Dulcamara, *Drosera*, Fluoric acid, Kreosote, Lycopode, Médorrhinum, Naphtalin, Natr. sulf., *Nitri acid*, Ruta, Silicea, Staphysagria (pédonculées), *Thuya*, localement *Euphorbia* + *Thuya* TM, + *Plantago* TM.  
**Verrues après vaccins** : *Thuya* 7 et *Vaccinotoxinum* 7: 5 gr. le dimanche en alternant.

## VERTIGES

*Arg. nitr.*, Br., *Bryone*, *Causticum*, Coccus, *Conium*, *Fer*, *Gelsemium*, Glonoïn (soleil), Iodum, *Nux vomica*, *Petroleum*.

**Vertiges de l'ascenseur** : Borax, Ferrum, *Gelsemium*.

**Vertiges en se baissant** : *Belladonna*, *Iodum*, *Sulfur*.

**Vertiges en bougeant** (*avion, bateau, voiture*) : *Bryone*, *Cocculus*.

— *augmenté en atmosphère confinée* : *Argent*, *Conium*, *Tabaccum*.

— *augmenté en plein air* : *Cocculus*, *Cyclamen*, *Petroleum*.

**Vertiges par le bruit** : *Théridion*.

**Vertiges en dansant** : *Drosera*.

**Vertiges en fermant les yeux** : *Lachesis*, *Mg. ph.*, *Petroleum*.

**Vertiges de la hauteur** : *Gelsemium*, *Ph.*, *Spigelia*, *Sulfur*, *Arg. nitr.*

**Vertiges au lit** : *Colocynthis*, *Conium*, *Stramonium* (*yeux fermés*).

**Vertiges en mangeant ou après les repas** : *Nux vomica*.

**Vertiges de Menières** : *Au.*, *Bryone*, *China*, *Cocculus*, *Conium*, *Cyclamen*, *Ph. tr.*

Ergotine 4 CH : 3 IM par semaine.

**Vertiges en se penchant en avant** : *Borax*, et **en descendant** : *Fer*.

**Vertiges au réveil** : *Abrotanum*, *Bryone*, *Cocculus*, *Fer*, *Lycopode*.

**Vertiges dans la rue** : *Gelsemium* (*agoraphobie*). *Aconit*, *Arg. nitr.*, *Arnica*.

**Vertiges séniles** : *Ars. iod.*, *Baryta carb.*, *Phosphorus*, *Plumbum*.

**Vertiges après suppression des règles** : *Cyclamen*, *Lachesis*, *Pulsatilla*, *zinc*.

**Vertiges en voyant l'eau couler** : *Bromum*.

**Vertiges d'origine cérébelleuse** : *Cerebellinum* 7 (3 supp. par semaine).

**Vertiges des hypertendus** : *Aconit*, *Au.*, *Baryta*, *Glonoin*, *Sulfur*.

**Vertiges des fumeurs** : *Caladium*, *Conium*, *Tabaccum*.

## VESICULES CUTANÉES

*Bufo*, *Cantharis*, *Croton*, *Rhus tox*.

## VESICULE (affections de la)

Voir *Calculs biliaires*, *Cholécystites*, *Lithiase vésiculaire*.

**Vésicule exclue** : *Berberis*, *Taraxacum TM*, *Sepia bill*.

**Vésicule atone** : (subictère, migraines, asthénies, anorexie, frilosité, pesanteur douloureuse de l'hypochondre droit...), *Bilinum* 4: 3 suppositoires par semaine.

**Vésicule spasmée très douloureuse** : *Bilinum* 9 et *Hépatine* 9 : 3 suppos. par semaine, en alternant.

**Après ablation de la vésicule** : *Billerol Lehning* : 1 comprimé 1/2 heure avant les deux repas.

## VIEILLESSE PRECOCE

*Acetic acid*, *Ambra gr.*, *Ars. iod.*, *Au. iod.*, *Baryta*, *Cerebrinum*, *Conium*, *Kali mur.*, *Kali ph.*, *Medullinum*, *Nepenthes*, *Orchitinum*, *Pb.*, *Picric acid*, *Rauwolfia*, *Sarsaparilla*, *Strontium iod.*, *Zn.*, *Vinca minor* + Bourgeons de *Séquoia* 1X.

Voir *Sénescence précoce*.

## VIPERE (piqûre)

Frictions avec *Sambulus ebulus* et Lavande.

Sérothérapie + *Vipera*.

+ *Cedron*, *Calendula* à TM : 10 gr. + *Guaco TIV1* 3 gr. (per os).

Voir *Morsures de serpents*.

## VISION

**Hémiopie :**

— horizontale : *Ars.*, *Aurum*.

— verticale : *Causticum*, *Lith.*, *Lycopode*, *Mur. acid*, *Natr. mur.*

**Voit mieux la moitié inf. des objets :** *Au.*, *Ars.*, *Gelsemium*.

**Voit mieux la moitié sup. des objets :** *Camphora*, *Digitalis*.

**Voit mieux la moitié dr. des objets :** *Cale*, *Cicuta*, *Natr. carb.*

**Voit mieux la moitié g. des objets :** *Coccus*, *Lithium*, *Lycopode*.

**Macropsie :** *Hyoscyamus*.

**Micropsie :** *Platina*.

**Augmentée matin et soir :** *Chamomilla*, *Cocculus*, *Phosphorus*.

**Diminuée le soir :** *Lycopode*.

**Diminuée par le soleil (éblouissement) :** *Glonoïn*, *Lithium*, *Sanguinaria*.

**Diminuée par neige :** *Aconit*, *Merc. corr.*

**Fatiguée :** *Natr. mur.* *Ecoliers, étudiants :* *Arnica*, *Conium*, *Gelsemium*, *Ledum*, *Lillium*, *Lithium*, *Picric acid*, *Ruta*.

**Mouches volantes :** *Arg. nitr.*, *China*, *Coccus*, *Natr. mur.*, *Phosphorus*, *Physostigma*, *Sepia*, *Sulfur*.

**Voile devant les yeux :** *Conium*, *Gelsemium*, *Lillium*, *Petroleum*.

## VITESSE DE SEDIMENTATION ACCELEREE

*Ribes nigrum* 1"X.

## VITILIGO

*Arg. nitr.*, *Mica*, *Saponaria*, *Sepia*.

## VOLONTE (perte de)

*Anacardium*.

## VOMISSEMENTS

*Ipéca*, *Tabaccum* (calmés au grand air).

*Cocculus* et *Petroleum* (calmés au lit).

*Symphoricarpus* (grossesse).

*Antimon. cr.* (gros mangeurs, indigestions), *Ver alb.* ( + diarrhée).

*Aethusa cyn.* (nourrissons).

Ars. alb., Bi., Bryone, Calmium, *Carbolic acid*, Ignatia, Iris, Kreosote, Nux vomica, Phosph., Psorinum, Pulsatilla, Sanguinaria, Sédatif PC, Iodum (après anesthésie au chloroforme).

## **VOMISSEMENTS DE SANG**

Voir *Hématémèse*.

## **VULVO-VAGINITES**

Voir *Vaginites*.

Hydrastis, Kreosote, Merc. corr., Monilia, Platina, Staphysagria.

## YEUX

**Impression des yeux tirés en arrière** : Paris qu., Lachesis.

**Impression des yeux tirés en avant** : Cocculus, Medorrhinum, Crotalus.

Voir *Vision*.

**Affaiblissement de la vue** : Boribel 5 et Cplx 115 Euphrasia.

**Dans tous les cas** : Boribel 5.

## ZONA

Ars. alb., Croton, Graphites, Ranunc. bulb., Rhus tox, Variolinum.

**Zona + névralgies** : Mezereum, Sulfur.

**Séquelles de névralgies** : Acer, Plantago.

**Vésicules** : Cantharis, Plantago.

**Yeux** : Carboneum oxyg., Prunus.

# CONSEILS PRATIQUES DE DEUX PHARMACIENS HOMEOPATHES

Les très nombreux remèdes homœopathiques sont préparés dans la très grande majorité des cas à partir de drogues naturelles des trois Règnes de la Nature (végétal-minéral-animal).

Ils sont reconnus officiellement en France, et leur mode de Préparation figure au Codex (Pharmacopée Française, 8<sup>e</sup> Edition, 1965).

Les médecins homœopathes prescrivent soit des produits unitaires (un seul médicament), soit des Préparations magistrales (comportant plusieurs médicaments).

Ils sont délivrés aux malades sous différentes formes (gouttes, poudres, granulés, globules, ampoules, pommades, suppositoires, etc.).

Leur prix est fixé au Tarif Pharmaceutique National, et ils bénéficient d'un large remboursement des organismes de la Sécurité Sociale.

H. BOIRON

\*  
\* \*

L'HOMEOPATHIE consiste à donner comme remède à un malade la substance capable de produire chez l'homme sain, des symptômes, des troubles, des altérations analogues à ceux que présente précisément ce malade.

Cette substance est ce que l'on appelle le remède « SEMBLABLE » à l'état du malade. On comprend donc qu'il soit nécessaire de le donner à très faible dose sinon il risquerait d'exagérer certains symptômes.

Le rôle du médecin homœopathe est capital puisque après avoir fait le diagnostic de la maladie, il doit en plus choisir le ou les remèdes « SEMBLABLES » à l'état de « CHAQUE » malade. Ce choix est très important ; en effet, le remède agit d'autant mieux qu'il est bien adapté « EN ACCORD » avec le malade, de même que vous n'entendez parfaitement une émission radiophonique que si votre poste récepteur est bien réglé « EN ACCORD » avec le poste émetteur.

Le remède ainsi prescrit n'agira, étant donné sa nature infinitésimale, que s'il a vraiment été préparé avec toute la SCIENCE, la TECHNIQUE et la CONSCIENCE nécessaires.

1<sup>o</sup>) La préparation des médicaments homœopathiques est délicate et suffisamment minutieuse pour ne pas être livrée au gré et à la fantaisie de chacun. Aussi a-t-elle été codifiée par la Pharmacopée Française dans sa huitième édition 1965.

2<sup>o</sup>) L'ordonnance homœopathique est généralement prévue pour un traitement d'un mois qui peut être renouvelé ; certains médecins prescrivent même d'emblée un traitement d'une durée de trois mois.

De toute façon, les remèdes homœopathiques doivent toujours être pris loin des repas, par exemple une demi-heure avant ou deux heures après. Dans certains cas, comme dans les maladies aiguës, toutes les heures ou toutes les deux heures.

On peut les absorber soit à sec sur la langue, soit avec un peu d'eau, comme Evian ou Vitell ; les granules au lever et au coucher, les doses, comme leur nom l'indique, en une seule fois, loin des repas.

Les remèdes homœopathiques se conservent bien, mais pour plus de précaution, on aura intérêt à ne pas les toucher avec les doigts et à les garder de préférence loin des odeurs, de l'humidité et de la lumière.

Enfin, par principe et par tradition, il est recommandé aux malades se soignant par L'HOMÉOPATHIE d'éviter les abus de boissons alcooliques, de tabac, de café, d'excitants, de s'abstenir de menthe, de camphre et de kreosote, et de ne se servir que de dentifrices à usage homœopathique.

L'HOMÉOPATHIE est la « Médecine du bon sens » (1), comme vous le savez,

et le Bon Sens c'est bien sûr d'éviter les excès de toutes sortes, de trouver l'équilibre dans le respect des lois de l'hygiène et de la diététique, et d'acquérir force et santé pour conserver « un esprit sain dans un corps sain ».

3<sup>o</sup>) Sur un plan plus prosaïque, mais bien quotidien, le malade Assuré Social doit savoir que comme en Allopathie, tous les médicaments homœopathiques, à l'exception de spécialités d'ailleurs peu nombreuses, sont remboursables dans les mêmes conditions et aux mêmes taux, à la condition qu'ils soient pourvus d'une vignette ou revêtus d'un numéro d'inscription à l'ordonnancier.

J.-P. SERGENT

Après consultation et délivrance d'une ordonnance HOMEOPATHIQUE le client désire commencer son traitement le plus RAPIDEMENT possible.

De ce fait, il désire trouver en pharmacie et DE SUITE la *Totalité* des médicaments conseillés, ce qui n'est pas toujours le cas.

Une Pharmacie HOMEOPATHIQUE moderne, adaptée aux besoins de notre époque possède une dynamitheque lui permettant la réalisation des préparations aussi rapidement qu'un laboratoire spécialisé. De plus elle ajoute à cette discipline particulière ses rayons d'ALLOPATHIE, d'Hygiène, de cosmétologie et de diététique pouvant ainsi donner satisfaction à toutes les demandes, ce qui fait que le client trouve dans *la même officine* tous les produits dont il a besoin pour lui et sa famille.

# TABLE DES MATIERES

|                                                                                                                                           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| INTRODUCTION .....                                                                                                                        | 5   |
| PREFACE.....                                                                                                                              | 7   |
| L'ORDONNANCE TYPE .....                                                                                                                   | 9   |
| UTILISATION DES MEDICAMENTS HOMEOPATHIQUES .....                                                                                          | 11  |
| Première partie : MATIERE MEDICALE .....                                                                                                  | 13  |
| Index alphabétique des médicaments homœopathiques les plus<br>couramment employés, avec leurs principales propriétés thé-<br>rapeutiques. |     |
| ORGANOTHERAPIE .....                                                                                                                      | 193 |
| Deuxième partie : LEXIQUE THERAPEUTIQUE.....                                                                                              | 195 |
| Index alphabétique des différentes affections et des médicaments<br>à employer.                                                           |     |
| CONSEILS PRATIQUES DE DEUX PHARMACIENS HOMEOPATHES                                                                                        | 353 |

La composition et l'impression de cet ouvrage  
ont été réalisées par CLERC S.A.  
18200 SAINT-AMAND - Tél. : 48-96-41-50  
pour le compte des ÉDITIONS DANGLES  
18, rue Lavoisier - 45800 ST-JEAN-DE-BRAYE  
Dépôt légal Éditeur n° 1917 - Imprimeur n° 5384  
Achevé d'imprimer en Février 1994

# L'HOMÉOPATHIE PRATIQUE

Ce livre est avant tout un résumé fait pour donner rapidement le renseignement recherché sur un médicament déterminé, ou sur ce qu'il convient de faire dans tel ou tel cas. Son but est avant tout d'être **pratique** et de ne pas égarer le lecteur dans des détails qui risquent de lui masquer l'essentiel. C'est pourquoi nous avons volontairement limité le nombre des médicaments étudiés et leurs indications thérapeutiques. Nous espérons ainsi dégager la ou les indications thérapeutiques majeures de chaque remède, choisi parmi les plus usuels, et faciliter la tâche du praticien ou du malade qui désirent un renseignement rapide, clair et précis.

Cet ouvrage comporte deux parties bien distinctes :

— La **matière médicale** qui est l'étude simplifiée des principales propriétés thérapeutiques des médicaments homéopathiques les plus souvent employés.

— Le **lexique thérapeutique** où l'on trouvera les différents médicaments indiqués dans le traitement de chaque affection.

De plus, le lecteur trouvera en fin d'ouvrage des conseils judicieux autant que pratiques donnés par des pharmaciens homéopathes.



9 782703 301332

Couverture :  
Photo Robert Callier

Prix :  
112 FF